



Elektrozaun

Katalog 2020



Leistungsfähiger Rammservice

Profitieren Sie vom leistungsfähigen Zaunteam Maschinenpark und sparen Sie sich Zeit und Kraft. Unsere Rammmaschinen schlagen alle Pfosten in kurzer Zeit schnell und effizient ein. Dabei sind selbst harte oder steinige Böden kein Hindernis. Gerammte Pfosten garantieren ungeahnte Stabilität und eine langfristige Nutzung.



Fachgerechte Montage

Neben der größten Auswahl und der persönlichen Beratung ist es vor allem die fachgerechte Montage, die einen Zaun von Zaunteam zu einer echten Aufwertung Ihres Grundstücks macht. Unser Montageservice nimmt Ihnen alle Arbeiten ab und sichert Ihnen neben einem optimalen Resultat vor allem lange Freude an Ihrem Zaun zu.



Reparatur von Weidezaungeräten

Die Leistungsfähigkeit und Qualität von Gallagher Produkten haben sich seit Jahrzehnten bewährt. Deshalb gewähren wir ab sofort 7 Jahre Garantie auf alle Gallagher Weidezaungeräte! Als offizielle Gallagher Servicepartner stellen wir den Reparaturservice während und nach der Garantiefrist auf kulanteste Art sicher. Bei Bedarf erhalten Sie für die Dauer der Reparatur kostenlos ein Vorführgerät.

Willkommen bei Gallagher

Ihr Spezialist für Elektrozäune



Gallagher wurde im Jahr 1938 in Hamilton, Neuseeland gegründet und ist bereits seit über 80 Jahren die Qualitätsmarke für Elektrozäune. Mit dem großen weltweiten Vertriebsnetz ist Gallagher der Marktführer für Elektrozäune. Wir bedienen unsere Kunden in verschiedenen Märkten und mit den am besten passenden Zaunlösungen für den Schutz wie auch das Fernhalten von Tieren.

Innovation war schon immer einer der wichtigsten Schwerpunkte von Gallagher. Die Produkte von Gallagher werden aus landwirtschaftlichen Perspektive entwickelt und von Endanwendern getestet. Auch in diesem Jahr haben wir unser Sortiment wieder um einige schöne innovative Artikel erweitert. Wie beispielsweise die neuen 9 V-Weidezaungeräte. Ob Sie Ihre Tiere nun einzäunen oder vor dem Eindringen (wilder) Tiere schützen möchten - Gallagher hat immer eine passende Lösung für Sie.

7 Jahre Garantie auf alle Gallagher-Weidezaungeräte!



Unsere Produkte sind bereits seit vielen Jahren für ihre Leistungsfähigkeit und Qualität bekannt. Daher gewähren wir 7 Jahre Garantie auf alle Gallagher-Weidezaungeräte!


Gültig nach der Registrierung auf der Website. Weitere Informationen und Bedingungen: www.gallagher.eu/warranty

Inhaltsverzeichnis

Wie funktioniert ein Elektrozaun	4
Neue Produkte und Werbeaktionen	6
Die i Series - allgemeine Informationen	10
Weidezaungeräte	12
230 V (Netz)	12
230 V/Batterie (Multipower)	17
Batterie (12 V/9 V)	21
Solar	27
Batterien und Akkus	31
Solarmodule	33
Erdung	34
Boxen	36
Zubehör	37
Tester	41
Pfähle	42
Stromleiter	48
Haspeln	54
Isolatoren	56
Verbindungen	65
Durchgänge	66
Netze	70
Vollständige Zaunsets	74
Werkzeuge	76
Bremsenfalle	79
Spezialist für Schutzzäune	80
Stufenplan für die Installation	82
Drahthöhen	84
Gallagher-Check/Wartung	86
W&EID	88
Goodnature	92
Technische Spezifikationen der Weidezaungeräte	94
Index	99

Wie Elektrozäune funktionieren

Ein kurzer, unbedenklicher, aber einprägsamer Stromschlag dient als psychologische Abschreckung sowie als physische Barriere.



UNBEDENKLICH

Die Tiere erinnern sich an den Stromschlag und respektieren den Zaun

LANGLEBIG

Da weniger Massedruck auf den Zaun ausgeübt wird, wird er länger halten

LEICHT ZU INSTALLIEREN

Das Errichten eines elektrischen Weidezauns geht doppelt so schnell wie bei einem einfachen Zaun.

KOSTENGÜNSTIG

Die Kosten für die Errichtung und Wartung sind geringer als bei einem einfachen Zaun



7 Jahre Garantie auf alle Gallagher-Weidezaungeräte!

Unsere Produkte sind bereits seit vielen Jahren für ihre Leistungsfähigkeit und Qualität bekannt. Daher gewähren wir 7 Jahre Garantie auf alle Gallagher-Weidezaungeräte! Gültig nach der Registrierung auf der Website. Weitere Informationen und Bedingungen:

www.gallagher.eu/warranty



Erste Schritte

Alle Elektrozaunsysteme bestehen aus einem Weidezaungerät, einem Erdungssystem und einem Zaunsystem. Welches System am besten geeignet ist, hängt von der Gesamtfläche, der Nutzung des Zauns und der Tierart ab.

1 Welche Tiere möchten Sie einzäunen oder fernhalten?

2 Gesamtfläche, die eingezäunt werden soll

3 Welche Stromquelle verwenden Sie für Ihr Weidezaungerät?

Die 230 Volt-Weidezaungeräte von Gallagher sind die beste und wirtschaftlich günstigste Option für Standorte mit verlässlicher Stromversorgung. Mit Batterie oder einem Solarsystem betriebene Weidezaungeräte sind die logische Wahl für abgelegene Weideflächen.

4 Benötigen Sie einen Festzaun, einen Offset-Zaun oder einen temporären / tragbaren Zaun?

- **Festzaun:** Permanente Elektrozäune mit langer Lebensdauer für eine sehr effektive Tierkontrolle, ein Leben lang.
- **Offset:** Damit machen Sie aus einem einfachen Zaun durch einen oder mehrere Stromleiter einen elektrischen Weidezaun. Zugleich schützen Sie ihn und verlängern seine Lebensdauer.
- **Temporär / tragbar:** Mühelos zu transportieren, zu installieren und zu demontieren - eine flexible Einzäunung für die kurzfristige Tierkontrolle oder die Rotationsbeweidung.

Stellen Sie fest, wie der ideale Zaun für Sie aussieht!

Probieren Sie es einmal mit dem Gallagher Fence Configurator.



<https://www.gallagher.eu/zaun-zusammenstellen>

Bei Gallagher arbeiten wir non-stop an der Verfeinerung und Erweiterung unseres Sortiments. Im Jahr 2020 bringen wir wieder eine Reihe innovativer Produkte für den Schutz Ihrer Tiere sowie das Fernhalten unerwünschter (Raub-) Tiere auf den Markt. Wir sind stolz darauf, dass wir Ihnen auf Basis entsprechender Kundenumfragen und neuer Erkenntnisse mehrere neue Produkte präsentieren können.



DIE NEUEN 9 V-Weidezaungeräte



schon ab
€ 89,-

p. 24

- Einfache Bedienung
- Robustes Gehäuse
- Mit Blitzschutz

356358	BA80	€ 239,00
356327	BA40	€ 179,00
356303	BA30	€ 119,00
356310	BA20	€ 89,00

Gallagher B60

- Benutzerfreundlich
- Einfach zu montieren und zu bedienen
- Einstiegsmodell der 12 V-Batteriegeräte



p. 23

Das kleine, aber sehr leistungsstarke M35

- Ein kompaktes, leistungsstarkes Gerät
- Ideal für Zaunlängen von bis zu 4 km.
- Zum Fernhalten fremder Haustiere geeignet



p. 16

Vandalismussichere Box


Eine vollständig vormontierte Solarstation für die Modelle MB2800i und MB1800i. Maximale Kontrolle, Leistung und Schutz.

083053	Solarstation MB2800i	€ 4.739,00
083060	Solarstation MB1800i	€ 3.449,00



Mehrfachleiter Ring Top - Pfahl

- Mit versetzbaren Isolatoren
- Mit patentiertem Top-Isolator zum Schutz vor Drahtverschleiß
- Stabiler Fuß mit Doppelspitze
- Mit Twist & Lock-System




p. 45

748139	Mehrdraht Ring-Top Pfahl 1,10 m weiß (10)	☞ = 10	€ 69,99
--------	--	--------	---------

Wolfsnetz 50 m

- Für die Wolfsabwehr
- Stabiles, leichtes Netz



p. 72

083039	Gallagher Wolfsnetz, Blau 120/2W17/B-50 m	€ 139,00
--------	--	----------

TurboStar Equiwire

- Ein Pferdezaun, der noch sicherer ist
- Entwickelt und hergestellt in Neuseeland
- 10 Jahre Garantie

Überlegene Leitfähigkeit



p. 49

912042	TurboStar Equiwire 250 m weiß	€ 289,00
912240	TurboStar Equiwire 250 m terra	€ 289,00

M5000i + 2 × Zaunmonitore ⚡ + Fernbedienung

082353

- Für Einzäunungen von bis zu 100 km Länge.
- Maximale Kontrolle über das externe Display.
- Zeigt die Leistungen des Zauns an.
- Optionale Erweiterung bis auf maximal 6 Zaunmonitore.

VON € 2.752,- JETZT FÜR

€ 2.499,-



S10 solar ☀️

341309

- Robustes, langlebiges Design.
- Für Zaunlängen von bis zu 1 km.
- Schnell und einfach zu installieren.
- Mit Akku.

VON € 179,- JETZT FÜR

€ 149,-



M2800i + kostenlose ⚡ Fernbedienung

306315

- Leistungsstarkes Netzgerät.
- Maximale Kontrolle über das externe Display.
- Zeigt die Leistungen des Zauns an.
- Zur genauen Ortung der Störungsstelle am Zaun bzw. zum Ein- und Ausschalten des Zauns mit der Fernbedienung.



€ 1.089,-



Portionsbeweidung Starterset

082407

Mit einer Zaunspinne kann eine einzige Person innerhalb weniger Minuten einen Zaun umstellen. Zaunspinnen eignen sich ausgezeichnet zur Portionsbeweidung. Eine ideale Lösung für mobile Zäune. Das Set besteht aus:

- 5 Zaunspinnen
- 1 × Vidoflex 9 400 m
- 1 Haspel mit Übersetzung

VON € 659,- JETZT FÜR nur **€ 449,-**

Haspel + 500 m Kunststoffdraht

061184

- Haspel + 500 m Kunststoffdraht
- Haspel mit Übersetzung.
- Großer Handgriff mit Faustschutz.
- Mit 500 m Kunststofflitze.
- Mit Mehrzweck-Torgriff

€ 99,-



Komplettsset + 5 Haspeln

082414


Installieren Sie ganz einfach einen mobilen Zaun mit dem Haspeleckpfahl mit 5 Haspeln. Dank der mitgelieferten Haspeln lässt sich die Litze mühelos ein- und ausrollen. Der Haspeleckpfahl besteht aus verzinktem Stahl.

Das Set besteht aus:

- 1 Eckpfahl für 5 Haspeln 2 m
- 1 Stütze für Haspeleckpfahl
- 5 Haspeln
- 1 Aufhängebügel

VON € 819,- JETZT FÜR

€ 569,-



Eimer mit 175 BS-Isolatoren

079537

- Mit einem kostenlosen Eimer!
- Geeignet für zusätzlichen Draht oder 12,5 mm Breitband auf einem Zaunpfahl aus Holz
- Dieser Ring-Isolator hat keinen Eisenkern, wodurch es keine Kurzschlüsse geben kann.

€ 44,99

Extra-Vorteil bei Duopacks!



065073	Duopack Alkaline Batterie 2 x 9V/175Ah - 190 x 125 x 160 mm	€ 59,99	069316	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus 2 x 200 m weiß	€ 55,99
069330	Duopack Vario Pfahl 1,00 m weiß (2 x 10)	€ 38,99	069323	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus 2 x 400 m weiß	€ 103,00
072507	Duopack Vario Pfahl 1,00 m terra (2 x 10)	€ 38,99	079421	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus 2 x 1000 m weiß	€ 245,00
069798	Duopack TurboLine Cord 2 x 500 m weiß	€ 273,00	079445	Duopack TurboLine Breitband 12,5 mm 2 x 200 m weiß	€ 46,00
069804	Duopack TurboLine Cord 2 x 500 m terra	€ 273,00	079438	Duopack TurboLine Breitband 12,5 mm 2 x 400 m weiß	€ 83,00
069293	Duopack TurboLine Cord 2 x 200 m weiß	€ 114,00			
069309	Duopack TurboLine Cord 2 x 200 m terra	€ 114,00			
079452	Duopack TurboLine Litze Blau 2 x 400 m	€ 87,59			

Das System der i Series – der Zaun, der mit Ihnen spricht.

Da alle Bestandteile zusammenarbeiten macht das System der i Series alle Zauninformationen auf einen Blick sichtbar.

Im Störfall kann das Problem sofort geortet werden, was Ihnen eine stundenlange Suche erspart. Wir sind besonders stolz auf unsere i Series. Dabei handelt es sich nämlich nicht nur um extrem leistungsstarke Geräte (bis zu 100 km!), sondern sie sind auch intelligent! Mit der i Series haben Sie maximale Kontrolle und sparen Zeit. Wie funktioniert das? Mit dem entsprechenden Zubehör haben Sie sofort Einblick in den Zustand Ihres Zauns, auch weit draußen auf dem Feld. Im Störfall erscheint ein Signal auf Ihrem Display oder Sie bekommen eine Meldung auf Ihrem Mobiltelefon. Dadurch wissen Sie sofort, wo der Hase im Pfeffer liegt. Das erspart Ihnen die Suche und somit auch viel Zeit! Viele haben es schon vor Ihnen ausprobiert und sind ausgesprochen begeistert von der Leistung. Sind Sie der nächste Fan?

Unvergleichliche Leistung mit einem Bereich von 100 km. Entwickelt als Reaktion auf den Marktbedarf.

p. 12

Der Zaunmonitor warnt Sie, wenn die Werte in der fraglichen Zone unter die eingestellten Werte sinken.



p. 37



Maximale Kontrolle! Auf dem separaten wasserdichten Display können Sie den Status des Zauns ablesen und diesen bis zu einem Abstand von 50 m vom Weidezaungerät bedienen.



Maximale Kontrolle per Smartphone. Egal, wo Sie sich aufhalten, können Sie den Status Ihres Zauns oder Störungsmeldungen abrufen beziehungsweise das Gerät ein- und ausschalten.

Durch den physischen Kontakt der **Fernbedienung** mit dem Zaun lässt sich die Störung orten. Das Weidezaungerät kann über die Fernbedienung ausgeschaltet werden.



p. 37



p. 37

100 km Zaun kontrollieren...

...kostet weniger Zeit als das Lesen dieses Satzes!

Natürlich wünscht sich jeder, dass jederzeit und überall Strom am Zaun anliegt, damit man sich sicher sein kann, dass die Tiere immer innerhalb der Umzäunung bleiben. Daher überprüfen Sie Ihren gesamten Zaun regelmäßig auf Stromverluste, die durch bestimmte Probleme entstehen.

Längere Zäune

Bei einem kleinen Zaun ist das relativ einfach. Aber was ist bei Zaunlängen von 10 km oder mehr? Dann kostet die tägliche Überprüfung des Zauns oft (zu) viel Zeit und wird somit auch häufig vernachlässigt. Dadurch können Stromverluste am Zaun auftreten, was die Tiere in Gefahr bringen kann. Daher hat Gallagher eine intelligente Lösung entwickelt, mit der Sie ohne jeden Zeitaufwand immer erkennen können, ob am Zaun noch überall genug Strom anliegt.

Auf dem externen Display sichtbar


Durch die Installation der Zaunmonitore (in Kombination mit beliebigen Weidezaungeräten der i Series) ist ersichtlich, wieviel Strom an der fraglichen Stelle vorhanden ist. Dieser Status erscheint

auf dem Display der Geräte der i Series. Je mehr Zaunmonitore Sie aufstellen, desto mehr Daten erhalten Sie über den gesamten Zaun. Von nun an brauchen Sie nicht mehr herumzulaufen, um Ihren Zaun zu überprüfen. Dazu lesen Sie ganz einfach das externe Display auf den Geräten der i Series ab. Egal, wo Sie sich gerade aufhalten.

Vollständige Daten - immer und überall

Zudem können Sie den Zustand Ihres Zauns auch auf dem Smartphone abrufen. Mit der intelligenten App von Gallagher können Sie den Status Ihres Zauns in Echtzeit einsehen. Sollte etwas nicht in Ordnung sein, erscheint eine entsprechende Warnmeldung auf Ihrem Telefon. So erkennen Sie, an welchem Abschnitt Ihres Zauns ein Problem aufgetreten ist, und können schnell reagieren. Vor Ort lässt sich die genaue Störungsstelle mit der Fernbedienung einfach finden.

Unter dem Strich also: Vollständige Kontrolle über Ihren Zaun und eine enorme Zeiteinsparung!




Der / die Zaunmonitor(e) registrieren einen signifikanten Spannungsabfall in den einzelnen Bereichen des Zauns beziehungsweise Leistungsbeeinträchtigungen des Weidezaungeräts und sendet / senden entsprechende Signale aus.




Entsprechende Meldungen werden an die Steuerung des Weidezaungeräts, an Ihr Mobiltelefon (über die optionale Dashboard Zaun App) beziehungsweise an das optionale Alarmsystem gesendet.



Die Steuerung und die Fernbedienung zeigen die Problemzone an. Mithilfe der Fernbedienung lässt sich die Störung innerhalb der Zone orten.



Nach der Störungsbehebung wird der Zaun wieder strombeaufschlagt und mithilfe der Fernbedienung getestet.



Am Störungsort wird der Strom am Zaun mithilfe der Fernbedienung abgeschaltet, was eine sichere und stressfreie Reparatur ermöglicht.

Möchten Sie wissen, wie das System der i Series funktioniert?

Unter [www.gallagher.eu/i Series](http://www.gallagher.eu/i-Series) finden Sie weitere Informationen; oder scannen Sie den QR-Code für den Film.



M5000i



Der Kraftprotz im Markt

Das megastarke M5000i ist das neueste Produkt der bekannten i Series, die für ultimative Kraft und absolute Kontrolle steht.

Diese ultimative Kraft liefert die integrierte Adaptive Regelung®. Die adaptive Regelung® sorgt immer und überall für ununterbrochene Spannung am Zaun bei möglichst geringem Stromverbrauch. Die Geräte der i Series sind Bewuchsvernichtend und liefern auch am Ende des Zauns noch maximalen Strom.

„WAS FÜR EIN GERÄT!“

Ein leistungsfähiges 15 Joule - Weidezaengerät
Reichweite bis zu 100 km

Verlässliche, adaptive Technologie der i Series – Die bewährte Gallagher-Technologie der i Series sorgt für volles Vertrauen in die ununterbrochene Zaunleistung, unabhängig von der Stromversorgung, den Temperaturen und den Gegebenheiten des Zauns.



Mühevolle Überwachung und Kontrolle der Zaunleistung - In einer praktischen Position in einem Abstand von bis zu 50 m* vom Weidezaengerät installieren, um den Zugang zur Zaunsteuerung und das Ablesen der Leistungsdaten zu erleichtern.

Kompatibel zum Zubehör der i Series – Vollständig kompatibel zu den Fernbedienungen, Zaunmonitoren, dem Alarmsystem sowie dem mitgelieferten Displaymonitor der i Series (siehe unten).

M5000i

- Für Zaunanlagen von bis zu 100 km
- Maximale Kontrolle!
- Unvergleichliche Leistung

AKTION

379326	M5000i	€ 1.999,00
082353	Aktionspaket M5000i	€ 2.499,00
507002	i Series Fernbedienung	€ 284,00
510002	i Series Fence Monitor Zaunüberwachung	€ 234,00
567006	i Series Wlan-Gateway	€ 409,00
567600	i Series SMS Modul	€ 799,00

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
M5000i	379326	9000	19	15	8 x 2 m	100	60	26	160

M2800i und M1800i ⚡



Leistungsstarke, intelligente und technisch perfekte Weidezaungeräte

Dank ihrer Stärke, Intelligenz und der technischen Perfektion sind diese Weidezaungeräte der i Series die weltweit besten Geräte ihrer Art! Zudem können Sie sich immer auf den optimalen Service und die Installationsberatung der Gallagher-Spezialisten verlassen.



Das Gerät passt sich den Bedingungen des Zauns an, um den Energieverbrauch zu minimieren

Kompatibel zum Zubehör der i Series – Vollständig kompatibel zu den Fernbedienungen, den Zaunmonitoren, dem Alarmsystem sowie dem mitgelieferten Displaymonitor der i Series (siehe unten).

Müheleise Überwachung und Kontrolle der Zaunleistung - In einer praktischen Position in einem Abstand von bis zu 50 m* vom Weidezaungerät installieren, um den Zugang zur Zaunsteuerung und das Ablesen der Leistungsdaten zu erleichtern.



M2800i und M1800i

- Für Zaananlagen von bis zu 80 km
- Maximale Kontrolle!
- Unvergleichliche Leistung

AKTION

306315	M2800i ohne Zubehör	€ 1.089,00
306308	M2800i mit Zubehör	€ 1.539,00
304304	M1800i	€ 799,00
507002	i Series Fernbedienung	€ 284,00
510002	i Series Fence Monitor Zaunüberwachung	€ 234,00
567006	i Series Wlan-Gateway	€ 409,00
567600	i Series SMS Modul	€ 799,00

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
M2800i	306315	7000	21	14	6 × 2 m	80	50	20	120
M1800i	304304	7000	14	10	5 × 2 m	65	40	17	75

M1400 und M950



Die Modelle M1400 und M950 sind robuste Netzgeräte. Diese Geräte besitzen einen eingebauten Blitzschutz und sind an der Vorderseite mit einer LED-Anzeige versehen, auf der die Ausgangsleistung abzulesen ist. Diese Netzgeräte gehören zur Special Edition - Reihe von Gallagher. Sie sind durch ihre hochwertige Qualität und ihre Leistungsfähigkeit gekennzeichnet und zu einem interessanten Preis erhältlich. Kurzum – Hohe Leistung | Niedriger Preis. Das Modell M1400 eignet sich für Zäune bis 55 km. Das Modell M950 eignet sich für Zäune bis 42 km.

Reservestrom - Die Adaptive Output Control - Technologie passt sich automatisch der an Ihrem Zaun vorhandenen Stromstärke an.

Der LED-Anzeige ist die Stromstärke des Weidezaungeräts auf einen Blick zu entnehmen.



Hochleistungskontrolle der Viehbestände
- Das hocheffiziente Weidezaungerät gilt als Marktführer in Bezug auf Leistung, Zuverlässigkeit und die Kontrolle des Viehs.

SPECIAL EDITION

HIGH POWER ⚡ LOW PRICE

Splintbolzenverbindungen für eine leichte Installation und gute Anschlüsse.

M1400 und M950

- LED - Leiste mit Performance - Anzeige
- Einfach zu bedienen
- Integrierten Blitzschutz
- Wartungsfrei

324319	M1400	€ 559,00
324302	M950	€ 399,00

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
M1400	324319	7700	12	7,7	4 x 2 m	55	34	14	56
M950	324302	7700	9	6,1	4 x 2 m	42	31	11	38

M650, M550 und M350 ⚡



Ein Netzgerät mit einem ausgezeichneten Preis-/Qualitätsverhältnis. Die Modelle M650, M550 und M350 lassen sich einfach anschließen und sind sehr benutzerfreundlich. Das Modell M350 eignet sich für Zäune bis 28 km, das M550 bis 35 km und das M650 kann Zäune mit einer Länge von bis zu 40 km mit Strom versehen. Auch diese drei Weidezaungeräte gehören zur Special Edition-Reihe von Gallagher.



Stromanzeige.
Die grüne Kontrollleuchte blinkt, wenn das Gerät ordnungsgemäß funktioniert

Erdungsklemme

Zaunklemme

**SPECIAL
EDITION**

HIGH POWER ⚡ LOW PRICE



M650, M550 und M350

- Einfach zu bedienen
- Integrierten Blitzschutz
- Wartungsfrei

323329	M650	€ 299,00
323312	M550	€ 259,00
323305	M350	€ 199,00

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
M650	323329	9200	6,50	4,5	3 × 2 m	40	28	10	26
M550	323312	9200	5,50	3,9	3 × 2 m	35	25	9	22
M350	323305	8700	3,50	2,7	3 × 2 m	28	12	7	14

M160, M120, M50 und M35



Die Netzstromgeräte eignen sich hervorragend für permanente Zäune. Die Modelle M160 und M120 eignen sich insbesondere für größere Gärten oder kleine Weideflächen bis max. 9 km. Die Modelle M50 und M35 eignen sich ideal für die Haltung von Haustieren in kleinen Gärten (< 1 km) oder zum Fernhalten unerwünschter Tiere (wie beispielsweise Steinmarder und Reiher) aus dem Garten. Das Modell M160 eignet sich für Zäune bis 9 km, das M120 für Zäune bis 8 km, das M50 für Zäune bis maximal 4 km und das Modell M35 für Zäune bis zu einer Länge von maximal 4 km.

Stromanzeige.
Die grüne Kontrollleuchte blinkt, wenn das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.



Erdungsklemme

Zaunklemme

M160, M120, M50 und M35

- Einfach zu bedienen
- Integrierten Blitzschutz
- Wartungsfrei

384306	M160	€ 179,00
033333	M120	€ 149,00
038332	M50	€ 109,00
383361	M35	€ 89,00

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
M160	384306	7700	1,60	0,60	2 × 1 m	9,0	3,5	1,8	6
M120	033333	7000	1,20	0,65	2 × 1 m	8,0	3,0	1,2	4
M50	038332	6200	0,50	0,30	1 × 1 m	4,0	2,0	1,0	2
M35	383361	5400	0,35	0,10	1 × 0,5 m	2,0	1,0	0,5	1

MB2800i und MB1800i



Diese können überall zum Einsatz gelangen, mit branchenführender Effizienz und der Flexibilität, zwischen dem Netzstrom, dem Batteriebetrieb oder der Solarenergie wählen zu können. Die Multi Power-Weidezaungeräte der i Series ermöglichen die schnelle, mühelose Überwachung der Stromstärke am Zaun und weisen Sie sofort auf mögliche Störungen hin, damit Sie schnell entsprechende Maßnahmen ergreifen können.

Verlässliche, adaptive Technologie der i Series – Die bewährte Gallagher-Technologie der i Series sorgt für volles Vertrauen in die ununterbrochene Zaunleistung.

Mühelose Überwachung und Kontrolle der Zaunleistung



Zubehör der i Series – Vollständig kompatibel zu den Fernbedienungen, den Zaunmonitoren, dem Alarmsystem sowie dem mitgelieferten Displaymonitor der i Series (siehe unten).



Für die permanente Installation an Standorten mit verlässlicher Netzstromversorgung. Das Produkt wird mit einem Netzkabel geliefert.



Um sicherzustellen, dass niemals Stromverluste an Ihrem Zaun auftreten, verbinden Sie das Weidezaungerät mit dem Stromnetz und schließen Sie die 12V-Batterie als Reservestromquelle an. Separat



erhältlich. Für eine verlässliche Stromversorgung das ganze Jahr hindurch, auch an Stellen, wo kein Netzstrom vorhanden oder dieser nicht verlässlich ist.

MB2800i und MB1800i

- 12V / 230V Gerät
- Für Zaunanlagen von bis zu 80 km
- Maximale Kontrolle!
- Unvergleichliche Leistung

315331	MB2800i	€ 1.189,00
315317	MB1800i	€ 929,00
083053	Solarstation MB2800i	€ 4.739,00
083060	Solarstation MB1800i	€ 3.449,00
582108	12V Batterie Backup-System	€ 189,00
401324	230V/15V Adapter MBI Series	€ 72,99

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
MB2800i	315331	7000	21	14	6 x 2 m	80	53	20	120
MB1800i	315317	7000	14	10	5 x 2 m	65	43	17	75

MBS800, MBS400 und MBS200

Leistungsstarke 12 V - Weidezaungeräte, die auch mit Netzstrom, Batterie oder mit Solarmodulen betrieben werden können. Diese Geräte haben ein robustes, langlebiges Gehäuse. Diese MBS-Serie verfügt über ein Batteriemanagementsystem, wobei sich das Gerät automatisch dem Energieniveau der Batterie anpasst. Bei geringem Ladezustand verlangsamt sich auch der Impuls. Um die Weidezaungeräte an den Netzstrom (230 V) anschließen zu können, werden alle MBS Weidezaungeräte mit einem Netzadapter geliefert. Zudem wird das Anschlusskabelset für den Zaunanschluss des Geräts standardmäßig mitgeliefert.

Für beliebige Stromquellen - Netzstrom, Batteriebetrieb oder Solarsysteme bis zu 32 Hektar/80 Acres

Hervorragende Leistung, unabhängig von der Betriebsart
- Verlässliche Zaunspannung mit jeder Stromquelle

Schützen Sie Ihre Batterie - Der Smart Battery Management-Algorithmus schützt die Batterie vor der Tiefenentladung und dauerhaften Schäden.

Sofortiger Überblick über den am Zaun anliegenden Strom - der LED-Anzeige ist die Zaunspannung zu entnehmen.



MBS800, MBS400 und MBS200

- Einfache Installation
- Robustes, wasserdichtes Design
- Eingebauter Blitzschutz
- inkl. Netzadapter



390314	MBS800	€ 459,00
390307	MBS400	€ 339,00
389318	MBS200	€ 259,00
495415	40W Solarpanel + Halterung	€ 437,00
495217	20W Solarpanel + Halterung	€ 319,00
582108	12V Batterie Backup-System	€ 189,00
401324	230V/15V Adapter MBI Series	€ 72,99

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
MBS800	390314	9200	7,5	4,7	4 × 2 m	40	29	10	32
MBS400	390307	9100	4,0	3,0	4 × 1 m	30	19	8	16
MBS200	389318	9000	2,0	1,5	4 × 1 m	20	13	5	8

MB1000



Das Modell Gallagher MB1000 eignet sich für Zäune bis 45 km. Dieses Gerät kann entweder an den Netzstrom oder auch an eine Batterie und Solarmodul angeschlossen werden. Bei einem Spannungsabfall auf unter 3 kV springt das eingebaute Alarmsystem an. Möchten Sie die aktuelle Zaunleistung auf einen Blick erkennen? In diesem Fall kombinieren Sie das MB1000 mit dem separat erhältlichen externen Display (Art. nr. 303376). Für den Anschluss dieses Weidezaungeräts an den Netzstrom kann ein 230 V/15 V Adapter (Art.nr. 401324) angeschafft werden.

Sicherheit dank der Quickscan LED-Anzeige der Zaunleistung

Eingebauter Blitzschutz und Kurzschlusssicherung



Konsistente Zaunleistung, auch bei Extremtemperaturen oder unsicherer Stromversorgung

MB1000

- 12V / 230V Gerät
- Mehrreihige Zäune bis zu 45 Km
- Integrierte Batteriesparschaltung
- Netzadapter separat erhältlich

301303	MB1000	€ 499,00
582108	12V Batterie Backup-System	€ 189,00
303376	i Series Controller-Display	€ 159,00
401324	230V/15V Adapter MBi Series	€ 72,99

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
MB1000	301303	8000	10,0	7,0	4 x 2 m	45,0	28,0	11,0	40

MB300 und MB150



Die Modelle MB300 und MB150 sind Multi Power - Weidezaungeräte für längere Zäune bis zu 25 km beziehungsweise 15 km. Diese Geräte können sowohl mit 230 V Netzstrom als auch mit einer 12 V Batterie betrieben werden. Das Gerät ist so konzipiert, dass es sich mühelos tragen und in unterschiedlicher Weise befestigen lässt. Das Gerät wird mit einem Anschlusskabelset geliefert. Die Modelle MB300 und MB150 sind Weidezaungeräte der Special Edition-Familie; es sind leistungsstarke Geräte zu einem interessanten Preis.

Batteriecheck auf einen Blick: Grün ist ok - bei rotem Blinklicht läuft die Batterie leer

Eingebauter Blitzschutz



Bauernhof-geeignet - sehr robustes Gehäuse

SPECIAL EDITION

HIGH POWER ⚡ LOW PRICE

MB300 und MB150

- 12V / 230V Gerät
- Mehrreihige Zäune bis zu 45 Km
- Integrierte Batteriesparschaltung
- Netzadapter separat erhältlich

388328	MB300	€ 239,00
388311	MB150	€ 179,00
582108	12V Batterie Backup-System	€ 189,00
401218	230V/15V Adapter MB/MBS serie	€ 24,99

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
MB300	388328	9100	2,70	2,00	4 × 1 m	25,0	16,0	6,0	12
MB150	388311	8600	1,50	1,20	3 × 1 m	16,0	10,0	4,0	6

B300, B200 und B100 12V



Für die Portionsbeweidung, eine temporäre Einzäunung oder das Errichten eines Elektrozauns an Stellen, wo die Stromversorgung unzuverlässig oder kein Netzstrom vorhanden ist, ist ein batteriebetriebenes Weidezaungerät eine gute Wahl.

Den Quick Glance-Kontrollleuchten sind der Ladezustand der Batterie und die am Zaun anliegende Stromstärke zu entnehmen.

Flexibles Zaunmanagement
– Sie haben die Wahl aus den Betriebsarten Halbe oder Volle Kraft, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.

Tragegriff für den leichten Transport.

Variable Tierkontrolle
– Der Impulsmodus des Weidezaungeräts lässt sich an verschiedene Tierarten anpassen.

Mühevolle Installation der Batterie dank des einfachen Bügelverschlusses am Gehäuse.



B300, B200 und B100

- Akku und Gerät in einer Box
- Tragegriff für den einfachen Transport
- Tag und Nachtbetrieb wählbar
- Für Zäune bis zu 30km

394008	B300	€ 459,00
393001	B200	€ 409,00
392004	B100	€ 349,00
068586	SA200 (B200+6W Solar Assist)	€ 509,00
068709	Solarmodulhalterung B100/B200/B300	€ 41,99
068609	Solar Assist kit	€ 99,09

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
B300	394008	10000	2,60	2,00	4 × 1 m	30,0	10,0	8,0	15
B200	393001	9000	1,50	1,10	3 × 1 m	20,0	7,0	5,0	10
B100	392004	10000	0,80	0,55	2 × 1 m	10,0	5,0	3,0	4

S230 und S220



Kombinationsset mit einem B200 Weidezaungerät, einem Solarpanel, einem Bügel und einem Optima-Akku. Die perfekte und zuverlässige Kombination für eine jahrelange unbesorgte Stromversorgung Ihres Weidezauns. wartungsfrei. Ideal für Regionen mit viel Sonneneinstrahlung und für Zaunlängen bis 20 km.

Inhalt S230 und S220:

Qualitativ hochwertige Solarmodule zur optimalen Unterstützung des Akkus.

Für Zaunlängen von bis zu 20 km

Gallagher - Akkugerät, ebenfalls mit 7-jähriger Garantie.

Optima-Akku mit doppelt so langer Lebensdauer wie ein standardmäßiger 12 V - Akku

S230: B200 Geräte, 30 W Solarpanel, Halter und 3,7 L Optima-Batterie

S220: B200 Geräte, 20 W Solarpanel, Halter und 2,7 L Optima-Batterie

- Komplet, mobiles, Solar Set
- Akkuladung durch Solar
- Für Zäune bis zu 20km

060870	S230 (B200+30W+Optima 3,7l)	€ 909,00
061556	S220 (B200+20W+Optima 2,7l)	€ 769,00

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
S230	060870	9000	1,50	1,10	3 × 1 m	20,0	7,0	5,0	10
S220	061556	9000	1,50	1,10	3 × 1 m	20,0	7,0	5,0	10

B60



Das B60 ist das bodenständige Einstiegsmodell der 12 V Akku-Geräte. Das Gerät hat ein kleines Format, ist sehr gut transportabel und geeignet für Zaunlängen bis etwa 6 km.



B60

- Kompaktes Design
- Kontroll-LED
- 12V Gerät
- Für Zäune von bis zu 6km

 388304 B60 - 12V/0,6J	€ 129,00
004171 Weidezaunakku 12V/85Ah LA  = 1	€ 155,00
- 278 × 175 × 190 mm	

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
B60	388304	8600	0,60	0,40	1 × 1 m	6,0	2,0	1,0	3

BA80 und BA40



Die 9 V - Geräte von Gallagher sind rundum erneuert worden. Dabei handelt es sich ausnahmslos um leistungsstarke Batteriegeräte, die einfach zu bedienen und robust ausgelegt sind und die Qualität aufweisen, die Sie von Gallagher erwarten dürfen. Die Modelle BA80 und BA40 besitzen ein schwarzes Gehäuse mit orangefarbigem Deckel. Diese Geräte sind mit einem Energiesparmodus versehen. Dank des Energiesparmodus hält die Batterie länger, da das Gerät verzögerte Impulse aussendet. Das Lämpchen auf dem Weidezaungerät zeigt den Impuls der Batterie an. Die Modelle BA80 und BA40 eignen sich für größere (mobile) Zäune. Die Geräte werden mit einem Anschlusskabelset geliefert. Ohne Batterie.

Marktführer: 9 Volt Spannung. Anschluss an eine 9 Volt - Batterie für Zaunlängen von bis zu 10 km

Das BA80 und BA40 haben eine Sparschaltung, wodurch die Impulsstärke wechselt. Dadurch wird die Laufzeit der Batterie verlängert.

Das grüne LED-Lämpchen blinkt bei jedem Zaunimpuls



Zur Anwendung im Freien konzipiert
Wasserdichtes Gehäuse mit
eingebautem Blitzschutz



Zuverlässigkeit von
Gallagher. Umfassende Tests
und branchenführende
Produktionsprozesse

BA80 und BA40

- Robustes einfaches Design
- Einfache Bedienung
- Batteriesparschaltung
- inkl. Anschlussset
- Für Zäune von bis zu 10km
- Ohne Batterie

356358	BA80	€ 239,00
356327	BA40	€ 179,00
7608	Ständer / Erdstab BA Serien	€ 22,79
063451	Powerpack Alkaline Batterie 9V/210Ah - 190 × 125 × 160 mm	€ 49,99
065073	Duopack Alkaline Batterie 2 × 9V/175Ah - 190 × 125 × 160 mm	€ 59,99

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
BA80	356358	9600	0,8	0,30	1 × 1 m	10,0	5,0	3,0	4
BA40	356327	9600	0,4	0,27	1 × 1 m	6,0	3,0	1,5	2

BA30 und BA20



Die Modelle BA30 und BA20 sind leistungsstarke, benutzerfreundliche 9 V - Weidezaungeräte. Geeignet für kleinere Zäune. Die Geräte sind robust und einfach zu bedienen. Die Modelle BA30 und BA20 besitzen ein ganz schwarzes Gehäuse mit einer Kontrollleuchte, die signalisiert, wenn die Batterie fast leer ist. Die Geräte werden mit einem Anschlusskabelset geliefert. Die Batterie wird nicht mitgeliefert.

Anschluss an eine 9 Volt - Batterie
für Zaunlängen von bis zu 3 km

So lesen Sie die Funktion
Ihres Weidezaungeräts ab
Das grüne LED-Lämpchen
blinkt bei jedem Zaunimpuls



Zur Anwendung im Freien konzipiert
Wasserdichtes Gehäuse mit eingebautem Blitzschutz

BA30 und BA20

- Robustes einfaches Design
- Einfache Bedienung
- Batteriesparschaltung
- inkl. Anschlussset
- Für Zäune von bis zu 4km
- Ohne Batterie

356303	BA30	€ 119,00
356310	BA20	€ 89,00
7608	Ständer / Erdstab BA Serien	€ 22,79
065073	Duopack Alkaline Batterie 2 x 9V/175Ah - 190 x 125 x 160 mm	€ 59,99

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
BA30	356303	9600	0,25	0,19	1 x 0,5 m	4,0	3,0	0,75	1
BA20	356310	9600	0,17	0,12	1 x 0,5 m	2,0	1,5	0,5	0,8

B11 und B10



Das Modell B11 ist ein sehr praktisches Batteriegerät mit einstellbaren Batteriesparoptionen. Dieses Gerät lässt sich mühelos installieren und anschließen. Hervorragend geeignet für kurze Zäune bis 1 km. Das Modell B11 wird mit 12 V Akku-Anschlusskabel und 6 × 1,5 V Batterieset geliefert.

Das B10 ist ein ausgesprochen kompaktes Batteriegerät für sehr kurze Zäune (< 1 km). Dieses Gerät verwendet 6 × 1,5 V Alkaline D-cell (LR20) Batterien (nicht mitgeliefert). Das B10 wird auch mit einem 12 V Akku, B10/12 V Adapterkit betrieben.



B11 und B10

- Kompaktes Design
- Einfache Bedienung
- Kann mit Batterien oder Akku betrieben werden

013534	B11 - incl. 6 × 1,5V	€ 199,00
003634	B10 - exkl. 6 × 1,5V Batterien	€ 110,00
004747	12V Batterie Adaptor für B10	€ 16,39

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
B11	013534	8200	0,11	0,09	1 × 0,5 m	1,0	0,5	0,5
B10	003634	7900	0,10	0,07	1 × 0,5 m	1,0	0,5	0,5

S400 und S200 ☀



Die Modelle S400 und S200 sind die leistungsstärksten Geräte der Solar-Produkte von Gallagher. Diese Weidezaungeräte besitzen ein leistungsstarkes Solarmodul und sind mit dem Batteriemanagementsystem versehen. Dank des Batteriemanagementsystems passt sich das Gerät automatisch dem Ladezustand der Batterie an. Wenn die Energie der Batterie nachlässt, passt sich der Impuls an, damit noch möglichst lange Strom auf dem Zaun steht. Die Modelle S400 und S200 werden inklusive Ständer (50 cm) geliefert; dieser Ständer ist auch als zusätzlicher Erdstab zu verwenden.

Batteriestatusanzeige - Das LED-Lämpchen zeigt den Ladezustand der Batterie auf einen Blick an.



12 kg

Wasserdichtes Gehäuse mit eingebautem Blitzschutz

Netzladefunktion - hiermit kann die Batterie bei unzureichender Sonneneinstrahlung oder bei der Lagerung über den Netzstrom aufgeladen werden.



10 kg

Vollständig integriert und einsatzbereit - mit Zaun-/ Erdkabel, wiederaufladbarer 12 V-Batterie und Solarmodul.



S400 und S200

- Sehr mobiles und robustes Design
- Auch zur Wildabwehr geeignet
- Mehrere Leistungsoptionen wählbar
- Für Zäune von bis zu 30km

361307	S400 mit Akku	€ 819,00
360300	S200 mit Akku	€ 619,00
007509	Ständer für S-Reihe Solar Geräte, Länge 90 cm	€ 24,09
033931	Batterie 12V 7.2Ah für S100, S200, S400	€ 80,99

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Solarmodul (Watt)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
S400	361307	9800	4,0	3,0	40	4 × 1 m	30	16	7	16
S200	360300	9600	2,0	1,5	20	2 × 1 m	20	10	5	8

S100 und S40 ☀



Bei den Modellen S100 und S40 handelt es sich um Solar-Weidezaungeräte, die sich schnell installieren und mühelos transportieren lassen. Keine leeren Akkus mehr, die Sie wieder aufladen müssen, denn diese Modelle erzeugen sogar bei bewölktem Wetter noch 3 Wochen lang ausreichend Strom. Diese Weidezaungeräte verfügen über einen eingebauten Blitzschutz und werden mit Akkus geliefert.

Das Modell S100 eignet sich für Zäune bis 10 km und verfügt über das einzigartige Batteriemanagementsystem (wobei sich das Gerät automatisch dem Ladezustand der Batterie anpasst).

Das Modell S40 eignet sich für Zäune bis 5 km.

Batteriestatusanzeige – zeigt den Ladezustand der Batterie auf einen Blick an.

Schnelle Installation – lässt sich überall leicht aufbauen und je nach Bedarf auch versetzen.



Netzladefunktion

360° - Befestigung auf Stahlpfosten für die Ausrichtung zur Sonne

Wasserdichtes Gehäuse mit eingebautem Blitzschutz

S100 und S40

- Sehr mobiles und robustes Design
- Auch zur Wildabwehr geeignet
- Mehrere Leistungsoptionen wählbar
- Für Zäune von bis zu 10km

346304	S100 mit Akku	€ 409,00
345307	S40 mit Akku	€ 309,00
007509	Ständer für S-Reihe Solar Geräte, Länge 90 cm	€ 24,09
033931	Batterie 12V 7.2Ah für S100, S200, S400	€ 80,99
000459	Batterie 6V 10Ah S40	€ 48,59

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Solarmodul (Watt)	Notwendige Zahl der Erdstabe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
S100	346304	9000	1,0	0,74	7	2 × 1 m	10	5	3	4
S40	345307	7800	0,40	0,29	4	1 × 1 m	5	3	1,5	2

S20, S16 und S10 ☀️



Ist Ihr Zaun nicht länger als 3 km? Dann sind die Modelle S20, S16 oder S10 hervorragend geeignet. Diese Geräte sind schnell und einfach zu installieren, mühelos zu transportieren und stoßfest. Bei diesen Geräten ist die Batterie inbegriffen. Die Modelle S20, S16 und S10 lassen sich mithilfe einer separat erhältlichen Ständerhalterung auch mühelos auf dem Gallagher - Ring Top - Pfahl befestigen (Art. 571102). Alternativ können Sie auch einen separat erhältlichen 50 cm Ständer (Art. 730003) oder 90 cm (Art. 007509) verwenden. Diese Ständer eignen sich zudem auch zur Verwendung als zusätzliche Erdstäbe.

Bauernhof-geeignet
Trotz seines geringen Gewichts ist das Gerät robust und wartungsfrei; dank des Magnetknopfs kann auf diesem Weg kein Wasser in das Gerät gelangen.

Leicht und handlich
Das Gerät lässt sich mühelos transportieren und in unterschiedlicher Weise ganz einfach installieren.

Batterie
Alle Solar-Weidezaungeräte werden mit einer aufladbaren Batterie geliefert.



VON € 179,-
JETZT FÜR
€ 149,-

S20, S16 und S10

S20: < 3 km, **S16:** < 1,5 km, **S10:** < 1 km

- Sehr mobiles und robustes Design
- Auch zur Wildabwehr geeignet
- Leistungsoptionen wählbar

AKTION

341323	S20 mit Akku und Fuß/Halterung	€ 259,00
341316	S16 mit Akku	€ 199,00
341309	S10 mit Akku	€ 149,00
007509	Ständer für S-Reihe Solar Geräte, Länge 90 cm	€ 24,09
571102	Fuß/Halterung für S10, S16, S20	€ 5,39
075188	Ersatz/Akku 6Volt 4Ah für S10, S16, S20	€ 27,39

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Solarmodul (Watt)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
S20	341323	8000	0,20	0,16	1,5	1 × 1 m	3	1,5	1	1,2
S16	341316	8000	0,16	0,13	1,5	1 × 1 m	1,5	0,8	0,5	0,8
S10	341309	7000	0,10	0,07	1,5	1 × 1 m	1	0,5	0,3	0,5

Solarbox MB2800i und MB1800i ☀

Diese Solarstation ist nach dem Plug-and-Play-Prinzip konzipiert. Das Weidezaungerät, die Akkus, das Solarmodul, der Erdungsmix und die Erdstäbe sind inbegriffen. Sie müssen dann nur noch die mitgelieferten Erdstäbe in den Boden einschlagen und das Gerät anschließen. Einfach, schnell und zeitsparend! Für eine noch bessere Kontrolle und Benutzerfreundlichkeit lässt sich die Solarstation um das gesamte Zubehör für die Weidezaungeräte der i Series erweitern. Mit diesem Set haben Sie alles, was Sie für seinen Zaun benötigen.



vandalismussicher



Plug-and-Play

270 Watt Solarmodul

2020
NEU
PRODUKT

Isolierend

Solarstation MB2800i

Ideal in abgelegenen Gebieten

- MB2800i / MB1800i + externe Anzeige
- 4 Gel - Batterien (MB2800i), die zweiten Gel - Batterien (MB1800i)
- 270 Watt Solarmodul (montiert auf dem Gehäuse)
- Bentonite Erdungs
- inkl. Erdstäbe

083053 Solarstation MB2800i € 4.739,00

083060 Solarstation MB1800i € 3.449,00

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungsenergie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	erforderliche Anzahl Erdstäbe	ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
MB2800i	315331	7000	21	14	6 x 2 m	80	53	20	120
MB1800i	315317	7000	14	10	5 x 2 m	65	43	17	75

Für die Stromversorgung eines 9 V- oder 12 V-Weidezaungeräts wird eine Batterie oder ein Akku von Gallagher benötigt. Ein Gallagher 12 V-Weidezaungerät und ein Optima 12 V Akku sind die ultimative Kombination! Dank seiner Langlebigkeit ist der Optima-Akku die umweltfreundlichste Lösung.



Weidezaunakku 12 Volt LA

12v

Akkus für Weidezaungeräte sind speziell für diesen Einsatzzweck entwickelt. Sie sind, anders als z.B. Autobatterien, optimiert für eine konstante Leistungsabgabe und lange Laufzeit. Sichern Sie sich den Nutzen des besten Akkus für Ihre Anwendung.



033409	12V/105Ah - 353 × 175 × 190 mm	€ 184,00
004171	12V/85Ah LA - 278 × 175 × 190 mm	€ 155,00
033515	12V/65Ah LA - 242 × 175 × 190 mm	€ 129,00

Weidezaunakku SLA 12 Volt

12v

Wartungsfreie Batterien. Geeignet als Stromquelle für Batteriegeräte. Der 25-Ah Akku ist ein versiegelter Bleiakku. Passt in das Gehäuse unseres 9Volt Weidezaungerätes bei Verwendung eines Solarmoduls.



033553	12V/25Ah - 166 × 175 × 125 mm	€ 84,99
033931	Batterie 12V 7.2Ah für S100, S200, S400	€ 80,99

12V Optima Yellowtop

12v

Unvergleichliche Qualität! Diese S5,5L 12Volt Optima Batterie kann mit einer normalen 105AH 12Volt Batterie verglichen werden, allerdings ist die 12Volt Optima Batterie kleiner, leichter und hat eine längere Lebensdauer. Ideal für den Einsatz mit Solarmodulen. Extrem schnelles Aufladen mit allen handelsüblichen und regulierten Ladegeräten.



062096	12V/S5,5L - 325 × 238 × 165 mm	€ 325,00
059614	Optima R3,7L AGM - 237 × 197 × 171 mm	€ 245,00
059621	Optima S2,7L AGM - 237 × 227 × 129 mm	€ 175,00

Powerpack Alkaline Batterie 9 Volt

9v

Vorteilspack mit 2 x 175AH Batterien. Powerpack Alkaline Batterien bieten ein Maximum an Leistung und Lebensdauer bei konstant hoher Spannung.

065073	Duopack 9V/175Ah - 190 x 125 x 160 mm	€ 59,99
063451	9V/210Ah - 190 x 125 x 160 mm	€ 49,99
048588	9V/175Ah - 190 x 125 x 160 mm	€ 39,99
008711	9V/160Ah - 190 x 125 x 160 mm	€ 35,99
008704	9V/120Ah - 160 x 110 x 115 mm	€ 31,99
007578	9V/55Ah - 160 x 110 x 115 mm	€ 19,99

AKTION



Runde Alkaline Batterie 6 Volt

6v

Umweltfreundliche Alkaline Weidezaun Batterie mit 6V und 90Ah Leistung.



055661	6V/90Ah - 180 x 180 x 170 mm	€ 31,39
--------	------------------------------	---------

Akku 6V 10Ah S40

6v

Ersatz-Batterie 6 Volt / 10 AH für S40



000459	Ersatz/Batterie 6V 10Ah für S40	€ 48,59
075188	Ersatz/Akku 6Volt 4Ah für S10, S16, S20	€ 27,39

Batterie für Foxlights

6v

6 Volt Batterie für das Gallagher Foxlight.



002169	6 Volt Batterie für FoxlightS	€ 6,29
061716	FoxlightS	€ 99,00

CTEK Ladegerät

12v 5

Die meisten Akkus überleben den Winter nicht!. Beugen Sie dem vor, in dem Sie Ihren Akku an dieses Lade- und Ladungserhaltungsgerät anschließen. Ihr Akku bleibt damit topfit! Wichtig für Ihren Akku in der Winterzeit.



056707	12V XS 0,8 EU	€ 66,19
567299	6V CTEK XC 0.8 Ladungserhaltungsgerät	€ 66,19



Mit dem Solarmodulkalkulator auf www.gallagher.eu/choose-solar-panel können Sie berechnen, welches Solarmodul Sie benötigen

- Gallagher liefert qualitativ hochwertige, geprüfte Solarmodule mit einer zweijährigen Garantie auf alle Module.
- Sonnenenergie ist umweltfreundlich und eine kostengünstige Energiequelle mit wachsender Popularität.
- Alle Solarmodule besitzen einen Regler zum Schutz der Batterie vor Überladung.
- Das Sortiment wird durch galvanisierte Bügel, Bolzen und Klemmen vervollständigt.
- Alle Solarmodule besitzen Polykristallinzellen, um eine maximale Energieerzeugung zu gewährleisten.
- Mithilfe des Umformers (Art. Nr. 069392) können die Solarmodule in Kombination mit Stromnetzgeräten zum Einsatz gelangen.



Solarmodule



Auch bei schlechtem Wetter bieten die Gallagher Solarmodule eine optimale Leistungsaufnahme.

041718	60 Watt mit 10A Regler	€ 499,00
027897	50W mit 10A Regler / ohne Halterung	€ 399,00
041725	30W mit 10A Regler / ohne Halterung	€ 299,00
041732	20W mit 2A Regler / ohne Halterung	€ 199,00
041701	10W mit 2A Regler / ohne Halterung	€ 159,00



Laderegler




Solarmodul-Laderegler 10AH. Verwendbar für Solarmodule >= 30 Watt.



068845	Laderegler 10A für >30W Solarmodulen	€ 59,99
068838	Laderegler 2A für 10/20W Solarmodul	€ 39,99

Solarmodulhalterung

Halterung für 50/60 Watt Solarmodule zur Installation an einer Wand, einem Pfahl oder der E-Box.



069781	Solarmodulhalterung 50/60W	€ 91,99
069774	Solarmodulhalterung 10/20/30W	€ 61,99

Solar Halterung

Die neue, stabile Solarmodul-Halterung für die Installation eines Solarmoduls (10W, 20W oder 30W) auf ein B100, B200 oder B300 Gerät).



068709	Solarmodulhalterung B100/B200/B300	€ 41,99
---------------	------------------------------------	----------------

Die Erdung gewährleistet, dass der Strom zurück in das Weidezaungerät fließen kann, wenn ein Tier und/oder Gras den Zaun berührt. Ist keine Erdung vorhanden, liegt auch kein Strom am Zaun an - somit ist die Erdung für einen guten Zaun unabdingbar!



Erdstab



Ein funktionierender Elektrozaun ist auf eine perfekte Erdung angewiesen, ein unzureichendes Erdungssystem gefährdet die Hüttesicherheit! Verwenden Sie daher immer unsere feuerverzinkten Erdstäbe mit Erdungsklemme in der bei den Weidezaungeräten angegebenen Stückzahl und Länge. Die Verbindung der Erdstäbe mit dem Gerät erfolgt am sichersten mit unseren Erd- und Zuleitungskabeln.





029037	2 m mit Erdungsklemme	 = 3	€ 66,99
029020	1 m mit Erdungsklemme	 = 3	€ 58,99
008735	1 m ohne Erdungsklemme	 = 1	€ 10,99

Erdung Zubehör



Optimale Lösung zur Verbindung zweier Erdstangen



044023	Erdungsverbinding	 = 1	€ 7,39
044030	Erdungsklemme	 = 1	€ 9,69

Erdung Zubehör

Mit diesem Mix realisieren Sie einfach und schnell eine gute Erdung, sogar bei extrem trockenen Bodenverhältnissen. Die Mischung aus Salz und absorbierendem Ton bindet Flüssigkeit und verbessert die Leitfähigkeit im Erdreich. Zur Verwendung bei schlechter Leitfähigkeit des Bodens und in Kombination mit stärkeren Weidezaungeräten. Wird ohne Erdstab geliefert.




008773	Bentonite Super-Erdungsset (6 kg)		€ 51,00
---------------	-----------------------------------	--	----------------

Erdstab



Ein funktionierender Elektrozaun ist auf eine perfekte Erdung angewiesen, ein unzureichendes Erdungssystem gefährdet die Hüttesicherheit! Verwenden Sie daher immer unsere feuerverzinkten Erdstäbe mit Erdungsklemme in der bei den Weidezaungeräten angegebenen Stückzahl und Länge. Die Verbindung der Erdstäbe mit dem Gerät erfolgt am sichersten mit unseren Erd- und Zuleitungskabeln.



031023	0,5 m mit 3 m Anschlußkabel	 = 1	€ 12,29
---------------	-----------------------------	---	----------------

Erd- und Zuleitungskabel XL



Dieses Erdkabel hat eine extra starke, doppelte Isolierung. Das Erdkabel eignet sich daher besonders gut für im Boden verlegte Stromleitungen. Der aluminiumbeschichtete Kern hat eine hohe Zugfestigkeit und eine 4-mal bessere Leitfähigkeit als herkömmliche Erdkabel.

627922	Rot 2,5 mm 50 m	€ 87,99
016276	2,5 mm XL 200 m 8,4 Ohm/km	€ 339,00



Erd- und Zuleitungskabel



Doppelt isoliertes Erd- und Zuleitungskabel zur Verbindung des Weidezaungerätes an den Zaun und für Erdungsverbindungen (z.B. Tore). Der verzinkte Drahtkern mit einem Durchmesser von 2,5 mm macht dieses Kabel besonders für Entfernungen von mehr als 30 Metern empfehlenswert.

162713	2,5 mm - 400 m - 35 Ohm/km	€ 440,00
021611	2,5 mm 100 m 35 Ohm/km	€ 113,00
062712	2,5 mm 50 m 35 Ohm/km	€ 61,69
065011	2,5 mm 25 m 35 Ohm/km	€ 33,89
021604	1,6 mm 50 m 100 Ohm/km	€ 48,99
066097	1,6 mm 25 m 100 Ohm/km	€ 28,99
065028	1,6 mm 10 m 100 Ohm/km	€ 12,99



Erdung Zubehör



Eine ausgezeichnete Verbindung zwischen unterschiedlichen Erdkabeln schützt vor Stromverlust. Dieser Verbinder für extreme Bedingungen verbindet Erdkabel bis zu 2,5 mm sicher und wasserdicht und ist einfach zu installieren.

063796	Erd- und Zuleitungs-Verbinder	€ 27,29
---------------	-------------------------------	----------------



Sicherheits-Box



Verzinkte Metallbox zum Schutz Ihres Weidezaungerätes nebst Akku. Zum Schutz gegen Diebstahl steht die Box über das Weidezaungerät unter Strom. Abmessungen der Box: 400 × 250 × 565 mm (L × B × H)



083046 Sicherheits-Box

€ 179,00

Gallagher Solar Tragebox

Tragbare box für Energizer, Batterie und Solarpanel. Geeignet für: Max. Größe Gerät: 380 × 110 × 300 mm (L × B × H). Max. Größe Batterie: 330 × 175 × 240 mm (L × B × H). Gallagher Solarpanel 10W, 20W und 30Watt.



073511 Solar Tragebox

€ 130,00

077328 Halterung 50W/60W Solarmodul für die Tragebox

€ 29,99

Tragebox für 12V Akkugeräte



12V Geräte und Batterien sind relativ schwer und müssen dennoch transportabel sein. In der Tragebox montieren Sie Ihr Weidezaungerät (z.B. B60/B80/B180/B280) und platzieren gleichzeitig den Akku. Akkumaße bis 34 × 23 cm.



025237 Für B-Serie

€ 71,49





i Series Fernbedienung



Fernbedienung+ zum Ein-/Ausschalten des Gerätes (an allen Weidezaungeräten der i Serie anschließbar) mit integrierter Fehlersuchfunktion.



507002 Fernbedienung für i Series

€ 284,00

i Series Controller-Display



Kompatibel mit allen Weidezaungeräten der I Series. Das Display zeigt die Gesamtleistung Ihres Zauns (z.B. Spannung, Fehlerangabe, Fehlerstelle) im übersichtlichen separaten Display an, an einer Stelle bis zu *50 m vom Weidegerät entfernt.



*3 m Anschlusskabel inbegriffen.

303376 Controller-Display für i Series

€ 159,00

i Series Fence Monitor Zaunüberwachung



Die Fence-Monitor Zaunüberwachung erlaubt Ihnen die Überwachung eines separaten Abschnitts innerhalb Ihrer Zaunanlage. Der Fence-Monitor kommuniziert über die Zaunanlage mit dem Weidezaungerät und erkennt, sobald die vorhandenen Werte niedriger sind, als die voreingestellten Werte. Geeignet für alle Weidezaungeräte der i Series. Je Weidezaungerät können bis zu 6 Zaunmonitore angeschlossen werden.

510002 Fence Monitor für i Series

€ 234,00



i Series Wlan-Gateway

Zaunleistung in der Tasche! Verbinden Sie das WLAN-Gateway der i-Series mit Ihrem Weidezaungerät der Gallagher i-Series, installieren Sie die Dashboard-Fence-App auf Ihrem Smartphone und erhalten Sie Echtzeit-Zaundaten. Das WLAN-Modul wird zwischen den Display und den Gerät angeschlossen. Das Modul wird dann direkt mit Ihrem WLAN oder LAN verbunden.

567006 i Series Wlan-Gateway

€ 409,00



i Series SMS Modul



Das SMS Modul für die I Series warnt Sie per SMS Kurzmitteilung, wenn die aktuell gemessene Zaunspannung unterhalb des voreingestellten Alarmwertes liegt. Darüber hinaus sendet das SMS Modul Update Mitteilungen per SMS auf Ihr Handy, damit Sie laufend über den aktuellen Status Ihres Zaunes informiert sind.



567600 SMS Modul für i Series **€ 799,00**

i Series Umschaltstation

Der Automatic Transfer Switch US-12N gewährleistet die störungsfreie Umschaltung von Netzspannung auf Akku-/Transformatorspannung in einer i Series Konfiguration.



400336 Für Backup-Systeme der i Series **€ 129,00**

i Series Alarm System



Zum Anschluss von mehreren optionalen Alarmierungseinheiten, wie zum Beispiel einer Sirene, einem Warnlicht, dem SMS Modul oder einem Telefonwählers.



579009 Alarm System für i Series **€ 359,00**

005215 Sirene **€ 25,59**

005208 Warnlicht **€ 73,49**

MB-Serie Batterie Backup-System

Das Gallagher Batterie-Backup gewährleistet bei einem Stromausfall am Zaun automatisch eine Spannungsversorgung über die Batterie. Das Backup ist einfach zu installieren und kompatibel mit allen Weidezaungeräten der MB i Serie und MB/MBS-Serie.



582108 12V Batterie Backup-System **€ 189,00**

Spannungswandler 12V/230V



Spannungswandler zum Anschluss einer 12 Volt Batterie als Backup für Weidezaungeräte. Sollte der Netzstrom ausfallen, wird das Weidezaungerät automatisch, mittels Spannungswandler, per 12 Volt Akku versorgt. Die Zaunspannung bleibt somit gewährleistet.



069408 Spannungswandler 12V/230V **€ 105,00**



Spannungswandler 12V/230V



Der Spannungswandler 12 Volt / 230 Volt bietet Ihnen die Möglichkeit, alle Weidezaungeräte von einem 12 Volt Akku zu versorgen. Unverzichtbar bei Solarprojekten, bei denen die I Series Technologie erforderlich ist.



069392 Spannungswandler Solar 12V/230V

€ 59,99

SMS Zaunalarm



“Plug & Play” Produkt für die Sicherheit Ihres Zaunes. Warnt Sie beispielsweise per SMS, wenn die Zaunspannung zu niedrig ist wenn der Zaun unterbrochen ist (z. B. durch ein offenes Tor) und wenn der Akku des Weidezaungerätes zur Neige geht.



055654 SMS Zaunalarm

€ 499,00

SMS Fernbedienung (GSM)



Mit der SMS-Fernbedienung können Sie alle Gallagher Netzgeräte per Anruf oder SMS an- und ausschalten. Ein unverzichtbares und zeitsparendes Hilfsmittel bei notwendigen Zaunwartungen. Auch für andere Elektrogeräte einsetzbar.



557063 SMS Fernbedienung

€ 169,00

Zaunschalter



Das Original von Gallagher! Schalten Sie Ihren elektrischen Weidezaun von der Zaunanlage ein und aus. Unverzichtbar bei mehreren, abgetrennten, Zaunanlagen.



060705 Zaunschalter

€ 21,89

Zaunschalter



Mithilfe dieses Schalters können Sie einen Abschnitt des Weidezauns abschalten, um Wartungsarbeiten durchzuführen, bzw. eine Störung zu finden oder um die Tiere an dieser Stelle überqueren zu lassen. Außerdem können Sie mit diesem Schalter Ihren Weidezaun in mehrere Bereiche unterteilen und lässt Sie diese einzeln Ein- und Ausschalten. Der gut sichtbare Schalter ist aus robustem Kunststoff mit Edelstahl Kontaktplatten, inkl. Montageschrauben



000770 Zaunschalter

€ 15,99

Blitzschutz



Richtig montiert und direkt mit dem Erdsystem verbunden, schützt der Blitzschutz Ihr Weidezaungerät vor Blitzeinschlägen in der Zaunanlage. Achten Sie auf die Verwendung unserer Erd- und Zuleitungskabel beim Anschluß. Auch eine nachträgliche Installation ist problemlos möglich.



064802 Blitzschutz

€ 39,99

Flood Gate Controller



Vorrichtung speziell für Gräben, über denen ein Zaun verläuft. Der Stromfluss in dem untersten Draht wird unterbrochen, sobald der unterste Draht mit Wasser (oder einem anderen Leiter) in Kontakt kommt.



1506 Controller 5600 Ohm

€ 33,99

Krokodil Klemme



Krokodil Klemme Schwarz



400174 Klemme Schwarz = 5 € 10,99

400204 Krokodil Klemme Rot = 5 € 10,99

400211 Krokodil Klemme Grün = 5 € 10,99

				9V			Multi Power				Solar				
				B10	B20 B35	B40 B50	B60	B100 B200 B300	MB150 MB300	MBS200 MBS400 MBS800	MB1000 MB1800i MB2800i	S10 S16 S20 S40	S100 S200 S400	S220 S230	
004938		9V Zaun- und Erdkabelset	€ 16,49		●		●						●		
201276		9V/12V Zaun- und Erdkabelset 1 m	€ 16,49					●		●					●
005499		12V Kabelsatz für 9V Geräte	€ 16,19		●										
004747		12V Batterie Adaptor für B10	€ 16,39	●											
201283		12V Kabelsatz für 9V/12V Geräte	€ 16,19				●		●						●
582207		12V Kabelsatz für MB/MBS Serien	€ 22,99												
401324		230V/15V Adapter MBi serie	€ 72,99						●	●		●			
401218		230V/15V Adapter MB/MBS serie	€ 24,99		●**	●*		●*	●	●					

Aluminium Warnschild



Dieses Warnschild ist aus eloxiertem Aluminium gefertigt. Der Text auf dem Schild ist besonders gut lesbar und hält jedem Wetter stand. Da dieses Warnzeichen selbst auch unter Strom gesetzt wird, verringert sich die Diebstahlgefahr.

082216 EU Warnschild = 1 € 4,99

EU Warnschild



Es ist gesetzlich verpflichtend dieses Schild am Elektrozaun, der an einem öffentlichen Weg grenzt, zu befestigen.



075881 EU Warnschild universal = 1 € 2,99



Wollen Sie ausschließen, dass Ihre Tiere ausbrechen, weil keine Spannung anliegt? Oder möchten Sie gern wissen, wo der Kurzschluss im Zaun liegt? Möchten Sie Ihr Gerät gegen Blitzeinschlag sichern? Dank unserer Palette an Zubehör und Prüfgeräten ist dies alles möglich!

Fehlersuchgerät

Das Faultfinder von Gallagher ist mehr als ein Digitalvoltmeter - es ist Ihr Fehlersuchgerät! Durch die Messung des Stromflusses werden Sie dorthin geleitet, wo dieser abfließt und finden somit einen möglichen Fehler einfach und schnell.



509051	Fehlersuchgerät		€ 137,00
202068	Ersatzbatterie	☞ = 1	€ 1,99
	Fehlersuchgerät		

Digitales Voltmessgerät

Das professionelles Messgerät für Ihren Weidezaun. Die große Digitalanzeige ermöglicht das einfache Ablesen der Zaunspannung, der angeschlossene Erdstab sorgt für korrekte Werte. Erforderlich für jeden Elektrozaunbesitzer!



(wie im Gallagher-Katalog beschrieben).

015033	Digitales Voltmessgerät	€ 60,59
---------------	-------------------------	----------------

Zaunprüfer

Unser einfacher Zaunprüfer für private Zaunbetreiber. In 5 Stufen wird die Leistung auf Ihrem Zaun angezeigt, so daß Sie sich schnell und sicher vom Zustand Ihres Zauns überzeugen können. Ein Muß für die Hütesicherheit - und bereits vielfach zwingend vorgeschrieben!



015019	Zaunprüfer 5-stufig	€ 25,49
---------------	---------------------	----------------

Kontroll- und Warnlampe



Die LED Live fence Kontroll- und Warnlampe blinkt am Zaun mit jedem Impulsschlag den das Weidezaungerät erzeugt. Mit einem Blick können Sie sehen, ob Ihr Zaun richtig funktioniert.



511009	Kontroll- und Warnlampe	€ 45,69
---------------	-------------------------	----------------

Schlüsselanhänger Elektrozaun Tester

Ein sehr praktischer, einfacher Tester, der sich an einem Schlüsselring befestigen lässt. Wenn Sie ihn dicht an einen Elektrozaun halten, ertönt ein lauter Piepton, falls der Zaun unter Strom steht.



079667	Schlüsselanhänger Elektrozaun Tester	€ 8,99
---------------	--------------------------------------	---------------

Gallagher liefert zwei Arten von Pfählen: Pfähle für die mobile Einzäunung sowie Pfähle für Festzäune. Die "permanenten" Pfähle (Gallagher-Pfahl, Ecopfahl und Insultimber-Pfahl) unterscheiden sich voneinander in Bezug auf die Qualität, die Langlebigkeit und den Preis. Zudem haben wir auch "mobile" Pfähle in verschiedenen Sorten und Größen: Kunststoffpfähle, Glasfaserpfähle und Metallpfähle. Alle diese Pfähle haben jeweils eigene Anwendungszwecke.



Insultimber (FSC®)



Insultimber (FSC®) Pfähle sind eine einzigartige Lösung für Festzäune. Insultimber (FSC®) pfähle sind vollständig selbstisolierend und benötigen keine Isolatoren. Sie sind außerdem extreme langlebig. 10 Jahre Garantie!



Das Zeichen für verantwortungsvolle



FSC-Produkte auf Anfrage

017904	Eckpfahl 250 × 10 × 10 cm	☞ = 1	€ 74,00
017898	Eckpfahl 200 × 8 × 8 cm	☞ = 1	€ 44,99
017997	Strebe 200 × 4 × 8 cm	☞ = 1	€ 23,99
007847	Pfahl 210 × 5 × 5 cm	☞ = 1	€ 28,49
007724	Pfahl 180 × 3,8 × 3,8 cm	☞ = 1	€ 15,89
007601	Pfahl 150 × 3,8 × 3,8 cm	☞ = 1	€ 12,69
007854	Latte 156 × 3,8 × 2,6 cm	☞ = 1	€ 10,59
007733	Latte 126 × 3,8 × 2,6 cm	☞ = 1	€ 9,59
019403	Latte 110 × 3,8 × 2,6 cm	☞ = 1	€ 8,59
007618	Latte 95 × 3,8 × 2,6 cm	☞ = 1	€ 7,59
035311	Ramme für Insultimberpfähle	☞ = 1	€ 106,00

017614	Pfahl-Hammer	☞ = 1	€ 52,79
704668	Erdbohrer 100 mm Durchmesser	☞ = 1	€ 29,59
704644	Erdbohrer 75 mm Durchmesser	☞ = 1	€ 28,59
024704	Befestigungs-Splinte lang für Insultimber/Ecopfahl	☞ = 1000	€ 221,00
011063	Befestigungs-Splinte lang für Insultimber/Ecopfahl	☞ = 50	€ 14,19
024698	Befestigungs-Splinte kurz für Insultimber/Ecopfahl	☞ = 1000	€ 249,00
011056	Befestigungs-Splinte kurz für Insultimber/Ecopfahl	☞ = 25	€ 8,69

Gallagher Isolierter Line Post



Gallagher Isolierter Line Post (2,05 m), einzigartiger und nachhaltiger Pfahl, hervorragend geeignet für Festzäune. Vollständig selbstisolierend und sehr einfach und schnell aufzustellen. Der Stromleiter kann an verschiedenen dafür vorgesehenen Stellen mithilfe der (separat erhältlichen) LinePost-Clips befestigt werden. Die maximale Zaunhöhe beträgt 1,50 Meter. Produktgarantie: 10 Jahre. Lebensdauer: Mindestens 25 Jahre!

742335	Isolierter Line Post 2,05 m	☞ = 10	€ 149,00
742212	Gallagher Isolierter Line Post 1,90 m	☞ = 4	€ 49,99
742014	Gallagher Isolierter Line Post 1,40 m	☞ = 4	€ 39,99
717135	Gallagher Isolierter Line Post Zwischen latte 0,95 m	☞ = 10	€ 49,99
082285	Draht- Clip für Isolierten Line Post	☞ = 100	€ 44,99
744346	Draht- Clip für Isolierten Line Post	☞ = 20	€ 8,99
082278	TurboLine Breitband Clip für Line Post	☞ = 100	€ 115,00
747033	TurboLine Breitband Clip für Line Post	☞ = 12	€ 15,99
525013	Ramme für Isolierten Line Post	☞ = 1	€ 39,99
530031	Line Post Hilfshülle für Ramme	☞ = 1	€ 9,99
540016	Line Post Pfahldorn	☞ = 1	€ 177,00
527017	Line Post Pfahlheber Adapter	☞ = 1	€ 14,99



Ecopfahl



Gallagher Ecopfähle bestehen aus 100% recyceltem, UV-beständigem Polypropylen und sind damit vollständig selbstisolierend. Das Kreuzprofil sorgt für einzigartige Stabilität und perfekte Bodenhaltung. Mit der 90°-Wendung von Ecopfählen sparen Sie viel Zeit und Arbeit, denn die Anbringung von Isolatoren ist überflüssig. Der Pfahl ist vollständig selbstisolierend und nur bei Gallagher erhältlich - mit 10 Jahren Garantie. (Ø 70 mm)


009534	Ecopfahl Kreuzprofil 185 x 7 cm schwarz	☞ = 4	€ 41,99
009527	Ecopfahl 150 x 7 cm	☞ = 4	€ 36,99
017652	Ramme für Ecopfähle	☞ = 1	€ 106,00
024704	Befestigungs-Splinte lang für Insultimber/Ecopfahl	☞ = 1000	€ 221,00
011063	Befestigungs-Splinte lang für Insultimber/Ecopfahl	☞ = 50	€ 14,19
024698	Befestigungs-Splinte kurz für Insultimber/Ecopfahl	☞ = 1000	€ 249,00
011056	Befestigungs-Splinte kurz für Insultimber/Ecopfahl	☞ = 25	€ 8,69



Für jede situation einen mobilen Pfahl!


Leicht und einfach zu versetzen

Ein stabiler Mobilzaun steht und fällt mit einem stabilen Eckpfahl. Wir empfehlen einen Eckpfahl aus verzinktem Stahl mit langen Stützfüßen, der auch als Montage- und Haltepfahl für Haspeln verwendet werden kann. Bei den Streckenpfählen reicht unsere große Auswahl von einem robusten Federstahlpfahl, bis zu Kunststoffpfählen in verschiedenen Längen mit einer großen Zahl von Einhängungen für Litze, Breitband und Cord. Alle Kunststoffpfähle von Gallagher sind aus UV-beständigem und langlebigem Material gefertigt. Bei Pfählen mit mehreren Einhängungen zeigen Tiersymbole die empfohlenen Zaunhöhen an.



Mehrdraht Ring-Top Pfahl

Der Ring-Top-Mehrfachleiterpfahl ist mit mehreren verstellbaren Isolatoren ausgestattet. Da die Drähte in verschiedenen Höhen gespannt werden können, eignen sich diese Zaunpfähle auch hervorragend zur Umzäunung von Weiden mit Tieren unterschiedlicher Größe.

748139 Mehrdraht Ring-Top Pfahl  = 10 € **69,99**
1,10 m weiß



Ring-Top Pfahl



Eine der beliebtesten Pfahl Varianten, nicht nur im Bereich der Milch- und Fleischrinder. Äußerst robust. Jetzt im praktisch Design und verstärktem Bodenhalt. Maximale Zaunhöhe: 0,80 m.




723136 Ring-Top Pfahl Orange - 1,00 m € **39,99**

Pigtail Pfahl




Kunststoffbeschichteter weißer Federstahl Pfahl mit einem orangen Pigtail Isolator. Bei der Verwendung von mehreren Drähten empfehlen wir Ihnen den Univesalisolator 010950/010943 zu nutzen. Maximale Zaunhöhe: 0,85 m.



642134 Pigtail Pfahl Orange - 1,00 m  = 10 € **26,49**

010950 Universal-Isolator Ø 4 bis 10 mm schwarz  = 20 € **13,99**

010943 Universal-Isolator Ø 6 bis 14 mm weiß  = 10 € **9,39**


010950 Universal-Isolator Ø 4 bis 10 mm schwarz  = 20 € **13,99**

Quattro Pfahl



Sehr robuster und leichter Federstahlpfahl mit 4 höhen-verstellbaren Isolatoren. Maximale Zaunhöhe 90 cm. Die 10 cm Doppelspitze sorgt für eine einfache Installation des Pfahles.



064253 Quattro Pfahl Weiß - 1,00 m  = 10 € **33,49**

067513 Ersatzisolator Quattro Pfahl  = 10 € **3,09**

Federstahlpfahl oval





Gallagher Federstahlpfahl mit massivem Kunststoffisolator und gekröpftem Trittblech. Die Lackierung ist extrem dauerhaft und schützt den Pfahl zusätzlich. Der Kopfisolator ist ersetzbar, weitere Isolatoren können am Pfahl angebracht werden. Maximale Zaunhöhe: 0,80 m.




019274 Federstahlpfahl oval Orange  = 50 € **107,00**
- 1,00 m


008902 Federstahlpfahl oval 1,05 m  = 1 € **2,49**

010752 Doppelklipp-Isolator für Federstahlpfahl oval  = 10 € **7,49**


009411 Kopfisolator für Federstahlpfahl oval  = 5 € **2,09**

010936 Universal-Isolator Ø 8,5 bis 13 mm grün  = 20 € **15,99**

010950 Universal-Isolator Ø 4 bis 10 mm schwarz  = 20 € **13,99**


010943 Universal-Isolator Ø 6 bis 14 mm weiß  = 10 € **9,39**


Federstahlpfahl





Der Profipfahl für Ihren Mobilzaun: solider und hochwertiger Federstahlpfahl mit Doppeltritt und auswechselbarem Isolator auf der Spitze. Optional erweiterbar durch Univesalisolatoren.




019250 Federstahlpfahl Stahl - 1,10 m  = 10 € **49,89**

008155 Kopfisolator für Federstahlpfahl  = 5 € **7,99**

010936 Universal-Isolator Ø 8,5 bis 13 mm grün  = 20 € **15,99**

010950 Universal-Isolator Ø 4 bis 10 mm schwarz  = 20 € **13,99**

010943 Universal-Isolator Ø 6 bis 14 mm weiß  = 10 € **9,39**

Steigbügelpfahl



Einzigtiger und langlebiger Pfahl, perfekt geeignet für mobile Pferdezaune. Der praktische Steigbügelfußtritt garantiert eine einfache und optimale Standfestigkeit. Mit 11 Halterungen für Breitband (bis 20 mm), Cordel und Litze. Zaunhöhe: 1,35 m.

061303	Duopack Steigbügelpfahl 1,55 m weiß	☞ = 10	€ 37,99	AKTION
061310	Duopack Steigbügelpfahl 1,55 m terra	☞ = 10	€ 37,99	AKTION
019328	Steigbügelpfahl 1,55 m weiß	☞ = 5	€ 23,79	
060771	Steigbügelpfahl 1,55 m terra	☞ = 5	€ 23,79	
077304	Steigbügelpfahl 1,05 m terra	☞ = 10	€ 32,99	




Duopack Vario Pfahl



Einzigtiger und langlebiger weißer Pfahl, verwendbar für alle Tierarten. Eine Pfahlhöhe von 100 cm und 9 Halterungen für Breitband (bis 20 mm), Cordel und Litzen sorgen für einen extrastarken Halt.

069330	Duopack Vario Pfahl 1,00 m weiß (2 x 10)	☞ = 20	€ 38,99	AKTION
072507	Duopack Vario Pfahl 1,00 m terra (2 x 10)	☞ = 20	€ 38,99	AKTION
028481	Vario Pfahl 1,00 m weiß	☞ = 10	€ 25,99	
071043	Vario Pfahl 1,00 m terra	☞ = 10	€ 25,99	



Das einzigartige Twist & Lock-System ermöglicht eine einfache und stabile Befestigung Ihrer Stromleiter. Mit diesem System können Sie die Stromleiter mit einem Griff verriegeln!



Hobbypfahl



Einzigtiger und langlebiger weißer Pfahl. 6 Halterungen für Breitband (bis 20 mm), Cordel und Litzen sorgen für einen extrastarken Halt. Das einzigartige "Twist'n Lock System" sorgt für eine einfache und sichere Befestigung der Stromleiter.



057849	Weiß - 0,75 m	☞ = 10	€ 22,29
021468	Hobbypfahl 0,75 m terra	☞ = 10	€ 22,29

Hirsch Pfahl PVC



Einfach zu installierender, aber dennoch sehr stabiler Mobilpfahl für Zäune bis 1,50 Meter (# 063475) oder 1,80 Meter (#063482). Optionale Edestahlclips (#063499) sorgen für eine beliebige Höhe der Stromleiter. Ein abnehmbarer Kopfisolator gewährt ein einfaches anbringen der Edelstahlclips.



063482	Schwarz - 19 mm - 2,00 m	☞ = 10	€ 63,79
063475	Hirsch Pfahl PVC 19 mm 1,70 m schwarz	☞ = 10	€ 57,99
063499	Edelstahlclip für Hirsch Pfahl PVC 19 mm	☞ = 25	€ 14,09

Gartenpfahl



Kompakter, gebogener Kunststoffpfahl für mobile Zäune zum Schutz vor Reihern. Ideal für den Einsatz an Teichen. Die Krümmung bietet zusätzlichen Schutz gegen Tiere und überwuchernde Pflanzen. Zur Anwendung in Kombination mit Kunststoffdraht. Einfach zu installieren. Maximale Zaunhöhe: 50 cm. Produktgarantie: 2 Jahre.



065035 Gartenpfahl Schwarz-0,50 m = 5 **€ 17,99**

Kunststoffpfahl



Einfach zu handhabender Kunststoff-Zaunpfahl mit Top-Isolator. Erweiterbar für Leiter in verschiedenen Höhen mit den Gallagher Universalisolatoren.



024407 Kunststoffpfahl Schwarz- = 10 **€ 17,99**

13 mm - 0,70 m

003266 Edelstahlclip zum Glasfiber-/ = 10 **€ 6,39**

Kunststoffpfahl 13 mm

2211 Topisolator für Kunststoffpfahl 13 mm = 1 **€ 0,49**

010943 Universal-Isolator ø 6 bis = 10 **€ 9,39**

14 mm weiß

Kunststoffpfahl



Einfach zu handhabender Kunststoff-Zaunpfahl mit Top-Isolator. Erweiterbar für Leiter in verschiedenen Höhen mit den Gallagher Universalisolatoren.



024421 Kunststoffpfahl Blau - 13 mm - 1,50 m = 10 **€ 29,59**

024414 Kunststoffpfahl blau 1,00 m = 10 **€ 23,39**

024391 Kunststoffpfahl blau 0,70 m = 10 **€ 17,99**

003266 Edelstahlclip zum Glasfiber-/ = 10 **€ 6,39**

Kunststoffpfahl 13 mm

2211 Topisolator für Kunststoffpfahl 13 mm = 1 **€ 0,49**

010943 Universal-Isolator ø 6 bis = 10 **€ 9,39**

14 mm weiß

Glasfiberpfahl



Glasfiberpfahl als Zwischenpfahl für Drahtzäune mit 1,6 mm Draht. Verwenden Sie als Drahthalter den Clip 018300.



008172 Glasfiberpfahl 10 mm - 1,50 m = 1 **€ 5,39**

008158 Glasfiberpfahl 10 mm 1,25 m = 50 **€ 130,00**

018300 Edelstahlclip zum = 25 **€ 10,59**

Glasfiberpfahl 10 mm

008479 Glasfiberpfahl Driver Caps = 1 **€ 20,59**

10+13 mm

010936 Universal-Isolator ø 8,5 bis = 20 **€ 15,99**

13 mm grün

010950 Universal-Isolator ø 4 bis = 20 **€ 13,99**

10 mm schwarz

010943 Universal-Isolator ø 6 bis = 10 **€ 9,39**

14 mm weiß

Gallagher Zaunspinne kit (5),

Mit einer Zaunspinne kann eine einzige Person innerhalb weniger Minuten einen Zaun umstellen. Eine ideale Lösung für mobile Zäune. Das Set besteht aus: 5 Zaunspinnen, 1 x Vidoflex 9 400 m, 1 Haspel mit Übersetzung

082407 Kit, mit Komforthaspel und Vidoflex 9 = 1 **€ 449,00**

056388 Gallagher Zaunspinne = 5 **€ 358,00**



Auf den Stromleiter kommt es bei einem Elektrozaun entscheidend an. Darin fließt der Strom durch den Zaun. Selbst wenn die Leiter ähnlich aussehen, weisen sie erhebliche Unterschiede in Preis und Qualität auf, auch im Gebrauch sind sie unterschiedlich. Das Gallagher-Sortiment bietet Breitband, Cord, Kunststoff-Draht, Equifence und High Tensile - alle unterschiedlich in Leitfähigkeit, Nachhaltigkeit und Entwurf. Wählen Sie darum den richtigen Leiter für Ihre Anwendung!

Stahldraht mit Zink-Alu-Mag Langzeitschutz



15% leitfähiger als herkömmlicher 2,5 mm High Tensile Stahldraht. Die patentierte Zink-Alu-Legierung sorgt für eine bis zu 3-mal höhere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Drähten. Rolle zu 27 kg / 600 m.

069385	HT - Ø 2,65 mm - 600 m - 26 kg		€ 90,49
036257	Stahlspannfeder für 2,5 mm/2,65 mm Draht/EquiFence	☞ = 1	€ 12,99
021475	Rotierender Spanner	☞ = 25	€ 85,00
010882	Rotierender Spanner	☞ = 3	€ 11,99
603568	Runde Verbindungsschraube mit Sechskantmutter	☞ = 100	€ 125,00
060498	Verbindungsschraube senkrecht mit Sechskantmutter	☞ = 100	€ 125,00



Stahldraht mit Zink-Alu-Mag Langzeitschutz




Unser bester Draht für den perfekten Festzaun. Der Gallagher Spezial Stahldraht ist mit einer Zink-Aluminium-Legierung ummantelt. Deswegen extrem leitfähig und gut geschützt, besonders haltbar und hervorragend zu verarbeiten. Das Profi-Produkt!

039999	HT - Ø 2,5 mm - 625 m - 25 kg		€ 87,99
077311	Spezial Stahldraht 1,8 mm - 25 kg - 1250 m		€ 140,00
004188	Spezial Stahldraht 1,6 mm - 25 kg - 1580 m		€ 125,00
004195	Spezial Stahldraht 1,6 mm - 5 kg - 315 m		€ 29,99
036257	Stahlspannfeder für 2,5 mm/2,65 mm Draht/EquiFence	☞ = 1	€ 12,99
004133	Stahlspannfeder für 1,6 mm/1,8 mm Draht	☞ = 1	€ 6,99
021475	Rotierender Spanner	☞ = 25	€ 85,00
010882	Rotierender Spanner	☞ = 3	€ 11,99
	Runde Verbindungsschraube mit Sechskantmutter		
603568	Verbindungsschraube senkrecht mit Sechskantmutter	☞ = 100	€ 125,00
060498	Verbindungsschraube senkrecht mit Sechskantmutter	☞ = 100	€ 125,00



Stahldraht mit Zink-Alu-Mag Langzeitschutz



Der MT Draht lässt sich sehr einfach biegen, ist aber noch stark genug um Schafe, Rinder oder andere Tierarten am Verlassen und/oder Eindringen in den Zaunabschnitt zu hindern.



060412	MT - Ø 1,8 mm - 500 m - 10 kg		€ 52,99
004133	Stahlspannfeder für 1,6 mm/1,8 mm Draht	☞ = 1	€ 6,99
021475	Rotierender Spanner	☞ = 25	€ 85,00
010882	Rotierender Spanner	☞ = 3	€ 11,99
603568	Runde Verbindungsschraube mit Sechskantmutter	☞ = 100	€ 125,00
060498	Verbindungsschraube senkrecht mit Sechskantmutter	☞ = 100	€ 125,00

TurboStar EquiFence



Er besteht aus einem Metallkern mit einer speziellen UV-beständigen, leitfähigen Beschichtung. Diese Beschichtung macht den Draht sehr widerstandsfähig, aber auch weich genug, wenn ein Pferd mit ihm in Kontakt kommt. TurboStar Equiwire ist um 33 % leitfähiger als das aktuelle Equiwire.

912042	TurboStar EquiFence 250 m weiß		€ 289,00
912240	TurboStar EquiFence 250 m terra		€ 289,00
036257	Stahlspannfeder für 2,5 mm/2,65 mm Draht/EquiFence	☞ = 1	€ 12,99
021475	Rotierender Spanner	☞ = 25	€ 85,00
010882	Rotierender Spanner	☞ = 3	€ 11,99
603568	Runde Verbindungsschraube mit Sechskantmutter	☞ = 100	€ 125,00
060498	Verbindungsschraube senkrecht mit Sechskantmutter	☞ = 100	€ 125,00


EquiFence



Unser EquiFence ist die beste Wahl für die Einzäunung von Pferden. Er verbindet die hohe Leitfähigkeit des Spezialstahldrahts mit einer optimalen Sichtbarkeit für Pferde durch den weißen Kunststoffmantel. Eine Kohlefaserschicht umschließt dabei den Stahldraht, 3 umlaufende Auslässe führen den Strom nach aussen, wo er einen Spannungsfilm rund um den Kunststoffmantel bildet.

009124	EquiFence Weiß - 7,5 mm - 250 m - 20 kg		€ 284,00
053858	EquiFence Terra - 7,5 mm - 250 m - 20 kg		€ 284,00
036257	Stahlspannfeder für 2,5 mm/2,65 mm Draht/EquiFence	☞ = 1	€ 12,99
021475	Rotierender Spanner	☞ = 25	€ 85,00
010882	Rotierender Spanner	☞ = 3	€ 11,99
603568	Runde Verbindungsschraube mit Sechskantmutter	☞ = 100	€ 125,00
060498	Verbindungsschraube senkrecht mit Sechskantmutter	☞ = 100	€ 125,00

Drahtlitze



Sehr leitfähige Drahtlitze aus 7 feuerverzinkten Leitern. Unsere Drahtlitze eignet sich besonders für längere, versetzbare Zäune mit viel Bewuchs, z.B. Wildschutzzäune. Im Festzaunbereich ist der Einsatz mit Ringisolatoren wie dem Gallagher XDI-Isolator empfehlenswert.



007806	Ø 2 mm - 400 m - 6 kg	€ 85,99
008759	Drahtlitze 2,0 mm - 3 kg - 200 m	€ 45,99

Überlegene Leitfähigkeit



Vidoflex 12 TurboLine Plus



Das leitfähigste TurboLine Plus (3,0 mm) für versetzbare Zäune. Die 6 Edelstahl-Stromleiter und 4 verzinnnten Kupferdrähte leiten 80-mal besser als ein Standardleiter aus Kunststoff. Dieses TurboLine Plus Modell ist 50 % stärker, dehnt sich nicht aus und ist noch besser sichtbar. Erhältlich in Weiß. Mit 5-jähriger Garantie.

079377	Vidoflex 12 TurboLine Plus Weiß - 400 m	€ 99,99
060764	Drahtverbinder Vidoflex (4) = 4	€ 3,99



Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus



Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus. Bestehend aus 2 Rollen Vidoflex 9 TurboLine Plus - 1000 m / weiß / geflochten.

079421	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus weiß - 2 x 1000 m	€ 245,00	AKTION
075775	Vidoflex 9 TurboLine Plus 1000 m terra	€ 175,00	
069323	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus 2 x 400 m weiß	€ 103,00	AKTION
011254	Vidoflex 9 TurboLine Plus 400 m weiß	€ 73,59	
054862	Vidoflex 9 TurboLine Plus 400 m terra	€ 73,59	
069316	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus 2 x 200 m weiß	€ 55,99	AKTION
011247	Vidoflex 9 TurboLine Plus 200 m weiß	€ 39,99	
060764	Drahtverbinder Vidoflex (4) = 4	€ 3,99	



Vidoflex 6 PowerLine



Widerstandsfähiger Kunststoffdraht für kurze, semi-permanente Zäune. Für Schafe/Ziegen, aber auch Rinder und Wild. UV-Garantie: 5 Jahre. Für Zäune von weniger als 500 m Länge.



072422	Vidoflex 6 PowerLine Weiß - 1000 m	€ 73,49
021697	Vidoflex 6 PowerLine 400 m weiß	€ 34,39
054855	Vidoflex 6 PowerLine 400 m terra	€ 34,39
021680	Vidoflex 6 PowerLine 200 m weiß	€ 18,69
063970	Vidoflex 6 PowerLine 200 m terra	€ 18,69
060764	Drahtverbinder Vidoflex (4) = 4	€ 3,99

Vidoflex 3 PowerLine



Für kurze Mobilzäune empfehlen wir Ihnen unsere Kunststofflitze Vidoflex 3. 18 Kunststoff-Fasern und 6 Niroleiter sorgen für gute Leitfähigkeit und die bekannte, ausgesprochen hohe Langlebigkeit.



010554	Vidoflex 3 PowerLine 200 m Weiß	€ 15,99
063987	Vidoflex 3 PowerLine 100 m terra	€ 10,49
019335	Vidoflex 3 PowerLine 100 m grün	€ 10,49
060764	Drahtverbinder Vidoflex (4) = 4	€ 3,99

TurboLine Kunststofflitze Blau



Blaue Kunststofflitze, die speziell entwickelt wurde, um wilde Tiere fern zu halten, insbesondere bei der Abwehr von Wildschweinen geeignet. Studien haben ergeben, dass Wildschweine schlecht sehen können und hauptsächlich die Farbe Blau erkennen. Schützen Sie Ihre Gewächse mit dieser äußerst leitfähigen Kunststofflitze.

079452	TurboLine Kunststofflitze Duopack Blau - 2 × 400 m	€ 87,59	AKTION
072477	TurboLine Litze Blau 1000 m	€ 110,00	
075829	TurboLine Litze Blau 400 m	€ 62,59	
079384	TurboLine Litze Blau 200 m	€ 31,99	
060764	Drahtverbinder Vidoflex (4) ☞ = 4	€ 3,99	



TurboLine Cord



Das geflochtene TurboLine Cord verhindert ein zu starkes stretchen und sorgt somit für eine lange Lebensdauer. Durch eine Verwendung von 3 gemischten Metalldrähten in Kombination mit 8 Niostadrähten wird eine optimale Leitfähigkeit realisiert. Soft-Touch-Cord gewährleistet höchste Sicherheit für Ihre Tiere



058006	TurboLine Cord 500 m weiß	€ 195,00
057993	TurboLine Cord 500 m terra	€ 195,00
057856	TurboLine Cord 200 m weiß	€ 81,49
056101	TurboLine Cord 200 m terra	€ 81,49
071159	Cordverbinder (25) ☞ = 25	€ 51,39
019342	Cordverbinder (4) ☞ = 4	€ 10,69
075928	Cordverbinder mit Flügelmutter (4) ☞ = 4	€ 10,69
028955	Cord-Spannset (1) ☞ = 1	€ 14,79

PowerLine Cord



Für mobile Pferde- und Rinderzäune bis 500 Meter eignet sich das geflochtene PowerLine Cord optimal als Stromleiter. Bestehend aus 5 Edelstahl- und 1 gemischten Metalldraht.



072453	PowerLine Cord 500 m weiß	€ 126,00
072460	PowerLine Cord 500 m terra	€ 126,00
063956	PowerLine Cord 200 m weiß	€ 55,99
063963	PowerLine Cord 200 m terra	€ 55,99
071159	Cordverbinder (25) ☞ = 25	€ 51,39
019342	Cordverbinder (4) ☞ = 4	€ 10,69
075928	Cordverbinder mit Flügelmutter (4) ☞ = 4	€ 10,69
028955	Cord-Spannset (1) ☞ = 1	€ 14,79

Duopack TurboLine Cord



Das geflochtene TurboLine Cord verhindert ein zu starkes stretchen und sorgt somit für eine lange Lebensdauer. Durch eine Verwendung von 3 gemischten Metalldrähten in Kombination mit 8 Niostadrähten wird eine optimale Leitfähigkeit realisiert. Soft-Touch-Cord gewährleisten höchste Sicherheit für Ihre Tiere.



069798	Duopack weiß - 2 × 500 m	€ 273,00
069804	Duopack TurboLine Cord 2 × 500 m terra	€ 273,00
069293	Duopack TurboLine Cord 2 × 200 m weiß	€ 114,00
069309	Duopack TurboLine Cord 2 × 200 m terra	€ 114,00
071159	Cordverbinder (25) ☞ = 25	€ 51,39
019342	Cordverbinder (4) ☞ = 4	€ 10,69
075928	Cordverbinder mit Flügelmutter (4) ☞ = 4	€ 10,69
028955	Cord-Spannset (1) ☞ = 1	€ 14,79

WERBEAKTION

EconomyLine Cord ECO



Unser PowerLine Cord zeichnet sich durch das besonders starke und langlebige Trägermaterial Polyethylen aus. 5 Edelstahlleiter sorgen für optimalen Stromfluß. Eine zusätzliche Beschichtung schützt das Cord vor UV-Einflüssen.



063932	EconomyLine Cord ECO 500 m weiß	€ 81,49
063925	EconomyLine Cord ECO 200 m weiß	€ 34,99
063949	EconomyLine Cord ECO 200 m terra	€ 33,99
063918	EconomyLine Cord ECO 100 m weiß	€ 18,49
071159	Cordverbinder (25) ☞ = 25	€ 51,39
019342	Cordverbinder (4) ☞ = 4	€ 10,69
075928	Cordverbinder mit Flügelmutter (4) ☞ = 4	€ 10,69
028955	Cord-Spannset (1) ☞ = 1	€ 14,79

TurboStar Breitband



Extrem reißfestes, sehr leitfähiges Breitband für lange, feste Pferdezäune. Ausgezeichnete Sichtbarkeit. Besonders stabil durch den verstärkten, leitfähigen Rand. Garantierte Stromversorgung auf der gesamten Länge des Zaunes dank ausgezeichneter Leitfähigkeit. Die einzigartige Zusammenstellung gewährleistet eine 40 × bessere Stromleitung als Standard 40 mm Breitband. UV-Garantie: 7 Jahre. Für Zäune von mehr als 500 Metern Länge. Von Pferdehaltern empfohlen!

070862	TurboStar Breitband 40 mm 350 m weiß		€ 159,00
070879	TurboStar Breitband 40 mm 350 m terra		€ 159,00
010608	TurboStar Breitband 40 mm 200 m weiß		€ 105,00
010615	TurboStar Breitband 40 mm 200 m terra		€ 105,00
010516	TurboStar Breitband 40 mm 200 m grün		€ 105,00
072439	TurboStar Breitband 40 mm 100 m weiß		€ 59,99
072446	TurboStar Breitband 40 mm 100 m terra		€ 59,99
007592	TurboLine Breitband 40 mm 200 m weiß		€ 76,49
028962	Breitbandverbinder 20/40 mm	= 5	€ 11,29
010745	Breitbandverbinderplatte 20/40 mm	= 5	€ 11,59
055333	Breitband-Verbindungskabel 60 cm	= 1	€ 11,29



TurboLine Breitband



Das absolute Top-Produkt: TurboLine 20 mm ist unübertroffen in seiner Hütensicherheit durch seine Kombination aus dauerhafter Haltbarkeit, bester Leitfähigkeit und maximaler Stabilität. 62 Fasern sind der Grundstock des Bandes, das durch Querverbinder und einen verstärkten Rand zusätzlich stabilisiert ist. Und das perfekte Verhältnis von Kupfer- und Edelstahlleitern sorgt für optimale Leitfähigkeit!



007608	TurboLine Breitband 20 mm 200 m weiß		€ 46,99
060702	TurboLine Breitband 20 mm 200 m terra		€ 46,89
028962	Breitbandverbinder 20/40 mm	= 5	€ 11,29
010745	Breitbandverbinderplatte 20/40 mm	= 5	€ 11,59
055333	Breitband-Verbindungskabel 60 cm	= 1	€ 11,29

TurboLine Breitband



Stark leitfähiges Breitband für versetzbare Rinder- und Pferdezäune. Durch die vertikalen Edelstahldrähte ist die Leistung von Anfang bis Ende garantiert. Durch die blaue Farbe eignet sich dieses Band besonders gut, um Wildtiere vom eigenen Vieh fernzuhalten, da Wildtiere die Farbe Blau besonders gut sehen.



079391	TurboLine Breitband 12,5 mm 200 m blau		€ 38,99
028979	Breitbandverbinder 12,5/20 mm	= 5	€ 9,39

Duopack TurboLine Breitband



Unser bestes Band im schmalen Segment ist das Gallagher TurboLine Breitband 12,5 mm. Die Kombination aus Kupfer und Edelstahlleiter, unterstützt durch Niro-Querverbinder, sorgt dafür, daß nach 1km noch bis zu 5300V Spannung am Zaun anliegen. Das besonders dauerhafte Trägermaterial sorgt dafür, daß Sie lange Freude an Ihrem Gallagher-Zaun haben. Eben echte Gallagher Qualität.

079438	Duopack TurboLine Breitband 12,5 mm 2 × 400 m weiß		€ 83,00
086231	TurboLine Breitband 12,5 mm 400 m weiß		€ 59,29
079445	Duopack TurboLine Breitband 12,5 mm 2 × 200 m weiß		€ 46,00
076232	TurboLine Breitband 12,5 mm 200 m weiß		€ 32,89
028979	Breitbandverbinder 12,5/20 mm	= 5	€ 9,39



PowerLine Breitband



Die beste Sichtbarkeit und ausgezeichnete Langlebigkeit. Die besonders hohe Reißfestigkeit wird unterstützt von einer ausgezeichneten Randverstärkung. Das PowerLine Breitband verfügt über beste Leitfähigkeit und ist das stabilste Band seiner Klasse.



006246	PowerLine Breitband 40 mm 200 m weiß		€ 55,99
060696	PowerLine Breitband 40 mm 200 m terra		€ 54,49
028962	Breitbandverbinder 20/40 mm	☞ = 5	€ 11,29
010745	Breitbandverbinderplatte 20/40 mm	☞ = 5	€ 11,59
055333	Breitband-Verbindungskabel 60 cm	☞ = 1	€ 11,29

PowerLine Breitband



Unser besonders reisfestes und haltbares Band ist gut sichtbar u.a. für Pferde. Die zusätzliche Randverstärkung unterstützt die Stabilität, 5 kräftige Niroleiter und 1 verzinnnte Kupfer-Leiter sorgen für optimale Leitfähigkeit.



106236	PowerLine Breitband 20 mm 200 m weiß		€ 32,49
028962	Breitbandverbinder 20/40 mm (5)	☞ = 5	€ 11,29
010745	Breitbandverbinderplatte 20/40 mm (5)	☞ = 5	€ 11,59
055333	Breitband-Verbindungskabel 60 cm (1)	☞ = 1	€ 11,29

PowerLine Breitband



Sie möchten rasch ein Paddock abtrennen oder bauen einen kürzeren Zaun? Dann entscheiden Sie sich für unser außerordentlich haltbares und auch für Pferde sichtbares PowerLine Breitband. Stark im Material und schmal in der Breite eignet es sich besonders für Mobilzäune!



026237	PowerLine Breitband 12,5 mm 200 m weiß		€ 21,99
062303	PowerLine Breitband 12,5 mm 100 m weiß		€ 13,49
028979	Breitbandverbinder 12,5/20 mm (5)	☞ = 5	€ 9,39



Haspeln gelangen bei versetzbaren Einzäunungen zur Anwendung; damit wird der Zaundraht auf- oder abgerollt. Für eine stabile Konstruktion erfolgt die Befestigung über den Haspeleckpfahl.

Für die Installation eines Elektrozauns ist gutes Werkzeug unverzichtbar. Ob es nun um das Spannen eines High Tensile-Zauns, das Durchschneiden des Drahtes oder das einfache Einschrauben von Isolatoren geht - mit dem Werkzeug von Gallagher ist dies im Handumdrehen erledigt.



Montagepfahl inkl. 5 Komforthaspel mit Litze

Montagepfahl inkl. 5 Komforthaspel mit Litze.
Das Set besteht aus: 1 Eckpfahl für 5 Haspeln 2,00 m, 1 Stütze für Haspeleckpfahl, 5 Haspeln mit 500 m Kunststofflitze, 5 Aufhängebügel.

082414 Incl. 5 Komforthaspel mit Litze

€ 569,00




WERBEAKTION

Montagepfahl mit 3 Komforthaspel




Montagepfahl mit 3 Komfort-Haspel (061139)
Für den Mobilzaun oder die Portionsbeweidung.
Metall-Eckpfahl mit 3 vormontierten Haspeln mit Übersetzung 2,7:1.
Inklusive 400 m Vidoflex Kunststoffdraht aufgerollt auf Haspel. Höhe des Pfahles ist 1,07 m. Multi-Haspelkabelset 006345 optional erhältlich.



633046 Incl. 3 Komforthaspel mit Cord

€ 495,00

Komforthaspel 1200 m mit Übersetzung



Mit robustem Übersetzungsmechanismus für das einfache und schnelle Aufrollen von Leitermaterial (2,7:1).
Einschließlich Halter für den Insul-Grip (mitgeliefert).
Geeignet für: 400 m 12,5 mm TurboLine Band, 400 m 12,5 mm PowerLine Band, 1000 m Vidoflex 9 oder 1200 m Vidoflex 6.



016313 Komforthaspel mit Übersetzung 1200 m

€ 99,00

Komforthaspel 500 m mit Übersetzung




Unser Top-Produkt in herausragender Qualität. Die komfortable Handhabung und die Übersetzung, mit der Sie auch längere Leiter rasch auswickeln können, machen diese Haspel zum Profiwerkzeug. Viele Details, wie die Drahtführung und die Haken zur Verwendung in unserem Mobilzaunsystem ergänzen die Funktion.



061139 Komforthaspel mit Übersetzung 500 m € 81,99

Komforthaspel 500 m




Unsere komfortable Haspel zum Gallagher Mobilzaunsystem für professionelle Anwender. Ein besonders stabiler und ergonomischer Griff, Einhängenhaken zur Befestigung am Gallagher Montagepfahl und die Spannvorrichtung zeichnen diese Haspel aus. Für ca. 500 m Litze.



061115 Komforthaspel 500 m € 71,99

Econohaspel 500 m



Haspel zum Gallagher Mobilzaunsystem mit Griff, Einhängenhaken zur Befestigung am Gallagher Montagepfahl und Spannvorrichtung. Geeignet für ca. 500 m Litze.



046167 Econohaspel 500 m € 43,49

Komforthaspel mit 500m Litze

Haspel mit Übersetzung, großem Handgriff mit Faustschutz. Mit 500 m Kunststofflitze, inklusive Multituse-Torgriff.



061184 Komforthaspel mit 500m Litze € 99,00

Haspel 400 m




Diese Kunststoffhaspel mit Arretierung und Einhängenvorrichtung eignet sich für ca. 400 m Litze. Tauschen Sie einfach die Trommel und verwenden Sie ein und dieselbe Haspel für mehrere Rollen Litze, Cord oder Band!



008919 Haspel mit Handgriff 400 m € 20,99

009145 Tauschtrommel 400 m € 12,89

Haspel 200 m



Einfache Kunststoffhaspel mit Arretierung und Einhängenvorrichtung, geeignet für ca. 200 m Litze.



008933 Haspel mit Handgriff 200 m € 13,99

Montagepfähle für Mobilzäune



Dieser Haspel-Eckpfahl kann in Kombination mit bis zu 5 Haspeln oder Isolatoren verwendet werden. In Kombination mit den Isolatoren kann dieser Haspel-Eckpfahl perfekt als Start- oder Endpfahl eines mobilen Zauns verwendet werden.

081967 5 Isolatoren/Haspeln - 2,00 m € 24,99

022014 Montagepfahl 1,25 m für 3 Haspeln/ Isolatoren € 26,99

082766 Haspeladapter für Montagepfähle ☞ = 5 € 23,99

022205 Ausleger für Montagepfähle ☞ = 1 € 23,99

006345 Zaunverbindungskabel ☞ = 1 € 24,99



Unsere Isolatoren-Reihe ist auf die von uns angebotenen Leiter abgestimmt, also Isolatoren für Breitband, Cord, Kunststoff-Draht und aluminiumummantelten Draht. Besondere Aufmerksamkeit auf unsere Abstand-Isolatoren, für die Elektrifizierung von bestehenden Zäunen, für die Verwendung auf Holz- und/oder Eisenpfählen, für feste oder mobile Zäune. Unterscheidungskünftig in Preis, Qualität und Dauerhaftigkeit. Sie haben die Wahl!



Draht- Clip für Isolierten Line Post



Diesen Draht - Clip benötigen Sie, um Draht oder Kord bis 8 mm (Gallagher EquiFence) an einem Gallagher Line Post zu befestigen. Diese Clips sind speziell für die Gallagher Isolierten Line Post entwickelt worden.



082285	Draht-Clip für Isolierten Line Post	☞ = 100	€ 44,99
744346	Draht-Clip für Isolierten Line Post	☞ = 20	€ 8,99

Ringisolator XDI



Einzigartig und patentiert ist der Ringisolator XDI aus unserem Easy2use Sortiment. Die durchgehende Stütze sorgt für optimale Stabilität, höchste Sicherheit bietet der orange Innenring, der den Verschleiß anzeigt und damit einen Austausch ermöglicht.



060788	Ringisolator XDI	☞ = 250	€ 63,49
025527	Ringisolator XDI	☞ = 125	€ 33,49
065059	Ringisolator XDI	☞ = 75	€ 23,99
025510	Ringisolator XDI	☞ = 25	€ 7,39
077397	Universal Einschraubhilfe Pro	☞ = 1	€ 8,89
053933	Einschraubhilfe Basic	☞ = 1	€ 5,19

Ringisolator XDI für Metallpfähle M6x23 cm



Hochwertiger Schraubisolator mit Metallkern. Der orangefarbene Ring garantiert einen gleichmäßigen Abstand zwischen Isolator und Stromleiter. Geeignet für (Kunststoff)-Draht oder Cord an einem Stahlposten, wie dem Haspel-Eckpfahl (022014/022236).

Außengewinde Länge 25 mm M6 inkl. 2 x Mutter (Gesamtlänge 33 mm).



079094	Für Vidoflex, Litze, Cord und Draht	☞ = 125	€ 68,99
057795	Ringisolator XDI für Metallpfähle M6x23 cm	☞ = 10	€ 7,79

Ringisolator Economy




Preisgünstiger, aber dennoch hochwertiger Einschraubisolator ohne Metallkern. Geeignet für Holzpfähle.



060894	Für Vidoflex, Litze, Cord und Draht	☞ = 75	€ 15,99
077397	Universal Einschraubhilfe Pro	☞ = 1	€ 8,89
053933	Einschraubhilfe Basic	☞ = 1	€ 5,19

Ringisolator Promopack



Ringisolator mit durchgehende Stütze für Holzpfähle. Aus schwarzem hochwertigen Kunststoff. Geeignet für Draht und Cord.

WERBEAKTION



071074	100x Ringisolator	☞ = 100	€ 15,79
077397	Universal Einschraubhilfe Pro	☞ = 1	€ 8,89
053933	Einschraubhilfe Basic	☞ = 1	€ 5,19

Ringisolator Standard



Unsere bewährten Qualitäts-Ringisolatoren aus besonders stabilem, UV-geschützten Kunststoff haben eine kurze Stütze, um Kurzschlüsse bei eintretendem Verschleiß zu verhindern. Sie eignen sich besonders für Draht und Cord. Der Ringisolator Super verfügt über einen größeren Körper und Durchlass.



011193	Ringisolator Standard	☞ = 250	€ 59,29
040711	Ringisolator Standard	☞ = 125	€ 30,59
004089	Ringisolator Standard	☞ = 25	€ 6,39
077397	Universal Einschraubhilfe Pro	☞ = 1	€ 8,89
053933	Einschraubhilfe Basic	☞ = 1	€ 5,19

Ringisolator Super in Eimerpackung




WERBEAKTION



Unsere bewährten Qualitäts-Ringisolatoren aus besonders stabilem, UV-geschützten Kunststoff haben eine kurze Stütze, um Kurzschlüsse bei eintretendem Verschleiß zu verhindern. Sie eignen sich besonders für Draht und Cord. Der Ringisolator Super verfügt über einen größeren Körper und Durchlass.

079537	Für Cord, Draht und Breitband 12,5 mm	☞ = 175	€ 44,99
077397	Universal Einschraubhilfe Pro	☞ = 1	€ 8,89

Ringisolator Super



Unsere bewährten Qualitäts-Ringisolatoren aus besonders stabilem, UV-geschützten Kunststoff haben eine kurze Stütze, um Kurzschlüsse bei eintretendem Verschleiß zu verhindern. Sie eignen sich besonders für Draht und Cord. Der Ringisolator Super verfügt über einen größeren Körper und Durchlass.



011209	Ringisolator Super	☞ = 250	€ 86,99
040728	Ringisolator Super	☞ = 100	€ 36,39
009008	Ringisolator Super	☞ = 25	€ 9,99
077397	Universal Einschraubhilfe Pro	☞ = 1	€ 8,89

W-Isolator Super



UV-beständiger, stabiler Vollkunststoffisolator zur Montage von Zäunen aus EquiFence oder Cord. Die Anbringung kann mit Krampen oder Schrauben erfolgen.



067617	Für Cord und EquiFence/weiß	☞ = 175	€ 99,00
021055	W-Isolator Super schwarz	☞ = 175	€ 99,00
067612	W-Isolator Super weiß	☞ = 25	€ 16,49
067605	W-Isolator Super schwarz	☞ = 25	€ 16,49
050000	Gallagher Schrauben 4,5 × 40 T25	☞ = 200	€ 14,39

W-Isolator Standard




UV-beständiger, stabiler Vollkunststoffisolator zur Montage von Zäunen aus Draht. Die Anbringung kann mit Krampen oder Schrauben erfolgen.



028498	W-Isolator Standard schwarz	☞ = 175	€ 74,99
006734	W-Isolator Standard schwarz	☞ = 25	€ 11,89
050000	Gallagher Schrauben 4,5 × 40 T25	☞ = 200	€ 14,39

Isolator für Betonpfahl



Isolator für Festzäune mit flacher Rückseite zur stabilen Montage auf Betonpfählen. Geeignet für HT-Draht und Vidoflex.



709048	Für Vidoflex und Litze/ schwarz	☞ = 25	€ 24,99
---------------	------------------------------------	--------	---------

Eckisolator Extra Hochspannungs Leistung



Entwickelt für leistungsstarke Zaunsysteme und Bereiche, in denen die Isolierung entscheidend ist. Isolierrippen bieten doppelte Isolationsleistung im Vergleich zu herkömmlichen Modellen, um Streuspannung in der Nähe kritischer Bereiche zu reduzieren. Das schlanke Design ermöglicht eine komfortable Positionierung bei der Installation. Der Draht kann leicht abgeschnitten werden, um das Produkt wiederzuverwenden.




100003	Eckisolator Extra Hochspannungs Leistung weiß	☞ = 100	€ 199,00
100002	Eckisolator Extra Hochspannungs Leistung weiß	☞ = 10	€ 24,99



Zugisolator S Verstärkt



Besonders stabile Isolatoren für Anfang und Ende von Festzäunen aus Draht, EquiFence oder Cord, auch zu verwenden als Eckisolatoren.



012022	Zugisolator S Verstärkt weiß	☞ = 100	€ 161,00
678061	Zugisolator S Verstärkt schwarz	☞ = 100	€ 160,00
011032	Zugisolator S Verstärkt weiß	☞ = 5	€ 8,69
678023	Zugisolator S Verstärkt schwarz	☞ = 5	€ 8,89

Zugisolator S



Besonders stabile Isolatoren für Anfang und Ende von Festzäunen aus Cord, auch zu verwenden als Eckisolatoren. Die Isolatoren sind für eine hohe Zugkraft ausgelegt, wir empfehlen die schwarze Variante aus Vollkunststoff für Cord und die weiße, zusätzlich verstärkte Variante für Draht und EquiFence.



012015	Zugisolator S schwarz	☞ = 100	€ 71,79
011025	Zugisolator S schwarz	☞ = 5	€ 3,99

Porzellan Zug- Eckisolator



Hochwertiger Zug-Isolator (015139/053506) aus isolierendem Porzellan für den professionellen Zaunbau.



053506	Porzellan Zug- Eckisolator	☞ = 60	€ 97,79
015139	Porzellan Zug- Eckisolator	☞ = 6	€ 9,99

Porzellan Eckisolator



Hochwertiger Eck-Isolator (015146/015141) aus isolierendem Porzellan für den professionellen Zaunbau.



015141	Porzellan Eckisolator	☞ = 60	€ 49,59
015146	Porzellan Eckisolator	☞ = 6	€ 5,79

Zugisolator S Verstärkt inkl Edelstahldraht



Die einfachste Lösung zur starken Isolierung von Endpfählen. Langlebiger extra starker Isolator mit darin befestigtem Edelstahldraht. Einfache Anbringung, keine Verbindung von Drähten oder spezielles Werkzeug notwendig. Für Pfosten bis 200 mm.

079483	Zugisolator S Verstärkt weiß inkl Edelstahldraht	☞ = 5	€ 19,99
---------------	--	-------	---------



Rollen-Eckisolator



Besonders leicht anzubringender Rollen-Eckisolator aus UV-beständigem Kunststoff. Geeignet für Cord und Litze.



029013	Für Vidoflex, Litze und Cord	☞ = 5	€ 8,59
---------------	------------------------------	-------	--------

Cord-Spannset



Einfacher läßt sich Cord nicht spannen: Dieses Komplettsset besteht aus dem Drahtspanner selber und dem Rollen Eckisolator, in den dieser eingehängt wird. Ziehen Sie das Cord nach der Montage einfach an und arretieren Sie es.



028955	Cord-Spannset	☞ = 1	€ 14,79
---------------	---------------	-------	---------

Rollen-Eckisolator



Rollen-Eckisolator zum bungsloses Umlenken von Stromleitern an Ecken.



010707 Für Vidoflex und Litze = 5 **€ 6,99**

Rollen-Eckisolator für Metallpfähle



Rollen-Eckisolator mit M8 Gewinde zur Anbringung an Metallpfählen mit entsprechender Vorbohrung. Sicheres Umlenken von Stromleitern z.B. an Ecken. Außengewinde Länge 28 mm. M8 inkl. 2 Muttern.



010714 Für Vidoflex und Litze = 5 **€ 7,99**

Befestigungs-Splinte für Insultimber und Ecopfahl



Befestigungs-Splinte für die Anbringung von Draht und Cord an selbstisolierende Insultimberpfähle und Ecopfähle. Die kurzen Splinte werden für die normale Insultimber- und Ecopfählen, die langen Splinte für Insultimber-Latten verwendet.



024704 Lang 150 mm für Draht = 1000 **€ 221,00**

011063 Befestigungs-Splinte lang für Insultimber/Ecopfahl = 50 **€ 14,19**

Befestigungs-Splinte für Insultimber und Ecopfahl



Befestigungs-Splinte für die Anbringung von Draht und Cord an selbstisolierende Insultimberpfähle und Ecopfähle. Die kurzen Splinte werden für die normale Insultimber- und Ecopfählen, die langen Splinte für Insultimber-Latten verwendet.



024698 Kurz 100 mm für Draht = 1000 **€ 249,00**

011056 Befestigungs-Splinte kurz für Insultimber/Ecopfahl = 25 **€ 8,69**

TurboLine Breitband - Clip für Line Post



Diesen Breitband-Clip brauchen Sie, um Breitband bis 40 mm an einem Line Post Pfahl zu befestigen. Die Befestigung des Bandes ist sehr einfach, mit 1 Klick wird das Band fest zwischen den beiden Gummieinlagen eingeklemmt, sodass Sie einfach und schnell den Zaun montieren können.

082278 TurboLine Breitband Clip für Line Post = 100 **€ 115,00**

747033 TurboLine Breitband Clip für Line Post = 12 **€ 15,99**



TurboLine Pferdezaun-Eckisolator



Unser innovativer Eckisolator für Breitbandzäune. Ein einzigartiger Unterbau für optimale Haltbarkeit und Befestigung am Zaunpfahl; bereits eingearbeitete Gummipuffer zum besten Schutz und zur Fixierung des Bandes; ein einzigartiger Schlitz zum (nach)spannen des Zauns. Verbindungsplatte 708027 (nicht im Lieferumfang enthalte

701042 Für Breitband bis 40 mm = 30 **€ 141,00**

701028 TurboLine Pferdezaun-Eckisolator = 5 **€ 26,89**

708027 Breitbandverbinderplatte für 701028/701042 = 5 **€ 13,59**

050000 Gallagher Schrauben 4,5 x 40 T25 = 200 **€ 14,39**



TurboLine Pferdezaun-Isolator



Hochwertiger und innovativer Breitbandisolator. Die orangenen Gummipplatten sorgen für besonders festen Halt und verhindern eine Beschädigung des Bandes. Extrem einfache Montage, wahlweise Fixierung mit Klipp-Funktion oder dauerhafter Schraub-Funktion. Ein weiteres Easy2use Produkt!

699066	TurboLine Pferdezaun-Isolator	☞ = 100	€ 113,49
699004	TurboLine Pferdezaun-Isolator	☞ = 20	€ 25,49
050000	Gallagher Schrauben 4,5 × 40 T25	☞ = 200	€ 14,39

TurboLine Breitband-Isolator



Perfekter Halt auch auf langen Strecken: der TurboLine Breitbandisolator klemmt das Band zwischen zwei Gummischeiben fest und verhindert damit nicht nur ein verrutschen, er schont auch das Band und seine Leiter.

021482	TurboLine Breitband-Isolator	☞ = 100	€ 91,49
011087	TurboLine Breitband-Isolator	☞ = 20	€ 20,49
050000	Gallagher Schrauben 4,5 × 40 T25	☞ = 200	€ 14,39

TurboLine Breitband-Eckisolator



Das Top-Produkt bei den Breitband-Eckisolatoren. Der TurboLine Breitband Eckisolator klemmt das Breitband fest zwischen zwei Gummischeiben ein und schont es so. Gleichzeitig wird ein verrutschen verhindert und die gewünschte Spannung optimal gehalten. Flügelschrauben an den Metallkernen ermöglichen eine feste Anspannung auch ohne Werkzeug. Auch verwendbar mit der Breitband-Verbindungsplatte 010745.



043880	TurboLine Breitband-Eckisolator mit Flügelmutter	☞ = 30	€ 112,00
016702	TurboLine Breitband-Eckisolator mit Flügelmutter	☞ = 5	€ 20,39

PowerLine Breitband-Isolator



Isolator für Breitbänder bis 40 mm zum anschrauben oder annageln. Vollkunststoff mit Verschlussbügel.



040674	PowerLine Breitband-Isolator	☞ = 125	€ 50,29
011094	PowerLine Breitband-Isolator	☞ = 25	€ 10,79
050000	Gallagher Schrauben 4,5 × 40 T25	☞ = 200	€ 14,39

Abstand-Ringisolator XDI 18 cm



Der gängigste Abstand-Ringisolator aus unserem Easy2use Sortiment für Draht und Cord. Die durchgehende Stütze sorgt für optimale Stabilität; der orange Innenring zeigt den Verschleiß an und ermöglicht damit einen Austausch, bevor der stromführende Draht die durchgehende Stütze berühren kann. Das Optimum an Sicherheit! Abstand 18 cm.



042647	Abstand-Ringisolator XDI 18 cm	☞ = 100	€ 145,00
028993	Abstand-Ringisolator XDI 18 cm	☞ = 10	€ 14,89

Abstand-Ringisolator XDI 10 cm



Wesentlich stabiler als der herkömmliche Abstand-schraubisolator durch die Verwendung einer neuen Technik und zudem viel robuster durch den Metallkern. Dadurch reduziert sich die Kurzschlussgefahr auf ein Minimum. Der orangefarbene Kunststoffteil funktioniert als Verschleißanzeige. Für Holzpfähle geeignet.




077274	Abstand-Ringisolator XDI 10 cm	☞ = 100	€ 63,49
075904	Abstand-Ringisolator XDI 10 cm	☞ = 20	€ 14,39

Abstand-Ringisolator XDI 18 cm



Hochwertiger Abstand-Ringisolator (18 cm) mit Metallkern, zum Schutz vor Schäden an nicht-elektrischen Zäunen. Der orange Ring garantiert einen gleichmäßigen Abstand zwischen dem Isolator und dem Stromleiter. Geeignet für (Poly) Litzen oder einer Cordel.



057818 Abstand-Ringisolator XDI 18 cm	☞ = 100	€ 124,00
057801 Abstand-Ringisolator XDI 18 cm	☞ = 10	€ 12,79

Abstand-Ringisolator XDI 20 cm für Metallpfähle



Unser Abstand-Ringisolator aus dem Easyzuse Sortiment für Draht und Cord. Durchgehende Stütze für optimale Stabilität, 20 cm Abstandsstütze, einzigartige Sicherheit durch orangenen Innenring, der den Verschleiß anzeigt.



029006 Für Vidoflex, Litze, Cord und Draht	☞ = 10	€ 28,79
---	--------	---------

Abstandsisolator 10 cm



Qualitativ hochwertiger, solider Abstandschraubisolator (10 cm) mit kurze Stütze, um Verschleiß zu verhindern. Für Holzpfähle. Für Cord und (Kunststoff-)Draht geeignet.



082711 Abstand-Isolator 10 cm	☞ = 90	€ 56,99
072491 Abstand-Isolator 10 cm	☞ = 20	€ 12,59

Zusatzisolator für Pos/Neg Zaun System



Dieser Isolator wurde speziell zur Befestigung auf einem Abstand-Isolator (Artikel 072491 oder 029006) entwickelt. Mit dieser Kombination können Sie zum Beispiel schnell und einfach einen Plus-Minus-Elektrozaun auf Ihrem Holzzaun anbringen, um Katzen aus Ihrem Garten fernzuhalten bzw. auf dem Grundstück zu halten.



077335 Für Vidoflex und Litze	☞ = 30	€ 8,99
--------------------------------------	--------	--------

Befestigungsring 40/60 mm



Speziell entwickelter Befestigungsring für Gartenzaunpfähle. Auf dem Befestigungsring befindet sich ein Anschlusspunkt (M6 und M8) für verschiedene Isolatoren für Metallpfosten (010714/057795/029066/007516).



008780 Unterstützt M6 und M8	☞ = 5	€ 21,49
-------------------------------------	-------	---------

Abstand-Isolator 20 cm



Abstand-Isolator für Litze, Draht und Cordel bis zu 9 mm Durchmesser. UV-geschützter Kunststoff. Mit 20 cm Abstandsstütze, für Holzpfähle.



009350 Für Vidoflex, Litze, Cord und Draht	☞ = 10	€ 17,79
007516 Abstand-Isolator 20 cm/M6 für Metallpfähle	☞ = 10	€ 25,49

Abstand-Isolator Live Tip 26 cm



Mit einer elektrifizierten Spitze und 100% Isolation zum Pfahl hin, sind die neuen Abstand-Isolatoren eine effektive Option zum Schutz bestehender Zäune. 10 Jahre Produktgarantie.



006190 Für Litze, Cord und Draht	☞ = 20	€ 73,99
---	--------	---------

Abstand-Isolator Live Tip 16 cm für Metallpfähle



Mit einer elektrifizierten Spitze und 100% Isolation zum Pfahl hin, sind die neuen Abstand-Isolatoren eine effektive Option zum Schutz bestehender Zäune. 10 Jahre Produktgarantie.



006145 Für Litze, Cord und Draht ☼ = 20 € 70,99

Abstand- Ösenisolator 40 cm



Abstandhalter mit Metallkern, komplett kunststoffbeschichtet. Zum Nachrüsten vorhandener Zäune mit Elektrozaun-Drähten. Mit grossem Ösenisolator.



720135 Abstand-Ösenisolator 40 cm ☼ = 10 € 27,19
terra

010998 Abstand-Ösenisolator 40 cm ☼ = 10 € 27,19
weiß

Abstand- Ösenisolator 17,5 cm



Abstandhalter mit Metallkern, komplett kunststoffbeschichtet. Zum Nachrüsten vorhandener Zäune mit Elektrozaun-Drähten. Mit grossem Ösenisolator.



720234 Abstand-Ösenisolator ☼ = 10 € 24,19
17,5 cm terra

010981 Abstand-Ösenisolator ☼ = 10 € 24,19
17,5 cm weiß

Abstand-Ring-Topisolator Doppelt 80 cm



Beim Einsatz dieses Isolators können Tiere auf benachbarten Weiden nicht miteinander in Kontakt kommen. Beispielsweise ideal, um Tiere unterschiedlichen Geschlechts getrennt zu halten.




751924 Für Litze, Cord und Draht / terra ☼ = 5 € 27,49

751528 Abstand-Ring-Topisolator ☼ = 5 € 27,49
Doppelt 80 cm weiß

Abstand-Isolator für Maschendraht 30 cm




Abstandhalter 32 cm zum einhängen in einen vorhandenen Maschendrahtzaun. Zur Nachrüstung von Elektrozaundrähnen.



010912 Für Vidoflex und Litze /schwarz ☼ = 25 € 89,99

Abstand-Isolator für für Stacheldrahtzäune 30 cm




Um bestehende oder abgenutzte Zäune in einen Elektrozaun umzuwandeln.



659046 Für Vidoflex und Litze ☼ = 25 € 69,99

Verbindungsschraube senkrecht



Feuerverzinkte Schraube zur stromführenden Verbindung mehrerer Drähte oder Kordeln miteinander.



060498 Mit Sechskantmutter ☼ = 100 € 125,00

Verbindungsschraube senkrecht



Feuerverzinkte Schraube zur stromführenden Verbindung mehrerer Drähte oder Cordeln miteinander.



603964 Mit Flügelmutter ☼ = 100 € 125,00

010868 Verbindungsschraube ☼ = 10 € 14,89
senkrecht mit Flügelmutter

Universal-Isolator



Unsere Universal-Isolatoren eignen sich zur Anbringung weiterer Stromleiter an Mobilzaun-Pfählen. Geeignet für Pfähle von einem Durchmesser von 6 bis 16 mm.



010943 Für 6 bis 14 mm pfahl / weiß = 10 **€ 9,39**

Runde Verbindungsschraube



Feuerverzinkte Schraube zur stromführenden Verbindung mehrerer Drähte. Das Original von Gallagher.



603568 Mit Sechskantmutter = 100 **€ 125,00**

Stahlspannfeder



Die Spannfeder gleicht Spannungsunterschiede im Draht aus, die durch Temperaturschwankungen entstehen. Gewährleistet Sommer wie Winter eine gleichmäßige Spannung des Drahtes; daher kann der Abstand zwischen den Pfählen verdoppelt werden (bis zu 15 m). Geeignet für 2,5 mm und 2,65 mm HT-Draht und EquiFence. Maximale Zugfestigkeit 200 kg. Edelstahl, Länge der Feder 345 mm, Produktgarantie 10 Jahre.

036257 Für 2,5 mm/2,65 mm HT/EquiFence **€ 12,99**

Stahlspannfeder



Die Spannfeder gleicht Spannungsunterschiede im Draht aus, die durch Temperaturschwankungen entstehen. Gewährleistet Sommer wie Winter eine gleichmäßige Spannung des Drahtes; daher kann der Abstand zwischen den Pfählen verdoppelt werden (bis zu 15 m). Geeignet für 1,6 mm und 1,8 mm Draht. Maximale Zugfestigkeit 85 kg. Edelstahl, Länge der Feder 155 mm, Produktgarantie 10 Jahre.

004133 Für 1,6 mm/1,8 mm Draht = 1 **€ 6,99**

Rotierender Spanner



Spannen und lösen Sie Spezial Stahldraht, Gallagher EquiFence und Cord, ohne diese zu durchtrennen. Der rotierende Spanner wird mit dem Spannbügel Super (006451) oder dem Spannbügel (029044) eingesetzt und gedreht, bis der Zaundraht die optimale Spannung erreicht hat. Bei Stahldrähten Spannfedern nicht vergessen! Aus nichtrostendem Aluminium, steht dauerhaft unter Strom, 10 Jahre Garantie.

021475 Rotierender Spanner = 25 **€ 85,00**
010882 Rotierender Spanner = 3 **€ 11,99**
029044 Spannbügel Standard = 1 **€ 13,19**

Isolierter Draht-/EquiFence-Spannset



Der Drahtspanner besitzt ein perfekt angepasstes Design mit widerstandsfähigem Polykarbonat, um Rostbildung zu verhindern. Eine in das Design integrierte Drahtklemme gewährleistet die einfache Montage von Erdkabeln oder Verbindungen. Geeignet für Draht und EquiFence Zäune.

743134 Isolierter Draht-/EquiFence-Spannset = 20 **€ 134,00**
618005 Draht-/EquiFence-Spannset = 2 **€ 18,79**
695303 Spannbügel für Draht-/EquiFence-Spannsets = 1 **€ 19,49**

Isolierter Draht-/EquiFence-Spannset



Dieser einfache Spanner hilft Ihnen dabei, Ihren Draht- oder EquiFence-Zaun nicht nur beim Aufbau, sondern auch nachträglich zu spannen. Einsetzbar an einer beliebigen Stelle im Zaun.



056095 Isolierter Draht-/EquiFence-Spannset = 2 **€ 10,49**
695303 Spannbügel für Draht-/EquiFence-Spannsets = 1 **€ 19,49**

Spannbügel für Draht-/EquiFence-Spannsets



Innovative und einfache Lösung zum Spannen eines Draht-/Equifencezaunes.




695303 Spannbügel für 618005/056095 = 1 **€ 19,49**


Die Verbindungen spielen eine entscheidende Rolle für einen Elektrozaun. Es sind relativ kleine Bauteile, die aber eine wesentliche Rolle für die gute Stromleitung spielen. Durch Zusammenknoten von Draht geht sehr viel Strom verloren, wodurch der Elektrozaun seine Effektivität verliert. Das Anbringen eines guten Verbinders bedeutet nur eine kleine Investition, sorgt aber für einen langfristig perfekt.

Cordverbinder mit Flügelmutter



Rostfreie Edelstahlklemme mit Flügelmutter, diese gewährleistet eine gute Verbindung und ist einfach mit der Hand anzubringen.



075928 Cordverbinder mit Flügelmutter  = 4 **€ 10,69**

Breitbandverbinder



Innovatives Gallagher-Design. Zum Verbinden und Spannen von Breitband bis zu 20 mm. Zum Anbringen einfach einfädeln und strammziehen. Spannen und Lösen von Breitband sind jetzt besonders einfach.



028979 Für 12,5/20 mm Breitband  = 5 **€ 9,39**

Drahtverbinder Vidoflex



Edelstahlklemme für die stromführende Verbindung von Draht / Drähten.




060764 Vidoflexverbinder  = 4 **€ 3,99**

Breitband-Verbindungskabel



Kabelset zur stromführenden Verbindung von Breitbändern bis 40 mm.




055333 Breitband-Verbindungskabel 60 cm  = 1 **€ 11,29**


Cordverbinder



Gewährleistet eine solide Verbindung von Cord oder Vidoflex.



071159 Cordverbinder  = 25 **€ 51,39**

019342 Cordverbinder  = 4 **€ 10,69**


Torgriff-Breitband-Verbinder



Edelstahl-Anschluß für Breitband bis zu 40 mm an jeden Torgriff. Für die perfekte Stromleitung.



010769 Torgriff-Breitband-Verbinder / 40 mm  = 4 **€ 9,59**

010745 Breitbandverbinderplatte 20/40 mm  = 5 **€ 11,59**

Breitbandverbinder



Innovatives Gallagher-Design. Zum Verbinden und Spannen von Breitband von 20 mm bis zu 40 mm. Zum Anbringen einfach einfädeln und strammziehen. Spannen und Lösen von Breitband sind jetzt besonders einfach.



028962 Für 20/40 mm Breitband  = 5 **€ 11,29**

Breitband-Anschlußkabel



Kabelset für den Anschluß von Breitband bis 40 mm an das Weidezaungerät.



055340 Breitband-Anschlußkabel  = 1 **€ 9,89**

Gallagher bietet unterschiedliche Möglichkeiten für den Bau eines Tores. Kennen Sie schon das mehrdrähtige Torset von Gallagher? Ein ideales Produkt! Damit lässt sich das Tor mit einer Hand öffnen und schließen. Zudem liefern wir auch für permanente Zäune ein solches elektrisches Tor.



Weidetor mit Stromführung



In seiner Breite von 2,5 m bis 4,5 m verstellbares, verzinktes Weidetor inkl. isolierter Befestigungsschienen und Griffe. In 5 Ebenen können Stahldraht, EquiFence, Breitband oder Cord eingespannt werden und sorgen so für eine Stromführung, optisch angepaßt an Ihren Zaun. Lieferung ohne Stromleiter.

001064 Torbreite 2,5 m bis 4,5 m  = 1 **€ 195,00**





Automatiktür, selbstschließend



Fertiges Tor für die häufige Durchfahrt innerhalb einer festen Weideanlage, zum einfachen Mitnehmen und Anbringen. Das Fahrzeug (der Trecker) drückt das stromführende Weidetor selbst auf und das Tor schließt sich anschließend automatisch.





054923 Automatiktür / Torbreite 5,0 m  = 1 **€ 240,00**
004164 Automatiktür selbstschließend 3,7 m  = 1 **€ 190,00**

Mobiler Weiderost / Viehgitter



Einfach zu transportierendes Viehgitter mit Befestigungsstellen für Gabelstapler. Das Gitter wird an den Elektrozaun angeschlossen und hält so die Tiere sicher auf der Weide, während z.B. Fahrradfahrer problemlos darüber fahren können. Auf Anfrage auch in anderen Größen erhältlich.



075935 Mobiler Weiderost / Viehgitter 2,4x1,3 m  = 1 **€ 2.295,00**

Multi-Leiter-Tor



Das Multi-Leiter-Tor Breitband ist das vollständigste und am einfachsten zu installierende elektrische Tor auf dem Markt. Dieses multifunktionale Tor bietet Ihnen eine Lösung für praktisch jede Einfahrt. Inklusive 40 mm Terra Breitband.

718842	6 Meter / 4 reihig x 40 mm / terra	☎ = 1	€ 59,99
718040	Multi-Leiter-Tor 4x12,5 mm Breitband / weiß / 6 m	☎ = 1	€ 59,99
718026	Multi-Leiter-Tor 2x12,5 mm Breitband / weiß / 8 m	☎ = 1	€ 49,99



Den Film ansehen



Torrolle Breitband



Das perfekte Tor für eine flexible Absperrung: In der Torrolle befindet sich ein 15 m langes 40 mm Breitband, das sich automatisch wieder einrollt und damit sauber und geschützt lagert.



010844	Torbreite 15 m / Breitband 40 mm / weiß	☎ = 1	€ 109,00
054954	Torrolle Breitband 15 m terra	☎ = 1	€ 109,00

Torrolle Cord



Mit dem Torrollen-Set mit 20 m Cord lässt sich ganz einfach ein Durchgang im Zaun oder ein Treibgang herstellen. Dank der starken Feder im Gehäuse rollt sich das Cord automatisch wieder auf, wenn Sie das Tor öffnen.

083084	Torbreite 20 m / Cord / terra	☎ = 1	€ 109,00
---------------	-------------------------------	-------	----------

Cord-Torset, dehnbar



Komplettes Torset (elastisches Cord, terra) zur schnellen und einfachen Einrichtung eines Durchgangs im (Cord-)Zaun. Einfaches Öffnen und Schließen durch Aus- oder Einhängen des Torgriffs aus dem/in den Torgriffanker. Geeignet für Tore von 3 bis 6 Metern Länge.



072354	Cord-Torset dehnbar 3 bis 6 m terra	☎ = 1	€ 23,69
016412	Cord-Torset dehnbar 3 bis 6 m weiß	☎ = 1	€ 23,69
640556	Cord-Torset dehnbar 6,5 bis 11 m weiß mit 2 Torgriffen	☎ = 1	€ 33,59

Spannfeder-Torset



Komplettes Torset bestehend aus Torgriff, Spannfeder, Torgriff-Isolator und Ring-Isolator. Für Tore bis 5 m Breite. Nicht für Pferde-Zäune zu empfehlen!!



009084	Spannfeder-Torset 5 m silber	☎ = 1	€ 12,69
016405	Spannfeder-Torset 5 m weiß	☎ = 1	€ 23,49

Zeitgesteuerter automatischer Toröffner



Automatischer Toröffner einschließlich Torset-Spannfeder. Dieses System eignet sich zum Öffnen eines Durchgangs an einem vorab eingestellten Zeitpunkt. Sehr gut geeignet für Milchviehhalter mit Portionsbeweidung. Das System ist batteriebetrieben mit Unterstützung von Solarzellen.

077441 Zeitgesteuerter Toröffner = 1 € 399,00



Torgriff Soft Touch



Neuer Design Torgriff. Einzigartigartiger Soft-Touch-Torgriff mit Gummieinlage. 3=4 - 4 bekommen aber nur 3 bezahlen.

055722	Torgriff Soft Touch Orange Standard (Edelstahl) 4er Pack	= 4	€ 12,19
697000	Torgriff Soft Touch Orange Standard (Edelstahl)	= 1	€ 3,59
058198	Torgriff Soft Touch Terra Standard (Edelstahl) 4er Pack	= 4	€ 12,19
057979	Torgriff Soft Touch Terra Standard (Edelstahl)	= 1	€ 3,59
010769	Torgriff-Breitband-Verbinder 40 mm	= 4	€ 9,59

Torgriff Soft Touch



Neuer Design Torgriff - besonders für Breitband Zäune geeignet. Einzigartigartiger Soft-Touch-Torgriff mit Gummieinlage.

055715	Torgriff Soft Touch Orange Breitband (Edelstahl) 4er Pack	= 4	€ 16,69
696003	Torgriff Soft Touch Orange Breitband (Edelstahl)	= 1	€ 4,89
058204	Torgriff Soft Touch Terra Breitband (Edelstahl) 4er Pack	= 4	€ 16,69
057986	Torgriff Soft Touch Terra Breitband (Edelstahl)	= 1	€ 4,89

Torgriff



Sehr stabiler, extra verzinkter Torgriff mit Nirosatzugfeder und besonders starker Isolierung. Beste Gallagher-Qualität!



010776 Torgriff/Orange = 1 € 2,69

Kompressions Torgriff N



WERBEAKTION



Stabiler und langlebiger Torgriff mit Kompressionshaken.

Mobiler Torgriff mit 2 Funktionen

Der neue mobile Torgriff macht es möglich den Zaun unter Strom zu setzen, mittels der Haspel oder dem Torgriff.



738321 Torgriff mit 2 Funktionen = 6 € 19,99


072408	Torgriff mit N-haken / Schwarz	= 10	€ 15,79
007585	Kompressions Torgriff N-haken Schwarz	= 1	€ 2,59

Torgriff-Isolator



Hochwertiger Torgriffisolator aus dem Easy2use Sortiment mit Anschlußmöglichkeit für 1,6 mm Zuleitungskabel. Für 2 Torgriffe und zur Montage an Holzpfählen.




028986 Torgriff-Isolator 2fach  = 5 € 9,49

Torgriff-Isolator



Hochwertiger Torgriffisolator aus dem Easy2use Sortiment mit Anschlußmöglichkeit für 1,6 mm und 2,5 mm Zuleitungskabel. Für 2 Torgriffe und zur Montage an Metallpfählen.



060658 Für Metallpfähle / M6  = 5 € 8,89

Torgriff-Isolator




Für den Anschluss an einen Torgriff mit einer verzinkten Verbinderplatte. Wir empfehlen hierfür die Verwendung von Drahtverbindungsschrauben (Artikel 010851), um eine optimale Verbindung gewährleisten zu können.



010905 Torgriff-Isolator 2fach  = 4 € 11,99

Torgriff-Isolator



Günstiger Torgriffisolator für 2 Torgriffe, zur Montage an Holzpfähle.



010738 Torgriff-Isolator 2fach  = 4 € 4,99


Torgriff-Isolator



Torgriffisolator für 3 Torgriffe. Besonders gute Leitfähigkeit durch verzinkte Verbindungsplatte. Zentraler Anschlußpunkt für die Stromverbindung.



021451 Torgriff-Isolator 3fach  = 4 € 13,49




Gallagher liefert ein breites Sortiment an Netzen für ideale, verlässliche mobile/versetzbare Zäune. Netze für Schafe, Hühner, Kaninchen, Katzen, Hunde oder Ziegen. Bei uns finden Sie alles. Lernen auch Sie das ideale Zaunsystem für Schafe und Kühe kennen. Der SmartFence 2.0 - unser Stolz, die ideale Alternative zum standardmäßigen Einzäunungsnetz.



Legende netze

Wir führen ein breites Sortiment an Netzen. Mithilfe der Legende können Sie das richtige Netz auswählen. Hier können Sie ganz einfach die Spezifikationen für das Netz finden.

Beispielsweise:




- 1 die Farbe des Netzes
- 2 die Höhe des Netzes
- 3 1= ein Einzelspitze
2 = ein Doppelspitze
- 4 mit verstärktem Unterdraht
- 5 die Zahl der Pfähle
- 6 die Farbe der Pfähle:
G=grün / W=weiß /S=schwarz
- 7 länge des Netzes

EuroNetz für Schafe



Komplett und sehr einfach zu bedienen sind mobile Netze für Schafe und Lämmer. Ist die Weide beispielsweise von Gräben umgeben, bietet das Netz für neugeborene Lämmer die maximale Sicherheit. Ein Netz umfasst 14 Pfähle mit Einzel- oder Doppelspitze bei einer Gesamtlänge von 50 Metern und kann sehr einfach mit weiteren Netzen verbunden werden.




022175	EuroNetz Schafnetz, orange 90/2-14/G-50 m	☞ = 1	€ 105,00
075768	EuroNetz Schafnetz, orange 90/2W14/G-50 m	☞ = 1	€ 118,00
075386	EuroNetz Schafnetz, orange 90/2-14/W-50 m	☞ = 1	€ 84,09

EuroNetz Tor für Elektrozaunnetze



Ein Torset zum mühelosen Öffnen oder Schließen von Zaunnetzen. Einfach zu verwenden und an Ihr Zaunnetz anzuschließen.

079360	Tor für Elektrozaunnetze	☞ = 1	€ 74,99
---------------	--------------------------	-------	----------------



EuroNetz für Schafe



Komplettes und benutzerfreundliches Mobilzaunnetz für Schafe und Lämmer. Auch sehr gut geeignet als Abgrenzung an Wassergräben, damit auch neugeborene Lämmer sicher auf die Weide gehen können. Länge: 50 m. Einschließlich 14 Pfählen mit Einzelspitze, die in das Netz eingearbeitet sind. Mehrere Netze lassen sich einfach miteinander verbinden.

075379	EuroNetz Schafnetz, orange 90/1-14/W-50 m	☞ = 1	€ 75,00
022106	EuroNetz Schafnetz, orange 90/1-14/G-50 m	☞ = 1	€ 92,49
079360	EuroNetz Tor für Elektrozaunnetze	☞ = 1	€ 74,99



EuroNetz für Ziegen



Komplett und sehr einfach zu bedienen sind mobile Netze für Ziegen und Lämmer. Ist die Weide beispielsweise von Gräben umgeben, bietet das Netz für neugeborene Lämmer die maximale Sicherheit. Ein Netz umfasst 14 Pfähle mit Einzel- oder Doppelspitze bei einer Gesamtlänge von 50 Metern und kann sehr einfach mit weiteren Netzen verbunden werden.

022212	EuroNetz Ziegenetz, orange 105/2-14/G-50 m	☞ = 1	€ 133,00
022168	EuroNetz Ziegenetz, orange 105/1-14/G-50 m	☞ = 1	€ 123,00
079360	EuroNetz Tor für Elektrozaunnetze	☞ = 1	€ 74,99




EuroNetz Hasen/Kaninchen/Hobby



Zaunnetz für Kaninchen und kleine Haustiere. Auch geeignet zum Schutz von Gemüsegarten oder Acker. Komplett und einfach mit mehreren Netzen zu verbinden. Länge 25 m, 9 Pfähle.

077281	EuroNetz Hasen-/ Kaninchennetz, grün 65/1-9/S-25m	☞ = 1	€ 79,99
022182	EuroNetz Hasen-/ Kaninchennetz, orange 65/1-15/G-50 m	☞ = 1	€ 112,00
024377	EuroNetz Hasen-/ Kaninchennetz, grün 65/1-15/S-50 m	☞ = 1	€ 112,00
079360	EuroNetz Tor für Elektrozaunnetze	☞ = 1	€ 74,99




EuroNetz für Geflügel



Elektrozaunnetze für Geflügel sind die ideale Lösung, wenn Sie den Hühnerzaun häufig versetzen müssen. Das benutzfreundliche Elektrozaunnetz wird vollständig und mit einer Gesamtlänge von 50 Metern ausgeliefert. Ein Netz umfasst 15 Pfähle mit Einzel- oder Doppelspitze und kann sehr einfach mit weiteren Netzen verbunden werden.

022403	EuroNetz Geflügelnetz, orange 112/2-15/G-50m	= 1	€ 152,00
076833	EuroNetz Geflügelnetz, grün 112/2-15/S-50 m	= 1	€ 152,00
077298	EuroNetz Geflügelnetz, grün 112/1-9/S-25 m	= 1	€ 99,00
022229	EuroNetz Geflügelnetz, orange 112/1-15/G-50 m	= 1	€ 142,00
075867	EuroNetz Geflügelnetz, grün 112/1-15/S-50 m	= 1	€ 142,00
079360	EuroNetz Tor für Elektrozaunnetze	= 1	€ 74,99



Wolfsnetz

Schützen Sie Ihre Tiere mit diesem kompakten Elektrozaunnetz vor Wölfen. Das Netz ist mit einem Top-Isolator für die eventuelle Installation eines zusätzlichen blauen Signalbandes ausgestattet. Die Netze lassen sich zur Erweiterung einfach miteinander verbinden. Mit extra verstärktem, nicht leitfähigem Bodenlitze.


083039	Blau 120/1W14/B-50m	= 1	€ 139,00
---------------	---------------------	-----	-----------------



EuroNetz Wolfsnetz

Komplettes und benutzerfreundliches Zaunnetz zum Schutz vor Wölfen. Das Netz ist 50 m lang und 1,20 m hoch. Zum Zaunnetz gehören 14 Pfähle mit doppeltem Erdstab und ein extra verstärkter Bodendraht, um zu verhindern, dass das Netz durch Nagen oder Kauen beschädigt wird. Einfach aufzustellen und zu erweitern.


078677	Orange 120/2W14/G-50 m	= 1	€ 149,00
---------------	------------------------	-----	-----------------



EuroNetz Wolfsnetz

Zaunnetz zum Schutz Ihrer Tiere vor Wölfen, mit einer Plus/Minus-Verbindung. Das bedeutet, dass die Leitungen abwechselnd mit dem Plus- und Minuspol des Weidezaungeräts verbunden sind. Werden 2 Drähte gleichzeitig berührt, erfährt das Tier einen starken, kurzen Schock. Dieses System garantiert volle Spannung, auch auf Flächen, auf denen die Erdung schwierig ist. Zum Lieferumfang gehören 14 Pfähle mit Doppelspitze, ein 1,20 m hohes, 50 m langes und extrem einfach aufzustellendes Netz.

078684	Orange 120/2W14/G-50 m	= 1	€ 149,00
---------------	------------------------	-----	-----------------



EuroNetz für Wildschweine



Turbonetz gegen Wildschweine. Strapazierfähige 19 mm Pfähle hindern Wildschweine daran, Pflanzen zu zerstören. Optimale Kombination aus Elektrozaun und physikalischer Barriere.

062973	EuroNetz Wildschwein Netz, weiß 75/1-14/W-50m	☞ = 1	€ 120,00
079360	EuroNetz Tor für Elektrozaunnetze	☞ = 1	€ 74,99




EuroNetz Turbo-Elektrozaunnetze



Unsere Turbonetze zeichnen sich durch eine besonders hohe Leitfähigkeit aus und kommen immer dann zum Einsatz, wenn kleine Weidezaungeräte eingesetzt oder mehrere Netze miteinander verbunden werden.

025473	EuroNetz Turbonetz, weiß 90/2-14/W-50m	☞ = 1	€ 123,00
010493	EuroNetz Turbonetz, weiß 90/1-14/W-50 m	☞ = 1	€ 112,00
079360	EuroNetz Tor für Elektrozaunnetze	☞ = 1	€ 74,99



EuroNetz Kombinetz



Das Netz eignet sich sehr gut für unebenes Gelände, auf dem Schafe oder Ziege weiden. Das Netz hat eine Länge von 50 m. Durch die alle 30 cm eingearbeiteten Vertikalstreben bleibt dieses Netz immer straff. Zum Netz gehören 14 Pfähle mit Doppelspitze, die bereits im Netz eingearbeitet sind.

075584	EuroNetz Kombinetz, orange 90/2-14/G-50m	☞ = 1	€ 130,00
075546	EuroNetz Kombinetz, orange 90/2W14/G-50 m	☞ = 1	€ 145,00
075539	EuroNetz Kombinetz, orange 105/2W14/G-50 m	☞ = 1	€ 163,00
079360	EuroNetz Tor für Elektrozaunnetze	☞ = 1	€ 74,99




EuroNetz Kombinetz



Dieses Netz ist besonders stabil und eignet sich auch für härteren Untergrund. Querstreben sorgen für zusätzliche Sicherheit, Länge 50 m.

072415	EuroNetz Kombinetz, orange 105/1W14/G-50m	☞ = 1	€ 137,00
010356	EuroNetz Kombinetz, orange 90/1-14/G-50 m	☞ = 1	€ 112,00
079360	EuroNetz Tor für Elektrozaunnetze	☞ = 1	€ 74,99



SmartFence 2.0



SmartFence 2.0 ist DIE Alternative zu Netzen und herkömmlichen Haspelsystemen. Er ist extrem schnell und einfach auf- und abzubauen und zu verstauen. Länge: 100 m.

700007	SmartFence 2.0	☞ = 1	€ 249,00
700045	SmartFence 2.0 in 4-er Verpackung	☞ = 4	€ 913,00
069750	SmartFence Litze PowerLine 100 m 3 mm	☞ = 1	€ 15,69
069767	SmartFence Litze TurboLine 100 m 3 mm	☞ = 1	€ 18,69
065264	SmartFence Powerdrill Achse und Sicherungs-Scheibe	☞ = 1	€ 19,49



EuroNetz Reperaturesatz

Reperaturesatz Euronetz



22104	Reperaturesatz Euro/Kombinetz	☞ = 1	€ 2,99
074747	EuroNetz Reperaturesatz	☞ = 1	€ 3,99

Starter kit Garten 230V M35 Light

Das ideale Basis-Set für eine wirksame Einzäunung (für Haustiere) zur Anwendung rund um Haus und Garten. Das Starter-Set enthält die wichtigsten Teile für einen elektrischen Zaun gegen beispielsweise Hunde und Katzen in Ihrem Garten und Blumenbeet.



083114	Starter kit Garten 230V M35 Light	☞ = 1	€ 99,00
---------------	-----------------------------------	-------	---------

Starter kit Garten M10 Light



Set mit 230 Volt-Gerät M10, Erdungsplatte, Erdkabel, Drahtklemme und Warnschild. Für kleinere Gärten, zu ergänzen mit Pfählen und Litze.

065189	230V Starter kit Garten Light M10	☞ = 1	€ 99,99
---------------	-----------------------------------	-------	---------

Garten kit 85 cm



Ein ideales Set, um Ihre Haustiere in Ihrem eigenen Garten zu behalten oder um Haustiere Ihrer Nachbarn aus Ihrem Garten fernzuhalten. Das Modell M35 ist ein kompaktes, aber durchaus leistungsstarkes Weidezaungerät mit Stromanschluss.



083091	Garten kit 85 cm 230V M35	☞ = 1	€ 109,00
083107	Tuin kit 50 cm M35 230V	☞ = 1	€ 109,00

Elektrozaun kit für Katzen



Dieses Zaunset lässt sich mühelos installieren und ist sehr effektiv im Einsatz. Dadurch gelangt Nachbars Katze nicht mehr in Ihren Garten. Das M35 ist ein Weidezaungerät mit Netzstromanschluss.



083121 Zaunkit für Katzen M35 230V = 1 € 149,00

Marder kit



Basisset zum Schutz vor Mardern auf Ihrem Gelände. Mit einem guten Elektrozaun erschweren Sie es dem Marder, Ihr Haus oder auch andere Gegenstände zu beschädigen. Dieses Set enthält Isolatoren, die am Regenrohr befestigt werden können.

083138 Marder kit M50 230V = 1 € 379,00

Reiher-Set M10



Komplettsset für einen Zaun rund um Ihren Gartenteich. Dieses hochwirksame Zaunsystem verhindert, dass Fischreiher Fische aus Ihrem Gartenteich fressen. Das Reiher-Set besteht aus einem Elektrozaungerät mit Wandhalterung, einem Erdstab, 10 Pfählen, 20 Isolatoren und 100 Meter Draht. Das Material eignet sich für einen 2-drähtigen Elektrozaun mit einer Gesamtlänge von 50 Metern.



021727 230V Reiher-Set M10 = 1 € 119,00

Geflügel kit B60



Komplettsset mit Zaunnetz von 50 Metern (112 cm), um Geflügel/ Hühner einzuzäunen und vor Raubtieren zu schützen. Mithilfe der deutlichen Anleitung ist die Installation besonders einfach. Dieses Set enthält: B60 (12V), Hühnernetz, 112 cm (50 m), Erdstab, Warnschild.

072309 12V Geflügel kit B60 = 1 € 299,00

FoxlightS



Der beste Weg, Ihre gefährdeten Tiere und Grundstücke vor Angriffen von Füchsen und nachtaktiven Wildtieren zu schützen. 9 LED Lampen blinken nach dem Zufallsprinzip, so dass für Raubtiere der Eindruck entsteht, eine Person würde das Gebiet patrouillieren und überwachen. Lieferung ohne 6 Volt Batterie.



061716 FoxlightS = 1 € 99,00

002169 6 Volt Batterie für FoxlightS = 1 € 6,29

Schneckenzaun Set M10



Gallaghers "Out-of-the-box"-Lösung: Mit diesem Set halten Sie die Schnecken aus Ihrem Obstgarten fern. Sehr gut geeignet auch für einen Plus-Minus-Zaun als Abwehr von Vögeln, Katzen, Mardern usw. Das Band ist schnell und einfach zu installieren. Dieses Set enthält: 1x Gallagher M10 Weidezaungerät, 1x 20 Meter Schneckenband, 1x Montagebox, 200x Schrauben M3x12, 10 m Erdkabel, 1x Schraube- und Dübelset und Anleitung.



075850 230V Schneckenzaun Set M10 / 20 m = 1 € 149,00

077434 Schneckenzaun-Band Erweiterungsset 50 m € 149,00

077427 Schneckenzaun-Band Erweiterungsset 20 m € 71,99

Für die Installation eines Elektrozauns ist gutes Werkzeug unverzichtbar. Ob es nun um das Spannen eines High Tensile-Zauns, das Durchschneiden des Drahtes oder das einfache Einschrauben von Isolatoren geht - mit dem Werkzeug von Gallagher ist dies im Handumdrehen erledigt.



Gallagher Zange



Das Original von Gallagher! Höchste Qualität und Zuverlässigkeit für alle Zaunarten. Schneidet sogar Gallagher Spezial Stahldraht!



005225 Gallagher Zange  = 1 € 84,79

Farmer Zange



EIN Werkzeug für alle Zaunarbeiten! Die Farmerzange eignet sich auch als Hammer, als Drahtschneider sowie zum Lösen von Krampen.



004140 Farmer Zange  = 1 € 14,49

Drahtdreher



Die unentbehrliche Hilfe zur Biegung von Drahtenden, z.B. für die Befestigung von Spezial-Stahldraht an Insultimber- und Ecopfählen.




005232 Drahtdreher  = 1 € 11,99

Universal Einschraubhilfe Pro



Professionelles Zubehörteil zum einfachen Einschrauben fast aller Ring- und Schraub-Isolatoren von Gallagher. (Nicht geeignet für 057801, 057818, 009350 und Super Schraubisolator).




077397 Universal Einschraubhilfe Pro  = 1 € 8,89

Einschraubhilfe Basic



Werkzeug zur einfachen Montage der gesamten Reihe von Gallagher Ring- und Schraubisolatoren mit Hilfe Ihres Akkubohrers. (Nicht geeignet für 057801, 057818, 009350 und Super Schraubisolator)




053933 Einschraubhilfe Basic  = 1 € 5,19

Gallagher Schrauben

Selbstbohrende 4,5x40 Torxschrauben mit Zylinderkopf. Wachsschicht macht Vorbohren überflüssig. Inklusive T25 Bit.



050000 4,5x40 T25  = 200 € 14,39

Drahthaspel



Von Profis für Profis! Rollen Sie Spezial Stahldraht und EquiFence einfach und ohne verdrehen ab - mit unserer feuerverzinkten Drahthaspel.



011018 Drahthaspel  = 1 **€ 116,00**

Erdbohrer 75 mm



Löcher bohren einfach gemacht, mit den 1,25 m langen Erdbohrern von Gallagher. Erhältlich für 7,5 cm und 10 cm Lochdurchmesser, jeweils mit exakter Tiefenanzeige am Bohrer.



704644 Erdbohrer 75 mm Durchmesser  = 1 **€ 28,59**

Ramme



Setzen Sie die Streckenpfosten Ihres Festzauns einfach und bequem mit unseren Rammen und schonen Sie die Pfosten und Ihren Rücken!



035311 Ramme für Insultimberpfähle  = 1 **€ 106,00**

Ramme für Isolierten Line Post



Spezielle Hand-Ramme, mit doppelten Handgriff, zum einfachen Aufstellen der Gallagher Isolierter Line Post.




525013 Ramme für Isolierten Line Post  = 1 **€ 39,99**

Line Post Pfahldorn



Gallagher Line Post Pfahldorn zum einfachen Aufstellen von Gallagher Line Post in festen Böden. Praktisches Werkzeug, das speziell für den Gallagher Isolierter Line Post entwickelt wurde.




540016 Line Post Pfahldorn  = 1 **€ 177,00**

Erdbohrer 100 mm



Löcher bohren einfach gemacht, mit den 1,25 m langen Erdbohrern von Gallagher. Erhältlich für 7,5 cm und 10 cm Lochdurchmesser, jeweils mit exakter Tiefenanzeige am Bohrer.



704668 Erdbohrer 100 mm Durchmesser  = 1 **€ 29,59**

Hammer



Setzen Sie die Streckenpfosten Ihres Festzauns einfach und bequem mit unseren Rammen und schonen Sie die Pfosten und Ihren Rücken!



017614 Pfahl-Hammer  = 1 **€ 52,79**

Ramme



Setzen Sie die Streckenpfosten Ihres Festzauns einfach und bequem mit unseren Rammen und schonen Sie die Pfosten und Ihren Rücken!



017652 Ramme für Ecopfähle  = 1 **€ 106,00**

Line Post Hilfhülle für Ramme



Ramm Hilfe für den Line Post 1350 mm/1500 mm




530031 Line Post Hilfhülle für Ramme  = 1 **€ 9,99**

Universal Pfahlheber



Pfahlheber, geeignet für den Gallagher Line Post Pfahlheber Adapter. Zum einfachen Herausnehmen des Gallagher Isolierter Line Post.



527000 Universal Pfahlheber  = 1 **€ 157,00**

Line Post Pfahlheber Adapter




LinePost Pfahlheber Adapter zum einfachen Herausnehmen des Gallagher Line Post. Praktisches Werkzeug, das speziell für den Gallagher Line Post entwickelt wurde. Zur Verwendung in Kombination mit dem Universal-Pfahlheber (Art. Nr. 527000)



527017 Line Post Pfahlheber Adapter = 1 € 14,99

Spannbügel Standard



Sie bauen einen Festzaun aus Spezial Stahldraht, Gallagher EquiFence oder Cord? Mit unserem Spannbügel montieren Sie einfach und schnell die rotierenden Spanner, ziehen den Zaundraht an und arrieren ihn dann mit der gewünschten Spannung.



029044 Spannbügel Standard = 1 € 13,19

Spannbügel Super



Das professionelle Spannwerkzeug mit Ratsche zum einfachen und schnellen montieren/demontieren rotierender Spanner in Festzäunen aus Spezial Stahldraht, Gallagher EquiFence und Cord. Ein Muss für jeden professionellen Zaunbauer!



006451 Spannbügel Super = 1 € 197,00





H-Trap



Hochwirksam gegen Bremsen. Bremsen sind eine unablässige Plage für Ihre Tiere, sie sind besonders aktiv zwischen Mai und Oktober. Wenn Ihr Tier gestochen wird (z. B. Pferde oder Kühe) ist der Stich spürbar schmerzhaft. Die robuste Wetterfeste Konstruktion ist einfach aufzustellen und reduziert die Bremsen um ca. 90%




034014 Bremsenfalle / 1,20x1,95 m  = 1 **€ 169,00**

MT-Trap



Die MT-Trap Bremsen- und Wespenfalle ist eine effektive Lösung zur ökologisch unbedenklichen Beseitigung von Bremsen und Wespen - nur im Freien zu verwenden.




000441 Bremsen und Wespen Falle /  = 1 **€ 42,99**
40x50 cm

Horsefly Magnet



Der Horse Fly Magnet ist das Einstiegsmodell zur Bekämpfung von Wespen und Bremsen. Die Bremsenfalle eignet sich für Flächen mit 5 Pferden oder maximal 10.000 m² Weidefläche.



000861 Horsefly Magnet  = 1 **€ 129,00**
Bremsenfalle

Elektrozäune - die meisten Menschen gehen davon aus, dass dieser lediglich zum Einzäunen von Kühen, Schafen oder Pferden verwendet wird. Haben Sie aber gewusst, dass sich Elektrozäune auch perfekt zur Wildabwehr eignet?

Immer öfter helfen wir unseren Kunden mit Lösungen zum Schutz von Weidevögeln, Geflügeltieren, Schafen und anderen Tieren sowie Anpflanzungen. Elektrozäune schützen vor Fuchs- und Wolfsangriffen. Zudem kann man auch Pflanzen durch die Verwendung von Elektrozäunen vor Schäden durch Wildschweine und Hirsche schützen. Diese können erhebliche Schäden anrichten. Wir helfen Ihnen gern dabei, die perfekte Lösung zu finden.

Die Art des im Einzelfall geeigneten Zauns richtet sich nach der angreifenden Tierart und danach, ob die fragliche Gefahr das ganze Jahr hindurch droht oder nur in einer bestimmten Jahreszeit. Auf dieser Seite erläutern wir Ihnen die Fuchsabwehr. Unter www.gallagher.eu finden Sie eine Vielzahl von Lösungen zum Schutz vor Wölfen, Wildschweinen, Mardern oder Hirschen. Ist Ihre Lösung hier nicht aufgeführt? Dann zögern Sie bitte nicht, Kontakt zu uns aufzunehmen. Unsere Zaunspezialisten helfen Ihnen gern!

Tipp: Durch das FoxlightS wird das Wild, das sich im Dunkeln anschleicht, von den unregelmäßig ausgesendeten Lichtstrahlen abgeschreckt. Das Foxlight erweckt den Eindruck, dass sich Menschen in der Nähe aufhalten. Daraufhin meidet das Wild dieses Gebiet.



P. 75




Haben Sie gewusst, dass Sie auf gallagher.eu entsprechende Prospekte mit allen Informationen über die Wildabwehr herunterladen können?



Füchse sind intelligente Tiere. Wenn sie ein Ziel verfolgen, versuchen sie alles, um es auch zu erreichen. Daher empfehlen wir auch im Fall eines Elektrozauns, einen doppelten Zaun zu errichten. Sollte ein Fuchs unter dem äußeren Zaun hindurchkommen, endet sein Weg am inneren Zaun. Was die Fuchsabwehr betrifft, gibt es Lösungen

für temporäre Zwecke sowie für permanente Situationen. Gern beschreiben wir Ihnen die zwei Lösungen für beide Fälle.

Mobile Lösungen



Der äußere Zaun


Abstand zwischen dem inneren und dem äußeren Zaun = 35 cm

1	057849	Hobbypfahl 0,75 m weiß	☞ = 10	€ 22,29
2	011247	Vidoflex 9 TurboLine Plus 200 m weiß	☞ = 1	€ 39,99
3	061716	FoxlightS	☞ = 1	€ 99,00

Der innere Zaun

4	700007	SmartFence 2.0	☞ = 1	€ 249,00
oder				
	022403	EuroNetz Geflügelnetz, orange 112/2-15/G-50 m	☞ = 1	€ 152,00

Permanente Lösung



Der äußere Zaun

1	017898	Insultimber (FSC®) Eckpfahl 200 x 8 x 8 cm	☞ = 1	€ 44,99
	017997	Insultimber (FSC®) Strebe 200 x 4 x 8 cm	☞ = 1	€ 23,99
2	024391	Kunststoffpfahl blau 0,70 m	☞ = 10	€ 17,99
3	039999	Spezial Stahldraht 2,5 mm - 25 kg - 625 m	☞ = 1	€ 87,99
4	061716	FoxlightS	☞ = 1	€ 99,00

Der innere Zaun

5	017904	Insultimber (FSC®) Eckpfahl 250 x 10 x 10 cm	☞ = 1	€ 74,00
6	742014	Gallagher Isolierter Line Post 1,40 m	☞ = 4	€ 39,99
7	717135	Gallagher Isolierter Line Post Zwischen latte 0,95 m	☞ = 10	€ 49,99
	744346	Draht-Clip für Isolierten Line Post	☞ = 20	€ 8,99
3	039999	Spezial Stahldraht 2,5 mm - 25 kg - 625 m	☞ = 1	€ 87,99
8	036257	Stahlspannfeder für 2,5 mm/ 2,65 mm Draht/EquiFence	☞ = 1	€ 12,99
9	010882	Rotierender Spanner	☞ = 3	€ 11,99
	010868	Verbindungsschraube senkrecht mit Flügelmutter	☞ = 10	€ 14,89
	011032	Zugisolator S Verstärkt weiß	☞ = 5	€ 8,69




Um sicherzustellen, dass der permanente Zaun gut funktioniert, verwenden Sie langlebige Materialien, die viele Jahre mitgehen. Daher ist die gute Installation eines festen Zauns unabdingbar. Daher erläutern wir Ihnen gern die Grundprinzipien zur Errichtung eines permanenten Zauns.

Umfassende Informationen finden Sie unter www.gallagher.eu



„Den Zaun für meine Pferde habe ich zusammen mit meinem Nachbarn gebaut. Ein wenig aufwendig, die Arbeit. Aber dank des Stufenplans von Gallagher für die Installation haben wir genau gewusst, was zu tun war. Und das ging wirklich schneller als gedacht. Die Line Posts von Gallagher vereinfachen die Sache wirklich enorm! In der gleichen Zeit, die ich früher brauchte, um 3 Holzpfähle in den Boden einzuschlagen, haben wir nun immerhin 30 Line Posts aufgestellt! Wirklich toll!“

www.gallagher.eu



Machen Sie einen Lageplan



Bestimmen Sie die richtige Drahthöhe (siehe Seite 84)



Stellen Sie die Eckpfähle auf



Stellen Sie die Zwischenpfähle auf



Spannen Sie die Drähte




Installieren Sie das Gerät und die Erdung

Verwenden Sie die Line Posts in Kombination mit den Droppern.


Damit sparen Sie Kosten und Zeit.

Unter www.gallagher.eu/geisoleerde-line-post finden Sie weitere Informationen; oder scannen Sie den QR-Code.







Pferde




Rinder mit Kalb




Rinder ohne Kalb



Schweine




Schafe




Ziegen




Füchse




Rehe und Hirsche



Wölfe




Wildschweine




Große Hunde



Kleine Hunde



Geflügeltiere



Kaninchen

Machen Sie den Gallagher Check!

Als Tierfreund möchten Sie sich darauf verlassen können, dass Ihre Tiere sicher auf der Weide bleiben und nicht ausbrechen. Daher ist es wichtig, dass Sie Ihren Zaun überprüfen, um sicherzugehen, dass er optimal funktioniert. Das Frühjahr ist der perfekte Zeitpunkt für diese Kontrolle; damit haben Sie einen frischen Start in die neue Weidesaison.



Praktische Tester für den Gallagher Check



p. 41

Zaunprüfer



p. 41


Störungsmelder für Elektrozäune




p. 41

Digitaler Voltmesser


In dem Gallagher Check Film werden die einzelnen Schritte selbstverständlich genau erläutert. Unter www.gallagher.eu/check finden Sie weitere Informationen; oder scannen Sie den QR-Code.




SCHRITT 1 ÜBERPRÜFEN SIE IHR WEIDEZAUNGERÄT




SCHRITT 2 ÜBERPRÜFEN SIE DIE STROMSTÄRKE AN IHREM ZAUN



SCHRITT 3 ÜBERPRÜFEN SIE IHREN ZAUN



SCHRITT 4 ÜBERPRÜFEN SIE DIE ERDUNG IHRES ZAUNS





Wäge- und EID-Systeme

Dank unserer über 80-jährigen Erfahrung in der Agrarindustrie und unserer Reputation für bahnbrechende Innovationen gilt Gallagher als Vorreiter im Bereich Wiege- und EID-Lösungen - mit einem kompletten Angebot an Geräten zum Wiegen von Tieren und zur Datenerfassung sowie EID-Systemen.

Mit den revolutionären TWR-1 und TWR-5 wird das gesamte Wiege- und EID-System schneller und einfacher denn je.

Die Systeme sind als erste am Markt mit einem integrierten EID-Lesegerät ausgestattet, das den Wiegevorgang und die Sammlung von Tierdaten erleichtert.



Aufzeichnung aller
Behandlungen vor Ort

Analyse der Tierdaten
auf dem Gerät

Führende Touchscreen-
Technologie

Eingebaute Hilfe rund
um die Uhr und an 7
Tagen in der Woche

Notizen über die einzelnen
Tiere und Warnhinweise

Ausführliche Lebensdaten
und Kennzeichen registrieren

Sortieren nach Gewicht,
Gewichtszunahme oder
ID-Liste

Stabiles, robustes
Erscheinungsbild



Die ultimative Anwender-
erfahrung

260600	Wiegecomputer TWR-5	€ 3.669,00
026022	Wiegecomputer TWR-1	€ 2.749,00



QUICK WEIGH KIT TW1/ 1000 mm

082391

- 2000 kg Wiegekapazität
- 1000 mm Wiegebalken aus Stahl
- Geeignet für die mobile und feste Installation
- Vollkommen wasserfest

VON € 3.223,- JETZT ZUSAMMEN FÜR

€ 2.899,-



QUICK WEIGH KIT TW1/ 600 mm

082384

- 2000 kg Wiegekapazität
- 600 mm Wiegebalken aus Stahl
- Geeignet für die mobile und feste Installation
- Vollkommen wasserfest

VON € 3.118,- JETZT ZUSAMMEN FÜR

€ 2.799,-

Waagen TW-3 und TW-1

Mit den Modellen TW-3 und TW-1, den neuen Touchscreen-Waagen von Gallagher, sind das Wiegen und das Datenmanagement jetzt einfacher als jemals zuvor.

Verwaltung des Gewichts und der Gewichtszunahme der einzelnen Tiere über einen benutzerfreundlichen, vollständig intuitiven Touchscreen.



Wiegecomputer W110



Digitale Waage, Einstiegsmodell.

- Robustes Design, auch für den Außenbereich geeignet.
- Kompatibel mit Wiegebalken bis 2000 kg, 1000 mm und Wiegezelle.
- Plug-and-Play-System für einfache Bedienung.

026039	Wiegecomputer TW-3 met Data recorder	€ 2.549,00
026015	Wiegecomputer TW-1	€ 1.834,00

010205	Digitale Waage W110	€ 539,00
010212	Quickweigh kit 580/W110	€ 1.249,00
072880	Quickweigh kit 1000/W110	€ 1.449,00

SmartReader HR5

Tragbarer EID-Leser. Leistungsstarker Leser, der extrem schnell ist. Kann HDX- und FDX-B-Tags lesen, mit einem ergonomischen und Nachhaltiges Design, das perfekte Werkzeug für die Datenerfassung. Mit großem Farbbildschirm und alphanumerischen Tastatur ist der HR5 die leistungsstärkste portable Plattform für Datenerhebung und -verarbeitung. Benutzer können sofort registrieren, bearbeiten und ändern.

Schnelles und durchgängiges Ablesen mit einem einzigen Klick mit dem Abzug.

LED, Vibrieren und Tonsignal zur Bestätigung dessen, dass ein Tag gescannt worden ist.



Gemäß ISO Halb-Duplex und Voll-Duplex.

Die Nummer 1 im Markt. Ergonomisches Design mit großer Reichweite und Handschutz, um die maximale Sicherheit des Bedieners zu gewährleisten.

033037 SmartReader HR5

€ 1.945,00



SmartReader HR4

Tragbarer EID-Leser. Leistungsstarker Leser, der extrem schnell ist. Kann HDX- und FDX-B-Tags lesen, mit einem ergonomischen und Nachhaltiges Design, das perfekte Werkzeug für die Datenerfassung. Einfache Registrierung von vordefinierten Tierdaten mit den gelesenen EID-Tag-Nummern.



068944 SmartReader HR4

€ 849,00



Combo package HR5 + W310

Das ultimative Kombiprodukt zum individuellen Wiegen von Tieren, Datenerfassung und zum analysieren..

072712 HR5+W310+BT-dongle

€ 2.895,00



Quickweigh kit 600/W210

Dieses Set besteht aus der Basiswaage W210 und einem Satz Wiegebalken 2.000 kg - 600 mm. Schnelles und einfaches Wiegesystem für Wiegen von Pferden, Kühen und Schafen.

054053 W210 Loadbar set

€ 1.529,00



Waage
W210

Kann mit einer Aluminiumplattform
kombiniert werden.

Wiegebalken:
2000 kg
600 mm

Sheep auto drafter

Der Sheep auto Drafter ein vollautomatisches Wiege- und Sortiersystem. Er ist sanfter und leiser und einfacher einzurichten als jedes andere Schafselektionsprodukt auf dem Markt. Bestehend aus einem Wiegekäfig, mit integrierten Wiegezellen und einem integrierten Steuermodul mit Fernbedienung und 3-fach Auswahlmodul. Die Lieferzeit beträgt ca. 15 Wochen.

057149 Sheep auto drafter

€ 14.599,00



3-faches Sortiermodul

EID
bereit

Schnellerer Durchsatz

Sicher

Mit elektronischen Ohrmarken kompatibel

Alle unsere Waagen und Identifikationsprodukte sowie weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.

www.gallagher.eu oder scannen Sie den QR-Code ein.



Ratten und Mäuse giftfrei bekämpfen

Niemand liebt Ratten und Mäuse im Haus, im Schuppen oder im Garten. Sie fressen vorhandene Futtermittel und nagen Drähte kaputt. Sie hinterlassen stinkenden Urin, der Flecken verursacht - ganz abgesehen von den Krankheiten, die diese Tiere übertragen können. Dass aus zwei Mäusen innerhalb eines Jahres eine Kolonie von 700 Mäusen entstehen kann, verdeutlicht, wie wichtig die Bekämpfung ist. Der Einsatz von Gift ist für Agrarbetriebe bereits nicht mehr möglich und wird ab 2023 auch für den privaten Gebrauch verboten sein. Mit Goodnature bietet Gallagher eine effektive Methode zur Bekämpfung von Ratten und Mäusen.



NEU
IM
MARKT

goodnature®



A24 Ratten- und Mausefalle.

Automatisch, giftfrei und human.

Goodnature hat in Neuseeland mit dem Schutz bedrohter wilder Tierarten in der ganzen Welt begonnen. Dies beinhaltet auch die Bekämpfung von Schädlingen wie Mäusen und Ratten in einer möglichst tierfreundlichen Weise ohne den Einsatz gefährlicher Giftstoffe. Aus dieser Idee heraus sind humane Fallen für unerwünschte Tiere entwickelt worden.

Wie funktioniert die automatische Ratten- und Mausefalle?

1 Schnuppern

Der Köder zieht Ratten und Mäuse an.

2 Schlag

Das Tier berührt den Trigger und die Falle wird aktiviert. Die Ratte oder die Maus ist sofort tot.

3 Automatische Rückstellung

Die Falle stellt sich selbst zurück und ist sofort wieder einsatzbereit.

4 Schnuppern

Der Köder ist weiterhin aktiv und lockt neue Tiere an.

5 Beseitigung durch Aasfresser

Andere Tierarten wie Raubvögel und Katzen fressen die toten Tiere. Da kein Gift zum Einsatz gelangt, drohen auch keine Sekundärvergiftungen in der ökologischen Kette. Katzen oder Raubvögel erkranken nicht, wenn sie das getötete Tier fressen.

Automatisch

Eine CO₂-Patrone der A24 Ratten- und Mausefalle reicht für bis zu 24 Schläge. Die Falle wird mit einer Köder-Patrone geliefert, die bis zu 6 Monate lang automatisch Köder abgibt. Die Falle wird mit einem digitalen Schlagzähler geliefert, der die aktuellen Fangergebnisse anzeigt.

Unbedenklich

Die Goodnature-Produkte sind human, effektiv und sicher in der Anwendung. Die Fallen sind so konstruiert, dass sie ausschließlich für Schädlinge zugänglich sind.

Human

Die Fallen töten das Tier sofort, ohne dass es leiden muss. Die Fallen wurden von unabhängigen Instanzen geprüft und entsprechen den strengsten internationalen Normen.

Benutzerfreundlich

Das Aufstellen und Justieren der Fallen sowohl im Haus als auch im Freien ist wirklich einfach. Die Falle wird mit einer Halterung geliefert, die sich ganz einfach an einem Baumstamm oder Holzpfahl befestigen lässt. Wenn Sie die Falle lieber auf den Boden stellen möchten, können Sie den Durchlaufhalter lose dazu bestellen.

Kontrolle überflüssig


Da die Falle 24 Schläge pro Patrone erreicht und sich selbst zurückstellt, müssen Sie nicht ständig nachschauen. Die Falle muss nur einmal eingestellt werden.

Langlebig

Die Fallen haben eine lange Lebensdauer. Sie sind zwar für Innenräume konzipiert, aber auch im Freien bei rauem Wetter getestet worden.



758641	A24 Automatische Ratten- und Mausefalle mit Zähler	€ 199,00
725643	A24 Durchgangshalter für A24	€ 29,99
758702	A24 Automatische Lockstoffpumpe Schokolade	€ 11,59
725056	Nachfüllbox CO ₂ 30 Stk.	€ 109,00
755015	Ratten und Mäuse Lockstoff Schokoladenbeutel 250 g	€ 99,99
483025	Nagetiererkennungskartenset mit Lockstoff im 25er-Pack	€ 169,00
483018	CO ₂ Patrone für A24 Falle	€ 24,99
750836	Baum Montageset für A24	€ 12,99



Schnuppern

Schlag

Automatische Rückstellung

Schnuppern

Entsorgt

Leistungsverzeichnis 230V Netzgeräte

	M35	M50	M120	M160	M350	M550	M650	M950	M1400
Art. Nr.	383361	038332	033333	384306	323305	323312	323329	324302	324319
Leerlaufspannung (V)	5400	6200	7000	7700	8700	9200	9200	7700	7700
Spannung bei 500 Ohm Belastung (V)	3000	3500	3800	4600	6300	7000	7100	7700	7700
Spannung bei 100 Ohm Belastung (V)	900	1100	1300	1600	3200	3500	3600	3800	4300
Lade-Energie (J)	0,35	0,5	1,2	1,6	3,5	5,5	6,5	9	12
Impuls-Energie (J)	0,23	0,3	0,65	0,6	2,7	3,9	4,5	6,1	7,7
Länge mehrdrähtig – max. Länge (km)	2	4	8	9	28	35	40	42	55
Länge mehrdrähtig – mit leichtem Bewuchs (km)	1	2	3	3,5	12	25	28	31	34
Länge mehrdrähtig – empfohlen (km)	0,5	1	2	2,5	7	9	10	11	14
Flächengröße (Hektar/Ar)	1/3	2/5	4/10	6/14	14/35	22/55	26/65	38/95	56/140
Leistungsaufnahme (Watt)	0,4	0,6	0,9	1,5	6	7	8	11	14
	-	-	•	•	•	•	•	•	•
	-	-	-	•	•	•	•	•	•
	-	-	-	-	•	•	•	•	•
	-	-	-	-	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Kontroll-Lampe Ein/Aus	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Warnlampe	-	-	-	-	-	-	-	-	•
LED Balkendiagramm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12V Accu backup	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktive Leistungsanpassung	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Zeitverzögerung (Impulsschlag)	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Sicherheit bei Kurzschluss (im Zaun)	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Integrierter Blitzschutz (netzseitig)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Empfohlene Anzahl Erdstäbe	1×0,5 m	1×1 m	2×1 m	2×1 m	3×2 m	3×2 m	3×2 m	4×2 m	4×2 m
Empfohlen: Bentonite Super-Erdungsset (Anzahl Eimer)	-	-	-	-	1	1	1	2	2
Europäischen Norm	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A12	EN60335-2-76-A12
Größe (lxbxh mm)	145×75×170	145×75×170	145×75×170	145×75×170	180×90×220	180×90×220	180×90×220	268×95×212	268×95×212
Gewicht (Kg)	0,80	0,83	0,83	1,7	1,5	1,5	1,5	2,8	2,8

- Standard / Geeignet für
- o Optional
- Nicht kompatibel / Nicht geeignet für

* Nur für den Gebrauch während der Weidesaison.

** Automatisch

Leistungsverzeichnis i Series















Art. Nr.	304304	306308	379326
Leerlaufspannung (V)	7000	7000	9000
Spannung bei 500 Ohm Belastung (V)	7000	6400	9000
Spannung bei 100 Ohm Belastung (V)	5200	5400	8200
Lade-Energie (J)	14	21	19
Impuls-Energie (J)	10	14	15
Länge mehrdrähtig – max. Länge (km)	65	80	100
Länge mehrdrähtig – mit leichtem Bewuchs (km)	40	50	60
Länge mehrdrähtig – empfohlen (km)	17	20	26
Flächengröße (Hektar/Ar)	75/190	120/300	160/400
Leistungsaufnahme (Watt)	9/18	11,4/23	11/18
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
Kontroll-Lampe Ein/Aus	•	•	•
Externes Display	•	•	•
Controller Display (A)	•	•	•
Digitalanzeige Zaunspannung (Volt)	•	•	•
Digitalanzeige Erdungsspannung (Volt)	•	•	•
Warnlampe	•	•	•
LED Balkendiagramm	•	•	•
Akkustischer Alarm Zaun-Erdung	•	•	•
Anschluss Referenzerdung	•	•	•
Anschlussoption externer Alarm	0	0	0
Pufferbatterie für Stromausfall (Option)	0	0	0
Aktive Leistungsanpassung	•	•	•
Volle-Halbe Leistung	•	•	•
Zeitverzögerung (Impulsschlag)	•	•	•
Sicherheit bei Kurzschluss (im Zaun)	•	•	•
SMS fähig	0	0	0
Fernbedienung	0	0	0
Integrierter Blitzschutz (netzseitig)	•	•	•
Empfohlene Anzahl Erdstäbe	5 × 2 m	6 × 2 m	8 × 2 m
Europäischen Norm	EN60335-2-76-A12	EN60335-2-76-A12	EN60335-2-76-A12
Größe (lxbxh mm)	345 × 95 × 225	345 × 95 × 225	430 × 140 × 310
Gewicht (Kg)	4,2	5,6	8,8

Multi Power i Series














Art. Nr.	315317	315331
Leerlaufspannung (V)	7000	7000
Spannung bei 500 Ohm Belastung (V)	7000	6400
Spannung bei 100 Ohm Belastung (V)	5200	5400
Lade-Energie (J)	14	21
Impuls-Energie (J)	10	14
Länge mehrdrähtig – max. Länge (km)	65	80
Länge mehrdrähtig – mit leichtem Bewuchs (km)	40	50
Länge mehrdrähtig – empfohlen (km)	17	20
Flächengröße (Hektar/Ar)	75/190	120/300
Leistungsaufnahme Adapter (W)	13	17,7
Leistungsaufnahme Batterie (V/mA)	8500	1200
Leistungsaufnahme Sparmodus (mA)	-	-
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
Batterie Sparschaltungen	•	•
Batterie-Kontrollanzeige	•	•
Kontroll-Lampe Ein/Aus	•	•
Integrierter Blitzschutz (netzseitig)	•	•
Fernbedienung	0	0
Batterie-Tiefentladeschutz	•	•
Externes Display	•	•
Controller Display (A)	•	•
Digitalanzeige Zaunspannung (Volt)	•	•
Digitalanzeige Erdungsspannung (Volt)	•	•
Warnlampe	•	•
Halbe Leistung	•	•
Nacht- Sparmodus	-	-
Modus langsamer Impuls	**	**
Zufalls-Modus	-	-
Akkustischer Alarm Zaun-Erdung	•	•
Anschluss Referenzerdung	•	•
Anschlussoption externer Alarm	0	0
Pufferbatterie für Stromausfall (Option)	0	0
Aktive Leistungsanpassung	•	•
Volle-Halbe Leistung	•	•
Zeitverzögerung (Impulsschlag)	•	•
Sicherheit bei Kurzschluss (im Zaun)	•	•
SMS fähig	0	0
Adapter enthalten	•	•
Empfohlene Solarzelle	*2 × 60W	*2 × 60W
Empfohlene Batterie	2 × Optima YT S5,5L	3 × Optima YT S5,5L
Empfohlene Anzahl Erdstäbe	5 × 2 m	6 × 2 m
Europäischen Norm	EN60335-2-76-A12	EN60335-2-76-A12
Größe (lxbxh mm)	345 × 95 × 205	345 × 95 × 205
Gewicht (Kg)	4,2	5,6














Leistungsverzeichnis Multi Power Geräte

	MB150	MB300	MB1000	MBS200	MBS400	MBS800
						
Art. Nr.	388311	388328	301303	389318	390307	390314
Leerlaufspannung (V)	8500	9100	8000	9000	9100	9200
Spannung bei 500 Ohm Belastung (V)	5500	5900	7800	5800	6400	6700
Spannung bei 100 Ohm Belastung (V)	2200	2400	3800	2300	2300	2700
Lade-Energie (J)	1,5	2,7	10	2	4	7,5
Impuls-Energie (J)	1,2	2	7	1,5	3	4,9
Länge mehrdrähtig – max. Länge (km)	15	25	45	20	30	40
Länge mehrdrähtig – mit leichtem Bewuchs (km)	10	16	28	13	19	29
Länge mehrdrähtig – empfohlen (km)	4	6	11	5	8	10
Flächengröße (Hektar/Ar)	6/15	12/30	40/100	8/20	16/40	32/80
Leistungsaufnahme Adapter (W)	2,9	3,3	11	2,64	3,9	6,7
Leistungsaufnahme Batterie (V/mA)	195/276	217/276	510/-	176/310	195/900	331/1000
 	•	•	•	•	•	•
 	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
Batterie Sparschaltungen	-	-	•	•	•	•
Batterie-Kontrollanzeige	•	•	•	Balken- diagramm	Balken- diagramm	Balken- diagramm
Kontroll-Lampe Ein/Aus	•	•	•	•	•	•
Integrierter Blitzschutz (netzseitig)	•	•	•	•	•	•
Fernbedienung	-	-	0	-	-	-
Batterie-Tiefentladeschutz	•	•	•	•	•	•
Warnlampe	-	-	•	•	•	•
Solar-Panel-Modus	-	-	-	•	•	•
Nur Akku-Modus	-	-	-	•	•	•
Nacht- Sparmodus	-	-	-	-	-	-
Modus langsamer Impuls	-	-	**	-	-	-
Zufalls-Modus	-	-	-	-	-	-
Aktive Leistungsanpassung	-	-	•	-	-	-
Zeitverzögerung (Impulsschlag)	-	-	•	-	-	-
Adapter enthalten	-	-	-	•	•	•
Empfohlene Solarzelle	*20W	*30W	*2 × 60W	*20W solar kit (495217)	*40W solar kit (495415)	*60W
Empfohlene Batterie	1 × Optima YT R3,7L	1 × Optima YT R3,7L	1 × Optima YT S5,5L	1 × Optima YT S5,5L	1 × Optima YT S5,5L	1 × Optima YT S5,5L
Empfohlene Anzahl Erdstäbe	3 × 1 m	4 × 1 m	4 × 2 m	4 × 1 m	4 × 1 m	4 × 2 m
Europäischen Norm	EN60335-2- 76-A11	EN60335-2- 76-A11	EN60335-2- 76-A12	EN60335-2- 76-A11	EN60335-2- 76-A11	EN60335-2- 76-A11
Größe (lxbxh mm)	200 × 110 x 220	200 × 110 x 220	345 × 95 x 205	200 × 110 x 240	245 × 130 x 290	245 × 130 x 290
Gewicht (Kg)	1,7	1,6	2,6	1,9	2,4	2,5

Leistungsverzeichnis 12V Geräte

	B60	B100	B200	B300
				
Art.Nr.	388304	392004	393001	394008
Leerlaufspannung (V)	8000	10000	9000	10000
Spannung bei 500 Ohm Belastung (V)	3500	3500	4300	5800
Spannung bei 100 Ohm Belastung (V)	1100	1100	1400	1600
 Lade-Energie (J)	0,6	0,8	1,5	2,6
Impuls-Energie (J)	0,4	0,55	1,1	2
Länge eindrätig – max. Länge (km)	25	30	60	90
Länge mehrdrätig – max. Länge (km)	6	10	20	30
Länge mehrdrätig – mit leichtem Bewuchs (km)	2	5	7	10
Länge mehrdrätig – empfohlen (km)	1	3	5	8
Flächengröße (Hektar/Ar)	3/7	4/10	10/25	15/40
Leistungsaufnahme (V/mA)	12/49	12/60	12/120	12/200
Leistungsaufnahme Sparmodus (mA)	-	35	40	71
Anschluss für 9V/12V	- / •	• / •	- / •	- / •
 	•	•	•	•
 	•	•	•	•
	•	•	•	•
	-	-	•	•
Batterie Sparschaltungen	-	•	•	•
Batterie-Kontrollanzeige	•	•	•	•
Kontroll-Lampe Ein/Aus	•	•	•	•
Batterie-Tiefentladeschutz	-	•	•	•
Halbe Leistung	-	•	•	•
Tag- Sparmodus	-	•	•	•
Nacht- Sparmodus	-	•	•	•
Modus langsamer Impuls	-	•	•	•
Zufalls-Modus	-	-	-	-
Erdstab inklusive	-	-	-	-
Adapter enthalten	-	-	-	-
Empfohlene Solarzelle	-	*10W	*20W	*30W
Empfohlene Batterie	Optima YT S2,7L	Optima YT S2,7L	Optima YT S2,7L	Optima YT R3,7L
Empfohlene Anzahl Erdstäbe	1 × 1 m	2 × 1 m	3 × 1 m	4 × 1 m
Europäischen Norm	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11
Größe (lxbxh mm)	120 × 45 × 220	320 × 210 × 380	320 × 210 × 380	320 × 210 × 380
Gewicht (Kg)	1,4	3,58	3,58	3,7

9V Geräte

	B10	B11	BA20	BA30	BA40	BA80
						
Art.Nr.	003634	013534	356310	356303	356327	356358
Leerlaufspannung (V)	7900	8200	9600	9600	9400	9400
Spannung bei 500 Ohm Belastung (V)	1200	1500	1700	2000	1800/1400	2200/2000
Spannung bei 100 Ohm Belastung (V)	400	500	500	500	450/340	560/480
 Lade-Energie (J)	0,1	0,11	0,17	0,25	0,4	0,8
Impuls-Energie (J)	0,07	0,09	0,12	0,19	0,26	0,48
Länge eindrätig – max. Länge (km)	2	2	3	5	18	24
Länge mehrdrätig – max. Länge (km)	1	1	2	4	6	10
Länge mehrdrätig – mit leichtem Bewuchs (km)	-	-	1,5	3	3	5
Länge mehrdrätig – empfohlen (km)	0,5	0,5	0,5	0,75	1,5	3
Flächengröße (Hektar/Ar)	0,5/1,3	0,5/1,3	0,8/2	1/2,5	2/5	4/10
Leistungsaufnahme (V/mA)	9/15	9/20	9/24	9/34	9/43	9/90
Leistungsaufnahme Sparmodus (mA)	-	-	-	-	9/9	9/24
Anschluss für 9V/12V	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
 	•	•	•	•	•	•
 	-	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	-	-	•	•	•	•
Batterie Sparschaltungen	-	•	•	•	•	•
Batterie-Kontrollanzeige	-	-	•	•	•	•
Kontroll-Lampe Ein/Aus	•	•	•	•	•	•
Batterie-Tiefentladeschutz	•	•	@12V	@12V	@12V	@12V
Halbe Leistung	-	-	-	-	•	•
Tag- Sparmodus	-	•	-	-	-	-
Nacht- Sparmodus	•	•	-	-	-	-
Modus langsamer Impuls	•	•	•	•	•	•
Zufalls-Modus	-	-	-	-	-	-
Erdstab inklusive	-	•	-	-	-	-
Adapter enthalten	-	-	-	-	-	-
Empfohlene Solarzelle	-	-	-	-	-	-
Empfohlene Batterie	6 × 1,5V	6 × 1,5V	9V/55Ah	9V/55Ah	9V/120Ah	9V/210Ah
Empfohlene Anzahl Erdstäbe	1 × 0,5 m	1 × 0,5 m	1 × 0,5 m	1 × 0,5 m	1 × 1 m	1 × 1 m
Europäischen Norm	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11
Größe (lxbxh mm)	80 × 80 × 175	110 × 110 × 290	280 × 160 × 295	280 × 160 × 295	280 × 160 × 295	280 × 160 × 295
Gewicht (Kg)	0,53	2,8	1,6	1,6	1,6	1,6

• Standard / Geeignet für

o Optional

- Nicht kompatibel / Nicht geeignet für

* Nur für den Gebrauch während der Weidesaison.

** Automatisch

Leistungsverzeichnis Solargeräte



Art. Nr.	341309	341316	341323	345307	346304	360300	361307
Leerlaufspannung (V)	7000	8000	8000	7800	9000	9600	9800
Spannung bei 500 Ohm Belastung (V)	1600	2000	2100	2300	3600	4000	6000
Spannung bei 100 Ohm Belastung (V)	500	500	500	800	1000	1200	2400
Lade-Energie (J)	0,1	0,16	0,2	0,40	1	2	4,0
Impuls-Energie (J)	0,07	0,13	0,16	0,29	0,74	1,5	3
Länge eindrätig – max. Länge (km)	3	4,5	9	15	30	50	65
Länge mehrdrätig – max. Länge (km)	1	1,5	3	5	10	20	30
Länge mehrdrätig – mit leichtem Bewuchs (km)	0,5	0,8	1,5	3	5	10	16
Länge mehrdrätig – empfohlen (km)	0,3	0,5	1	1,5	3	5	7
Flächengröße (Hektar/Ar)	0,5/1,3	0,8/2	1,2/3	2/5	4/10	8/20	16/40
Leistungsaufnahme (V/mA)	6/15	6/21	6/28	6/46	12/43	12/171	12/321
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	-	-	•	•	•	•	•
Kontroll-Lampe Ein/Aus	-	-	•	•	•	•	•
Batterie-Kontrollanzeige	•	•	•	•	•	•	•
Batterie Sparschaltungen	•	•	•	•	•	•	•
Batterie-Tiefentladeschutz	-	-	•	•	•	•	•
Halbe Leistung / Wildlife	-	-	-	-/•	-/•	-/•	-/•
Nacht-Sparmodus	•	•	•	•	•	•	•
Modus langsamer Impuls	-	-	-	•	•	•	•
Kabelset, zum Anschließen des Weidezaungerätes an den Zaun und an die Erdung	•	•	•	•	•	•	•
Solarzelle (Watt)	1,5W	1,5W	1,5W	4W	7W	20W	40W
Empfohlene Batterie	6V-4Ah	6V-4Ah	6V-4Ah	6V-10Ah 000459	12V-7.2Ah	*2 x 12V-7.2Ah	*2 x 12V-7.2Ah
Batterie inklusive	•	•	•	•	•	• (2 x)	• (2 x)
Empfohlene Anzahl Erdstäbe	1 x 0,5 m	1 x 0,5 m	1 x 1 m	1 x 1 m	1 x 1 m	2 x 1 m	4 x 1 m
Europäischen Norm	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11
Größe (lxbxh mm)	170 x 175 x 245	170 x 175 x 245	170 x 175 x 245	205 x 305 x 275	215 x 355 x 310	330 x 305 x 472	660 x 305 x 472
Gewicht (Kg)	1,9	1,9	2,1	4	5	12,2	14,4

• Standard / Geeignet für o Optional - Nicht kompatibel / Nicht geeignet für

WEEE-Richtlinie

Unsere Elektrozaungeräte unterstehen der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU betreffend Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (WEEE-Richtlinie). Falls Sie dieses Gerät entsorgen möchten, darf es nicht dem normalen Haushaltsabfall mitgegeben werden. Das Gerät soll bei Verkaufspunkt abgegeben oder kostenlos an Gallagher Europe gesandt werden. Dadurch helfen Sie dabei, dass das Gerät fachgerecht entsorgt wird und zu verhindern, dass mögliche Schäden für die Umwelt und Gesundheit entstehen.

Zaunteam- Ihr Partner für Elektrozaunsysteme.

In der Tierhaltung arbeiten wir im Bereich der Elektrozaunsysteme seit über 30 Jahren mit unserem starken Partner Gallagher zusammen. Als zertifizierter Händler sind wir berechtigt, alle in diesem Katalog abgebildeten Produkte fachgerecht zu montieren und in Betrieb zu nehmen.


Jede Zaun- und Toranlage ist für uns mehr als die Summe von Einzelteilen. Unsere Leidenschaft für Zäune wollen wir Ihnen ein Stück näher bringen.

Zaunteam ist in jeder Region präsent. Ihre Ansprechpartner sind einheimische Fachleute mit langjähriger praktischer Erfahrung. Überzeugen Sie sich selbst und wählen Sie jetzt die Gratis-Telefonnummer

0800 84 86 888

Sie erreichen direkt das Zaunteam in Ihrer Nähe.

Zaunteam Standorte auf einen Blick



Willkommen in der Welt der Zäune und Tore.



Zäune für Heim & Garten



Zäune für Sicht- & Lärmschutz



Zäune für Industrie & Sicherheit



Zäune für Tierhaltung & Landwirtschaft



Zaunteam Zaunplaner jetzt kostenlos im **App Store** oder auf unserer **Homepage** runterladen.



Wer sich vollumfassend über Zäune informieren will, der findet bei Zaunteam die grösste Auswahl auf dem Markt. Von funktionalen Klassikern über hochwertige Zäune bis zu individuellen Lösungen, die wir nur für Sie anfertigen. Trends und Neuheiten spüren wir durch unsere Zusammenarbeit mit den führenden Herstellern und unser Netzwerk mit internationalen Zaun-Profis als erste auf. Viele gibt es exklusiv bei Zaunteam.